Roll. No							Question Booklet Number	
O.M.R. Serial No.								

24

B.A. (SEM.-II) (NEP) EXAMINATION, 2022 CO-CURRICULAR COURSE

(First Aid and Health)

 Paper Code

 Z 0 2 0 2 0 1 T

Time: 1:30 Hours

Question Booklet Series

D

Max. Marks: 100

Instructions to the Examinee:

- Do not open the booklet unless you are asked to do so.
- 2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer any 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 75 questions are attempted by student, then the first attempted 75 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
- Examine the Booklet and the OMR
 Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

- प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
- प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 75 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- उ. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

1.	Who is	more susceptible to heat exhaustion?	1.	कौन त	ाप थकान के प्रति अतिसंवेदनशील है?
	(A)	Elderly people		(A)	बुजुर्ग व्यक्ति
	(B)	Young children		(B)	छोटे बच्चे
	(C)	Females only		(C)	केवल महिलाएं
	(D)	Adolescents		(D)	किशोर
2.	An und	conscious person :	2.	एक बेह	होश व्यक्ति :
	(A)	Can answer questions		(A)	प्रश्नों के उत्तर दे सकता है
	(B)	Becomes insensible to commands		(B)	निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाता है
	(C)	Can follow some commands		(C)	कुछ निर्देशों का पालन कर सकता है
	(D)	Can open his eyes		(D)	अपनी आँखें खोल सकता है
3.	Cause	of unconsciousness is :	3.	बेहोशी	का कारण है :
	(A)	Head injury		(A)	सिर पर चोट
	(B)	Shock		(B)	सदमा
	(C)	Poisonous substance in blood		(C)	रक्त में जहरीला पदार्थ
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
4.	Cause	of diarrhoea is :	4.	अतिसा	र का कारण है :
	(A)	Contaminated water		(A)	दूषित जल
	(B)	Unsafe food		(B)	असुरक्षित भोजन
	(C)	Stale food		(C)	बासी भोजन
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
5.	In case	e of a tick bite :	5.	टिक ब	ाइट की स्थिति में :
	(A)	Remove ticks using tweezers		(A)	टिक को चिमटी से हटायें
	(B)	Remove ticks with fingers		(B)	टिक को उंगलियों से हटायें
	(C)	Remove ticks by twisting		(C)	टिक को घुमाकर हटायें
	(D)	Jerk the tick to remove it		(D)	टिक को हटाने के लिए झटका दें

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (3)

6.	Norma	I body temperature is :	6.	शरीर	का सामान्य तापमान होता है :
	(A)	32°C		(A)	32°C
	(B)	37°C		(B)	37°C
	(C)	47°C		(C)	47°C
	(D)	53°C		(D)	53°C
7.	The m	ale hormone is called :	7.	पुरुष ह	धर्मोन कहलाता है :
	(A)	Insulin		(A)	इन्सुलिन
	(B)	Thyroxine		(B)	थायरॉक्सिन
	(C)	Estrogen		(C)	इस्ट्रोजन
	(D)	Testosterone		(D)	टेस्टोस्टेरॉन
8.	The er	ndocrine glands secrete substances	8.	एन्डोक्रा	इन ग्रन्थियाँ पदार्थ स्नावित करती हैं, जो
	called	:		कहलात	π है :
	(A)	Adolescence		(A)	किशोरावस्था
	(B)	Chloroplast		(B)	क्लोरोप्लास्ट
	(C)	Hormones		(C)	हार्मोन
	(D)	Gametes		(D)	गेमीट्स
9.	Essent	tial items in first aid kit are :	9.	फर्स्ट ए	एड किट के आवश्यक सामान हैं :
	(A)	Different bandages		(A)	विभिन्न पट्टियाँ
	(B)	Antiseptic cream		(B)	एन्टीसेप्टिक क्रीम
	(C)	First aid instruments		(C)	प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
10.	Points	for mental health first aid are :	10.	मानसि	क रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिन्दु हैं :
	(A)	Behave calmly		(A)	शान्ति से व्यवहार करें
	(B)	Listen to patient		(B)	रोगी को सुनें
	(C)	Don't leave patient alone		(C)	रोगी को अकेला न छोड़ें
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (4)

11.	What	should not be done in case of fire?	11.	आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना
	(A)	Switch on all the lights		चाहिए?
		Try to open all the windows		(A) सभी लाइट को स्विच ऑन करें
	(B)	Try to open all the windows		(B) सभी खिड़िकयाँ खोलने की कोशिश करें
	(C)	Leave the building immediately		(C) बिल्डिंग को तुरन्त छोड़ दें
	(D)	All of the above		(D) उपर्युक्त सभी
12.	Which	injury can occur with bones?	12.	हिंडुयों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती
	(A)	Fracture		है? (A) फ्रैक्चर
	(B)	Dislocation		(B) जोड़ उखड़ना
	(C)	Sprain		(C) मोच
	(D)	All of the above		(D) उपर्युक्त सभी
13.	Which	is most dangerous in the following?	13.	निम्न में से कौन-सा सबसे खतरनाक है?
	(A)	Neck and spine injuries		(A) गर्दन व रीढ़ की हड्डी की चोट
	(B)	Fractures		(B) फ्रैक्चर
	(C)	Dislocation		(C) जोड़ उखड़ना
	(D)	Strains		(D) खिंचाव
14.	How	can bleeding from a wound be	14.	एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक
	stoppe	ed?		सकते हैं?
	(A)	By applying antiseptic cream		(A) एन्टीसेप्टिक क्रीम लगाकर
	(B)	By applying cold cream		(B) कोल्ड क्रीम लगाकर
	(C)	By applying mustard oil		(C) सरसों का तेल लगाकर
	(D)	By applying pressure bandage		(D) दबाव पट्टी लगाकर
15.	In cas	e of honey-bee bite, its sting should	15.	मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को इसकी
	be ren	noved with the help of:		सहायता से हटाना चाहिए :
	(A)	Needle		(A) सूई
	(B)	Sterilized needle		(B) विसंक्रमित सूई
	(C)	Blade		(C) ब्लेड
	(D)	Tweezers		(D) चिमटी

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (5)

16.	Sympto	m of food poisoning is :	16.	भोज्य वि	वेषाक्तता के लक्षण है :
	(A)	Vomiting		(A)	वमन
	(B)	Stomach ache		(B)	पेट में दर्द
	(C)	Diarrhoea		(C)	अतिसार
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
17.	In case	of crush injury :	17.	क्रश इंज	ारी की स्थिति में :
	(A)	No need of CPR		(A)	सी पी आर की आवश्यकता नहीं
	(B)	Keep the patient's head higher		(B)	होती है रोगी के सिर को ऊँचा रखें
	(C)	Keep the patient's head low		(C)	रोगी के सिर को नीचा रखें
	(D)	Give medicines		(D)	दवाइयाँ दें
18.	Types o	of shock are :	18.	आघात	के प्रकार हैं :
	(A)	Neurogenic shock		(A)	न्यूरोजेनिक आघात
	(B)	Haemogenic shock		(B)	हेमोजेनिक आघात
	(C)	Metabolic shock		(C)	मेटाबोलिक आघात
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
19.	In case	of suffocation by smoke :	19.	धुएँ के	कारण दम घुटने की स्थिति में :
	(A)	Do not move the patient		(A)	रोगी को हिलाएँ नहीं
	(B)	Close the windows		(B)	खिड़िकयाँ बंद कर दें
	(C)	Let fresh air come in		(C)	स्वच्छ हवा आने दें
	(D)	Keep standing near patient		(D)	रोगी के पास खड़े रहें
20.	First de	gree burns affect :	20.	फर्स्ट डि	ग्री बर्न्स प्रभावित करता है :
	(A)	Epidermis		(A)	एपीडर्मिस
	(B)	Dermis and epidermis		(B)	डर्मिस एवं एपीडर्मिस
	(C)	Deep wound (on skin)		(C)	गहरा घाव (त्वचा पर)
	(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (6)

21. What is included in CPR procedure? CPR प्रक्रिया में क्या समाहित है? 21. (A) Rescue breathing and chest बचाव की साँस एवं छाती संपीडन (A) compression केवल छाती संपीडन (B) (B) Chest compression only केवल बचाव की साँस (C) (C) Rescue breathing only इनमें से कोई नहीं (D) (D) None of these आँख में चोट की स्थिति में आपको नहीं करना 22. 22. In case of eye injuries, you should not: चाहिए : (A) use soap and water to wash eyes आँख धोने के लिए साबुन और पानी (A) का प्रयोग (B) put medication in the eye आँख में दवाई डालना (B) (C) try self treatment स्वयं उपचार की कोशिश (C) उपर्युक्त सभी (D) (D) All of the above कम्पाउण्ड फ्रैक्चर होते हैं: 23. 23. Compound fractures are: खुले फ्रैक्चर (A) (A) Open fractures बन्द फ्रैक्चर (B) (B) Closed fractures सरल फ्रैक्चर (C) (C) Simple fractures इनमें से कोई नहीं None of these (D) (D) फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानेंगे? 24. How will you recognize a fracture? 24. अत्यधिक दर्दनाक (A) (A) Very painful (B) सूजन (B) Swelling (C) विकृति Deformity (C) उपर्युक्त सभी (D) (D) All of the above ड्रेसिंग का लाभ है: 25. Advantage of dressing is: 25. संक्रमण को रोकना (A) (A) Stopping infection रक्तम्राव को रोकना (B) Controlling bleeding (B) घाव को ठीक करना (C) Curing the wound (C) उपर्युक्त सभी (D) (D) All of the above CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (7)[P.T.O.]

26. सिकंग चेस्ट वुन्ड (SCW) के लिए प्राथमिक First Aid for Sucking Chest Wound (SCW) 26. is: चिकित्सा है: जख्म को गॉज पैड से ढकें (A) Cover wound with gauze pad (A) जख्म को ऐसे ड्रेसिंग से ढकें जो हवा (B) Cover wound with a dressing that (B) does not allow air to pass को निकलने न दे (C) Apply ice on wound जख्म पर बर्फ लगाएं (C) (D) जख्म को धोएं Wash the wound (D) 27. If burned by splashing of chemical: रसायन के छिड़काव से जलने पर: 27. पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले Flush with large amounts of water (A) (A) before taking victim to hospital जले को ढेर सारे पानी से फ्लश करें (B) Take victim to hospital immediately पीड़ित को तुरन्त अस्पताल ले जाएं (B) Keep victim calm till ambulance एम्बुलेंस आने तक पीड़ित को शांत (C) (C) comes रखें (D) Cover the burned area जले स्थान को ढकें (D) 28. This is not a symptom of heart attack: यह हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है : 28. (A) Pale colour face चेहरे पर पीलापन (A) (B अत्यधिक पसीना आना Excessive sweating (B) लाल, गर्म अथवा सूखी त्वचा (C) Red, hot or dry skin (C) छाती में दर्द (D) Pain in chest (D) लू लगने से होता है: 29. Heat stroke causes: 29. (A) High body temperature अधिक शारीरिक तापमान (A) (B) Hot, dry or red skin गर्म, सुखी अथवा लाल त्वचा (B) (C) Shallow breathing, rapid weak हल्की सांस लेना, तेजी से कमजोर (C) pulse नाडी (D) All of the above उपर्युक्त सभी (D) 30. पट्टियाँ इसके लिए उपयोगी होती हैं: Bandages are useful for : 30. छोटे जख्म (A) Minor wounds (A) (B) Lessening pain दर्द कम करना (B) Holding dressing in place and ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़ना (C) (C) controlling bleeding एवं रक्तस्राव नियंत्रित करना (D) Soaking up blood रक्त को सोखना

(D)

31.	The age	e of menopause is :	31.	मेनोपॉज	की आयु होती है :
	(A)	45-50 years in women		(A)	स्त्रियों में 45-50 वर्ष
	(B)	40-45 years in men		(B)	पुरुषों में 40-45 वर्ष
	(C)	12-14 years in girls		(C)	लड़िकयों में 12-14 वर्ष
	(D)	12-14 years in boys		(D)	लड़कों में 12-14 वर्ष
32.	Sex chi	romosomes in males consist of :	32.	पुरुषों मे	ं लिंग गुणसूत्र निहित है :
	(A)	Both X and X		(A)	X एवं X दोनों
	(B)	Both Y and Y		(B)	Y एवं Y दोनों
	(C)	One X and one Y		(C)	एक X एवं एक Y
	(D)	Neither X nor Y		(D)	ना X ना ही Y
33.	Reprod	uction age of women starts with :	33.	महिलाअ	ां में प्रजनन आयु इससे प्रारम्भ होती है :
	(A)	Body weight increase		(A)	शरीर का भार बढ़ना
	(B)	Body height increase		(B)	शरीर की लम्बाई बढ़ना
	(C)	Starting of menstruation		(C)	मासिक धर्म शुरू होना
	(D)	Starting of menopause		(D)	मेनोपॉज शुरू होना
34.	Hormon	ne secreted by adrenal gland is :	34.	एड्रीनल	ग्रन्थि द्वारा स्नावित हार्मोन है :
	(A)	Progesterone		(A)	प्रोजेस्टेरॉन
	(B)	Adrenalin		(B)	एड्रीनलिन
	(C)	Estrogen		(C)	इस्ट्रोजन
	(D)	Testosterone		(D)	टेस्टोस्टेरॉन
35.	In case	of snake bite in leg:	35.	टांग में	सर्पदंश की स्थिति में :
	(A)	Immobilize the leg		(A)	टांग को स्थिर रखें
	(B)	Move leg as much as possible		(B)	जितना अधिक हो सके टांग को हिलायें
	(C)	Walk		(C)	पैदल चलें
	(D)	Rub the leg with herbs		(D)	जड़ी-बूटियाँ रगड़ें

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (9)

36.	A ment	ally disordered person is :	36.	एक मार	निसक अस्वस्थ व्यक्ति है :
	(A)	Maladjusted		(A)	कुसमायोजित
	(B)	Нарру		(B)	प्रसन्निचत्त
	(C)	Traditional		(C)	परम्परागत
	(D)	Social		(D)	सामाजिक
37.	Types	of abortion are :	37.	गर्भपात	के प्रकार हैं :
	(A)	Incomplete abortion		(A)	अधूरा गर्भपात
	(B)	Complete abortion		(B)	पूर्ण गर्भपात
	(C)	Septic abortion		(C)	सेप्टिक गर्भपात
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
38.	Develo	opment of sex characteristics	38.	लैंगिक व	तक्षणों का विकास निर्भर करता है :
	depend	s on :		(A)	पोषण पर
	(A)	Nutrition			हार्मोन पर
	(B)	Hormones		(B)	रु।माग पर
	(C)	Education		(C)	शिक्षा पर
	(D)	Society		(D)	समाज पर
39.	Vitamin	related to fertility in women is :	39.	महिलाअ	ों में प्रजनन क्षमता से सम्बन्धित विटामिन
	(A)	Vitamin A		है :	
	(B)	Vitamin C		(A)	विटामिन A विटामिन C
	(C)	Vitamin B		(B) (C)	विटामिन B
	(D)	Vitamin D		(D)	विटामिन D
40.	Natural	contraceptives are :	40.	प्राकृतिक	o गर्भनिरोधन है :
	(A)	Permanent method		(A)	स्थायी साधन
	(B)	Temporary method		(B)	अस्थायी साधन
	(C)	Oral pills		(C)	मौखिक गोलियाँ
	(D)	Chemical method		(D)	रासायनिक साधन

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (10)

41.	A one year old child is sick for three days with fever, wheezing cough and rhinorrhoea. This condition is likely to be:		41.	खाँसी	र्शिय बालक तीन दिनों से बुखार, घरघराती और नासाम्राव से पीड़ित है। यह स्थिति ज्ती है :
	(A)	Influenza		(A)	इन्फ्लुएंजा
	(B)	Pertussis		(B)	काली खाँसी
	(C)	Bronchiolitis		(C)	ब्रोंकियोलाइटिस
	(D)	Asthma		(D)	अस्थमा
42.	Epilep	sy is a :	42.	मिर्गी है	एक:
	(A)	Contagious disease		(A)	संक्रामक रोग
	(B)	Non-contagious disease		(B)	गैर-संक्रामक रोग
	(C)	Without risk disease		(C)	बिना जोखिम का रोग
	(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं
43.	Asthn	na can cause permanent damage	43.	अस्थम	ा अधिकतर इसको स्थायी हानि पहुँचा
	mostly	<i>t</i> to :		सकता	है:
	(A)	Throat		(A)	कंठ
	(B)	Abdomen		(B)	पेट
	(C)	Lungs		(C)	फेफड़े
	(D)	Nose		(D)	नाक
44.	Digest	tive glands are :	44.	पाचन	ग्रन्थियाँ हैं :
	(A)	Salivary glands		(A)	लार ग्रन्थियाँ
	(B)	Liver		(B)	यकृत
	(C)	Pancreas		(C)	अग्नाशय
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
45.	If ther	e is foreign particle in the eye, you	45.	यदि अ	गँख में कोई बाहरी कण है, तो आप :
	should			(A)	आँख को बर्फ के पानी से धोएं
	(A)	wash the eye with ice water		(B)	आँख को साधारण पानी से धोएं
	(B) (C)	wash the eye with normal water wash the eye with very warm water		(C)	आँख को अधिक गर्म पानी से धोएं
	(D)	wash both the eyes with cold water		(D)	दोनों आँखों को ठण्डे पानी से धोएं
	. ,	•			

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (11)

- 46 A strain is: 47. 48. 49. (B) 50.
 - (A) Displaced from joint
 - Overstretching of muscle (B)
 - (C) Injury to tissues around joint
 - Movement of joint forcefully (D)
- Where should we walk on the road?
 - (A) On Zebra crossing
 - (B) In the centre
 - (C) Go only by vehicles
 - (D) On the footpath
- First aid for very minor wounds is:
 - (A) Washing with hot water
 - (B) Washing with normal water and soap
 - Washing with ice water (C)
 - (D) No need to wash
- In condition of electric burn:
 - (A) Check for bone fractures
 - Cool the burned area
 - (C) Check breathing
 - Check body temperature (D)
- What will you do in an emergency?
 - (A) Call a doctor before checking the patient
 - (B) Check the patient and call a doctor
 - (C) Try to recognize the problem yourself
 - Give first aid before calling a (D) doctor

- खिंचाव है : 46.
 - जोड से खिसकना (A)
 - मांसपेशी का अत्यधिक खिंचना (B)
 - जोड के चारों ओर ऊतकों में चोट (C)
 - जोड़ को बलपूर्वक चलाना (D)
- सडक पर हमें कहाँ चलना चाहिए? 47.
 - जेब्रा क्रासिंग पर (A)
 - मध्य में (B)
 - केवल वाहन द्वारा जाएं (C)
 - (D) फुटपाथ पर
- बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा है : 48.
 - गर्म पानी से धोना (A)
 - सामान्य पानी व साबुन से धोना (B)
 - बर्फ के पानी से धोना (C)
 - धोने की आवश्यकता नहीं (D)
- बिजली द्वारा जलने की स्थिति में : 49.
 - हड़ी के फ्रैक्चर की जांच करेंगे (A)
 - जले स्थान को ठण्डा करेंगे (B)
 - श्वसन की जांच करेंगे (C)
 - शरीर के तापमान की जांच करेंगे (D)
- आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे? 50.
 - रोगी को जाँचने से पूर्व डॉक्टर को (A) फोन करेंगे
 - रोगी को जाँचकर डॉक्टर को बुलाएंगे (B)
 - समस्या को स्वयं पहचानने का प्रयास (C) करेंगे
 - डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक (D) चिकित्सा देंगे

51.	External wound when falling down while			दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट		
	running	is called :		को कह	ते हैं:	
	(A)	Spasm		(A)	ऐंटन	
	(B)	Scratch		(B)	खरोंच	
	(C)	Sprain		(C)	मोच	
	(D)	Rupture		(D)	भंग	
52.	Which c	organ does not feel any pain on being	52.	किस अं	ग को सूई चुभोने पर कोई दर्द महसूस	
	pricked	by a needle?		नहीं हो	ता?	
	(A)	Brain		(A)	मस्तिष्क	
	(B)	Heart		(B)	हृदय	
	(C)	Skin		(C)	त्वचा	
	(D)	Eyes		(D)	ऑंखें	
53.	In first a	aid, ABC means :	53.	प्राथमिक	ं चिकित्सा में ABC का अर्थ है :	
	(A)	Airway, Bridge, Canal		(A)	एयरवे, ब्रिज, कैनाल	
	(B)	Action, Breathing, Circulation		(B)	एक्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन	
	(C)	Airway, Breathing, Circulation		(C)	एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन	
	(D)	Action, Breathing, Calculation		(D)	एक्शन, ब्रीदिंग, कैलकुलेशन	
54.	The uni	versal donor blood group in human	54.	मनुष्य ग	में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है :	
	being is	3:		(A)	A	
	(A)	A			В	
	(B)	В		(B)		
	(C)	AB		(C)	AB	
	(D)	0		(D)	0	
55.	Blood g	roups are important for :	55.	रक्त स	मूह महत्वपूर्ण हैं :	
	(A)	Detection of diseases		(A)	रोग का पता लगाने में	
	(B)	Detection of AIDS		(B)	एड्स का पता लगाने में	
	(C)	Blood transfusion		(C)	रक्त चढ़ाने में	
	(D)	Blood donation		(D)	रक्त दान करने में	
CO-CU	JRRICU	JLAR-Z020201T-D/25000 (13)		[P.T.O.]	

56.	Banda	ge should be made of which fiber?	56.	पट्टी वि	केस रेशे से निर्मित होनी चाहिए?
	(A)	Polyester		(A)	पॉलीएस्टर
	(B)	Synthetic		(B)	सिन्थेटिक
	(C)	Cotton		(C)	सूती
	(D)	Silk		(D)	सिल्क
57.	In case	e of head injury :	57.	सिर व	ही चोट की स्थिति में :
	(A)	Give water to patient		(A)	रोगी को पानी पिलाएं
	(B)	Ask patient to clear his nose		(B)	रोगों को नाक साफ करने को कहें
		·		(C)	रोगी की नाक पर पट्टी रखें
	(C)	Keep dressing on nose		(D)	रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में
	(D)	Rest patient in correct position			रखें
58.	If a pe	erson has blood group A, it means	58.		केसी व्यक्ति का रक्त समूह A है, तो
	that:			इसका	अर्थ है :
	(A)	A antigen in plasma		(A)	प्लाज्मा में Aएन्टीजन
	(B)	A antigen in red blood cells		(B)	लाल रक्त कणों में Aएन्टीजन
	(C)	B antigen in plasma		(C)	प्लाज्मा में B एन्टीजन
	(D)	B antigen in red blood cells		(D)	लाल रक्त कणों में B एन्टीजन
59.	Function	on of Blood Platelets is :	59.	रक्त प	लेटलेट्स का कार्य है :
	(A)	Transport Haemoglobin		(A)	हीमोग्लोबिन का परिवहन
	(B)	Transport Oxygen and CO ₂		(B)	ऑक्सीजन व CO2का परिवहन
	(C)	Helping in coagulation of blood		(C)	रक्त का थक्का जमने में सहायता
	(D)	Helping in ingesting bacteria		(D)	जीवाणु निगलने में सहायता
60.	Which	vitamin has closest relationship with	60.	किस वि	वेटामिन का रक्त से सबसे करीबी सम्बन्ध
	blood	?		है?	
	(A)	A		(A)	A
	(B)	D		(B)	D
	(C)	E		(C)	Е
	(D)	K		(D)	K

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (14)

61.		covering a wound, we should	61.	_	ो ढकने से पूर्व हमें जाँच करनी
	examin	e:		चाहिए :	_
	(A)	Cause of wound		(A)	चोट का कारण
	(B)	Area of accident		(B)	घटना का क्षेत्र
	(C)	Any foreign material in wound		(C)	चोट में कोई बाहरी पदार्थ
	(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं
62.	A perfe	ct bandage should be :	62.	एक उत्त	तम पट्टी होनी चाहिए :
	(A)	Germ free		(A)	रोगाणु मुक्त
	(B)	Oily		(B)	तैलीय
	(C)	Wet		(C)	गीली
	(D)	Dry		(D)	सूखी
63.	What a	re the causes of internal bleeding?	63.	आन्तरि	क रक्तस्राव के क्या कारण हैं?
	(A)	Trauma		(A)	सदमा
	(B)	Medications		(B)	दवाइयाँ
	(C)	Broken bones		(C)	हड्डी टूटना
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
64.	Time du	uration for soap water hand washing	64.	साबुन व	के पानी से हाथ धोने की अवधि होनी
	should	be:		चाहिए :	
	(A)	2-3 minutes		(A)	2-3 मिनट
	(B)	5 minutes		(B)	5 मिनट
	(C)	40-60 seconds		(C)	40-60 सेकण्ड
	(D)	10-20 seconds		(D)	10-20 सेकण्ड
65.	Fever is	s measured with which instrument?	65.	ज्वर कि	स यंत्र से मापा जाता है?
	(A)	Glucometer		(A)	ग्लूकोमीटर
	(B)	Thermometer		(B)	थर्मामीटर
	(C)	Stethoscope		(C)	स्टेथोस्कोप
	(D)	Spirometer		(D)	स्पायरोमीटर
CO-CU	JRRICU	JLAR-Z020201T-D/25000 (15)		[P.T.O.]

Asthma	a disease is related to :	66.	अस्थमा	रोग सम्बन्धित है :
(A)	Feet		(A)	पैरों से
(B)	Liver		(B)	लिवर से
(C)	Lungs		(C)	फेफड़ों से
(D)	Kidney		(D)	गुर्दे से
	·	67.	अतिसार आवश्य	र व वमन की स्थिति में शरीर में क्या क है?
(A)	Oily food		(A)	तैलीय भोजन
(B)	Protein rich food		(B)	प्रोटीन युक्त भोजन
(C)	More vitamins		(C)	अधिक विटामिन
(D)	More water		(D)	अधिक जल
CO (Ca	arbon Mono-oxide) is :	68.	CO (का	र्बन मोनो-ऑक्साइड) होती है :
(A)	Necessary Gas		(A)	आवश्यक गैस
(B)	Poisonous Gas		(B)	जहरीली गैस
(C)	Gas useful in breathing		(C)	सांस लेने में उपयोगी गैस
(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं
Aim of	first aid is :	69.	प्राथमिक	चिकित्सा का उद्देश्य है :
(A)	Saving life		(A)	जीवन बचाना
(B)	Having confidence		(B)	आत्मविश्वासी होना
(C)	Giving training		(C)	प्रशिक्षण देना
(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं
Heart is	s protected by :	70.	हृदय र्क	ो सुरक्षा होती है :
(A)	Bile juice		(A)	पित्त रस द्वारा
(B)	Pericardial fluid		(B)	पेरीकार्डियल द्रव द्वारा
(C)	Pericarp		(C)	पेरीकार्प द्वारा
(D)	Skin		(D)	त्वचा द्वारा
	(A) (B) (C) (D) What is diarrhoom (A) (B) (C) (D) CO (Can (A) (B) (C) (D) Aim of (A) (B) (C) (D) Heart is (A) (B) (C)	(B) Liver (C) Lungs (D) Kidney What is necessary in body in case of diarrhoea and vomiting? (A) Oily food (B) Protein rich food (C) More vitamins (D) More water CO (Carbon Mono-oxide) is: (A) Necessary Gas (B) Poisonous Gas (C) Gas useful in breathing (D) None of these Aim of first aid is: (A) Saving life (B) Having confidence (C) Giving training (D) None of these Heart is protected by: (A) Bile juice (B) Pericarp	(A) Feet (B) Liver (C) Lungs (D) Kidney What is necessary in body in case of diarrhoea and vomiting? (A) Oily food (B) Protein rich food (C) More vitamins (D) More water CO (Carbon Mono-oxide) is: (A) Necessary Gas (B) Poisonous Gas (C) Gas useful in breathing (D) None of these Aim of first aid is: (A) Saving life (B) Having confidence (C) Giving training (D) None of these Heart is protected by: (A) Bile juice (B) Pericardial fluid (C) Pericarp	(A) Feet (A) (B) Liver (B) (C) Lungs (C) (C) (D) Kidney (D) What is necessary in body in case of diarrhoea and vomiting? (A) Oily food (A) (B) Protein rich food (B) (C) More vitamins (C) (D) More water (D) (C) (Carbon Mono-oxide) is: 68. CO (का (A) Necessary Gas (B) Poisonous Gas (B) (C) Gas useful in breathing (C) (D) None of these (D) Aim of first aid is: 69. प्राथमिक (A) Saving life (A) Saving life (B) Having confidence (B) (C) Giving training (C)

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (16)

71.	Sex c	of the baby is determined by :	71.	शिशु	का लिंग निर्धारण होता है :
	(A)	Thyroxin		(A)	थायरॉक्सिन द्वारा
	(B)	Protoplasm		(B)	प्रोटोप्लाज्म द्वारा
	(C)	Balanced food		(C)	संतुलित आहार द्वारा
	(D)	Chromosomes		(D)	क्रोमोसोम्स द्वारा
72.	Cause	e of identity crisis and low self-esteem	72.	किशो	ावस्था में पहचान संकट और कम आत्म-
	in add	plescents is :		सम्मान	न का कारण है :
	(A)	Negativism		(A)	नकारात्मकता
	(B)	Underachievement		(B)	कम उपलब्धता
	(C)	Early experiences		(C)	पूर्व अनुभव
	(D)	Confusion		(D)	उलझन
73.	Full fo	orm of CPR is :	73.	सीपीअ	गर का फुल फार्म है :
	(A)	Cardio-Pulmonary Resuscitation		(A)	कार्डियो-पल्मोनरी रीससिटेशन
	(B)	Cardiac Pituitary Respiration		(B)	कार्डियक पिट्यूटरी रेस्पाइरेशन
	(C)	Cardio-Pituitary Respiration		(C)	कार्डियो-पिट्यूटरी रेस्पाइरेशन
	(D)	Cardio-Pulmonary Radiation		(D)	कार्डियो-पल्मोनरी रेडिएशन
74.	A cha	nge that occurs in both boys and girls	74.	एक प	रिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और
	during	g puberty is :		लड़िक	यों दोनों में होता है, है :
	(A)	Low calcium		(A)	कैल्शियम की कमी
	(B)	Growth spurt		(B)	विकास उछाल
	(C)	Menstruation		(C)	मासिक धर्म
	(D)	Abdomen pain		(D)	पेट में दर्द
75.	How v	vill you deal with a mentally weak child?	75.	एक म	गानसिक रूप से कमजोर बालक से आप
	(A)	Give him financial help		किस प्रकार व्यवहार करेंगे?	
	(B)	Send him to a special school		(A)	आर्थिक सहायता देंगे
		·		(B)	विशेष विद्यालय में भेजेंगे
	(C)	Help him in becoming self-reliant		(C)	आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे
	(D)	Feel sorry for him		(D)	उसके लिए अफसोस महसूस करेंगे
CO-C	CURRIC	CULAR-Z020201T-D/25000 (1	7)		[P.T.O.]

76.	vvnat disea	is the technical term for the study of ses?	70.	रागा १ है :	n अध्ययन क । लए तकनाका शब्द
	(A)	Anatomy		(A)	एनाटॉमी
	(B)	Etiology		(B)	एटियोलॉजी
	(C)	Dermatology		(C)	डर्माटोलॉजी
	(D)	Pathology		(D)	पैथोलॉजी
77.		will you help a student who wants to	77.	` '	त्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है परन्तु
		Science but his parents are forcing			अभिभावक उसे जबरदस्ती दूसरा विषय
	•	him to study other subject?			जे कहते हैं। उसकी सहायता आप किस
		, ,		प्रकार व	
	(A)	Will focus on his favourite subject		(A)	उसके मनपसन्द विषय पर केन्द्रित होंगे
	(D)	Talk to his parents shout his talent		(B)	उसकी प्रतिभा के विषय में उसके
	(B)	Talk to his parents about his talent			अभिभावक से बात करेंगे
	(C)	Listen to his parents		(C)	उसके अभिभावक की सुनेंगे
				(D)	उसको स्कॉलरशिप के लिए प्रोत्साहित
	(D)	Encourage him for scholarship			करेंगे
78.	Symp	tom of shock is :	78.	आघात	का लक्षण है :
	(A)	Excessive sweating		(A)	अत्यधिक पसीना आना
	(B)	Increased pulse rate		(B)	पल्स रेट बढ़ना
	(C)	Restlessness		(C)	बेचैनी
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
79.	Physi	ical symptom associated with panic	79.	पैनिक	अटैक से सम्बन्धित शारीरिक लक्षण
	attack	(is :		है :	
	(A)	Perspiring		(A)	पसीना आना
	(B)	Hyperventilating		(B)	हाइपरवेंटीलेटिंग
	(C)	Heart Palpitations		(C)	दिल की घबराहट
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
80.	The	colour of blood cells which carry	80.		बिन ले जाने वाले रक्त कणों का रंग
	haem	oglobin is :		होता है	:
	(A)	White		(A)	सफेद
	(B)	Green		(B)	हरा
	(C)	Red		(C)	लाल
	(D)	Purple		(D)	बैंगनी

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (18)

81.	The mo	ost important aspect of hand washing	81.	हाथ धो	ने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है :
	is:			(A)	समय
	(A)	Time		(B)	साबुन
	(B)	Soap		(C)	पानी
	(C)	Water		` '	
	(D)	Friction		(D)	घर्षण
82.	Best flu	uid to prevent dehydration is :	82.	निर्जलीव	oरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव है:
	(A)	Fruit juice		(A)	फलों का रस
	(B)	Water		(B)	पानी
	(C)	Soup		(C)	सूप
	(D)	Milk		(D)	दूध
83.	Most in	nportant reason for hand washing is:	83.	हाथ धो	ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है :
	(A)	Breaking the cycle of infection		(A)	संक्रमण के चक्र को तोड़ना
	(B)	Cleaning hands		(B)	हाथों की सफाई
	(C)	Cleaning wounds		(C)	घाव की सफाई
	(D)	Cleaning the skin		(D)	त्वचा की सफाई
84.	Which	fruit is best for diarrhoea?	84.	कौन-स	ा फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम है?
	(A)	Pineapple		(A)	अनानास
	(B)	Guava		(B)	अमरूद
	(C)	Banana		(C)	केला
	(D)	Grapes		(D)	अंगूर
85.	What s	hould be the first thing to do in case	85.	बिजली	से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या
	of elec	tric burn?		करना	चाहिए?
	(A)	Check for shock		(A)	झटके की जाँच करें
	(B)	Check for breathing		(B)	श्वसन की जाँच करें
	(C)	Check whether electricity is turned off		(C)	जाँच करें कि बिजली बंद हो गई है
	(D)	Check for bleeding		(D)	रक्तम्राव की जाँच करें
СО-С	URRIC	ULAR-Z020201T-D/25000 (19))		[P.T.O.]

86.	Before hands:	taking care of sick person, wash	86.	बीमार चाहिए	व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने :
	(A)	with water		(A)	पानी से
	(B)	with soap and water		(B)	साबुन व पानी से
	(C)	with mud and water		(C)	मिट्टी व पानी से
	(D)	no need of washing hands		(D)	हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं
87.	Triangu	lar bandages are also called :	87.	त्रिकोणा	कार पट्टियों को यह भी कहा जाता है :
	(A)	Master bandages		(A)	मास्टर पट्टियाँ
	(B)	Roller bandages		(B)	रोलर पट्टियाँ
	(C)	Crepe bandages		(C)	क्रेप पट्टियाँ
	(D)	Tubular bandages		(D)	ट्यूबुलर पट्टियाँ
88.	Crepe l	pandages are used in :	88.	क्रेप पहि	ट्टेयों का इसमें प्रयोग होता है :
	(A)	Bleeding		(A)	रक्तस्राव
	(B)	Swelling and pain		(B)	सूजन व दर्द
	(C)	Burns		(C)	जलना
	(D)	None of these		(D)	इनमें से कोई नहीं
89.	Cranial	nerves are :	89.	कपाल व	तंत्रिकाएं होती हैं :
	(A)	12 pairs		(A)	12 जोड़ी
	(B)	24 pairs		(B)	24 जोड़ी
	(C)	30 pairs		(C)	30 जोड़ी
	(D)	32 pairs		(D)	32 जोड़ी
90.	Cause	of infection in wound is :	90.	जख्म मे	ं संक्रमण का कारण है :
	(A)	Dust		(A)	धूल
	(B)	Bacteria		(B)	बैक्टीरिया
	(C)	Fungus		(C)	फंगस
	(D)	All of the above		(D)	उपर्युक्त सभी
CO-CI	JRRICU	ULAR-Z020201T-D/25000 (20)		

91.	Sympto	om of high fever is :	91.	तेज बुर	वार का लक्षण है :
	(A)	Increased appetite		(A)	भूख बढ़ना
	(B)	Increased urinary output		(B)	मूत्र उत्पादन बढ़ना
	(C)	Decreased sweating		(C)	पसीना घटना
	(D)	Increased pulse rate		(D)	पल्स रेट बढ़ना
92.	Averaç	ge cardiac cycle takes how many	92.	औसत	हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकण्ड
	second	ds to complete?		लेता है	?
	(A)	0.2		(A)	0.2
	(B)	0.4		(B)	0.4
	(C)	0.6		(C)	0.6
	(D)	0.8		(D)	0.8
93.	Bleedir	ng can be due to all of the following	93.		व इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी
	causes	s, except :		कारणों	से हो सकता है:
	(A)	Calcium decrease		(A)	कैल्शियम की कमी
	(B)	WBC deficiency		(B)	WBC की कमी
	(C)	Coagulation factor deficiency		(C)	कोएगुलेशन फैक्टर की कमी
	(D)	Thrombocytopenia		(D)	थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
94.	Frost b	ites are caused by effect of :	94.	शीतदंश	इसके प्रभाव के कारण होता है :
	(A)	Insect bite		(A)	कीड़े का काटना
	(B)	Freezing temperature		(B)	बफीला तापमान
	(C)	Dry skin		(C)	सूखी त्वचा
	(D)	Direct sunlight		(D)	प्रत्यक्ष धूप
95.	Age of	growth spurt in girls is :	95.	लड़िकय	ों में विकास उछाल की आयु होती है :
	(A)	Sooner than boys		(A)	लड़कों से पहले
	(B)	Later than boys		(B)	लड़कों के उपरान्त
	(C)	Same age		(C)	एक ही आयु
	(D)	Age has no effect		(D)	उम्र का कोई प्रभाव नहीं
CO-C	URRIC	ULAR-Z020201T-D/25000 (21)		[P.T.O.]

96.	A dise	ase that is spread by personal contact	96.	व्यक्तिगत सम्पर्क से होने वाले रोग को कहते
	is call	ed:		हैं :
	(A)	Occupational		(A) व्यावसायिक
	(B)	Contagious		(B) संक्रामक
	(C)	Systematic		(C) व्यवस्थित
	(D)	Seasonal		(D) मौसमी
97.	Which	layer of skin contains large blood	97.	त्वचा की कौन-सी परत में बड़ी रक्त वाहिकाएं
	vesse	Is that transport nourishment to skin		होती हैं जो त्वचा एवं तंत्रिकाओं को पोषण
	and n	erves?		पहुँचाती हैं?
	(A)	Subcutaneous layer		(A) सबक्यूटेनियस परत
	(B)	Muscular layer		(B) मसक्यूलर परत
	(C)	Epidermis layer		(C) एपिडर्मिस परत
	(D)	Melanin layer		(D) मेलानिन परत
98.	Which	n factor would cause a reaction in	98.	कौन–सा कारक संवेदी तंत्रिका तन्तुओं पर
	senso	ry nerve fibers?		प्रतिक्रिया का कारण है?
	(A)	Strong light		(A) तीव्र प्रकाश
	(B)	Cold temperature		(B) ठण्डा तापमान
	(C)	Loud sound		(C) तेज ध्वनि
	(D)	Fear		(D) भय
99.	A syr	nptom of Post-Traumatic Stress	99.	पोस्ट-ट्रामैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का
	Disord	der (PTSD) is :		लक्षण है :
	(A)	Re-experiencing		(A) फिर से अनुभव
	(B)	Increased arousal of emotions		(B) भावनाओं की उत्तेजना बढ़ना
	(C)	Avoidance		(C) टालमटोल
	(D)	Numbing of emotions		(D) भावनाओं का सुन्न होना
100.	In Pa	nic disorder, anxiety sensitivity	100.	पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का
	means	3:		अर्थ है :
	(A)	Fear of anxiety symptoms that they		(A) चिंता के लक्षणों का डर कि उनके
		have harmful consequences		हानिकारक परिणाम होंगे
	(B)	Anxiety leads to depression		(B) चिंता से अवसाद होता है
	(C)	Anxiety leads to negative events		(C) चिंता से नकारात्मक घटनाएं होती हैं
	(D)	Anxiety leads to self harm		(D) चिंता से स्वयं को हानि होती है

CO-CURRICULAR-Z020201T-D/25000 (22)

Rough Work / रफ कार्य

Example:

Question:

- Q.1 **A © D**
- Q.2 **A B O**
- Q.3 (A) (C) (D)
- Each question carries equal marks.
 Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
- All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
- 6. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
- After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
- 8. There will be no negative marking.
- 9. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
- 10. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
- 11. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 **(A) (B) (D)**

प्रश्न 3 **A O O D**

- प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
- सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
- ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
- 7. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
- निगेटिव मार्किंग नहीं है।
- 9. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
- परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
- 11. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्णः प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।