

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Sc. (Ag.) (Third Semester) EXAMINATION, 2021-22

(Old Course)

VEGETABLE PRODUCTION

Paper Code

Ag	3	0	6
----	---	---	---

Questions Booklet
Series

D

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. टमाटर का मुख्य कीट है :

- (A) फल वेधक
- (B) फल मक्खी
- (C) माहूँ
- (D) सफेद मक्खी

2. कुफरी बादशाह एक किस्म है :

- (A) टमाटर
- (B) मिर्च
- (C) आलू
- (D) बैंगन

3. ग्रीष्मकालीन भिण्डी की बुवाई का समय है :

- (A) अक्टूबर-नवम्बर
- (B) जुलाई-अगस्त
- (C) फरवरी-मार्च
- (D) उपर्युक्त सभी

4. सब्जियाँ अच्छा स्रोत हैं :

- (A) कार्बोहाइड्रेट्स का
- (B) प्रोटीन्स का
- (C) विटामिन एवं मिनिरल्स का
- (D) उपर्युक्त सभी

1. Major insect of tomato is :

- (A) Fruit borer
- (B) Fruit fly
- (C) Aphid
- (D) White fly

2. Kufri Badshah is a variety of :

- (A) Tomato
- (B) Chilli
- (C) Potato
- (D) Brinjal

3. Sowing time of summer season okra is :

- (A) October-November
- (B) July-August
- (C) February-March
- (D) All of the above

4. Vegetables are rich source of :

- (A) Carbohydrates
- (B) Proteins
- (C) Vitamin and minerals
- (D) All of the above

- | | |
|--|---|
| 5. मूली में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं : | 5. Isolation distance kept for certified seed production in radish is : |
| (A) 1600 मीटर | (A) 1600 m |
| (B) 1000 मीटर | (B) 1000 m |
| (C) 400 मीटर | (C) 400 m |
| (D) 800 मीटर | (D) 800 m |
| 6. अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी संस्थान स्थित है : | 6. International Institute of Horticulture is situated in : |
| (A) इटली में | (A) Italy |
| (B) ब्राजील में | (B) Brazil |
| (C) भारत में | (C) India |
| (D) चीन में | (D) China |
| 7. रिचीनेस, फुजीनेस, लीफीनेस शरीर क्रियात्मक विकार है : | 7. Richyness, Fuzziness, Lefyness are physiological disorder of : |
| (A) गाँठ-गोभी का | (A) Knol-Knol |
| (B) पत्तागोभी का | (B) Cabbage |
| (C) फूलगोभी का | (C) Cauliflower |
| (D) ब्रोकली का | (D) Broccoli |
| 8. कैट फेस शरीरक्रियात्मक विकार है : | 8. Cat face is a physiological disorder of : |
| (A) बैंगन का | (A) Brinjal |
| (B) मिर्च का | (B) Chilli |
| (C) टमाटर का | (C) Tomato |
| (D) आलू का | (D) Potato |

9. कश्मीर ब्यूटी और गोल्डेन हर्ट किस्में हैं :

- (A) मूली की
- (B) गाजर की
- (C) शलजम की
- (D) चुकन्दर की

10. सभी कोल फसलें किस परिवार से सम्बन्धित हैं ?

- (A) क्रूसीफेरी
- (B) अम्बलीफेरी
- (C) ब्रैसीकेसी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

11. विश्व के सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान है :

- (A) 3.38 प्रतिशत
- (B) 13.38 प्रतिशत
- (C) 22.38 प्रतिशत
- (D) 33.38 प्रतिशत

12. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है :

- (A) लखनऊ में
- (B) शिमला में
- (C) देहरादून में
- (D) नैनीताल में

9. Kashmir beauty and Golden heart are the variety of :

- (A) Radish
- (B) Carrot
- (C) Turnip
- (D) Beetroot

10. All cole crops are related to the family :

- (A) Cruciferae
- (B) Umbelliferae
- (C) Brassicaceae
- (D) None of the above

11. Indian's contribution in world production of vegetable :

- (A) 3.38%
- (B) 13.38%
- (C) 22.38%
- (D) 33.38%

12. Central Potato Research Institute is situated at :

- (A) Lucknow
- (B) Shimla
- (C) Dehradun
- (D) Nainital

- | | |
|--|---|
| 13. भारत में सबसे अधिक आलू पैदा करने वाला राज्य है : | 13. Largest potato growing state in India is : |
| (A) पश्चिम बंगाल | (A) West Bengal |
| (B) ओडिशा | (B) Odisha |
| (C) उत्तर प्रदेश | (C) U. P. |
| (D) महाराष्ट्र | (D) Maharashtra |
| 14. कृष्णा एक हाइब्रिड (संकर) किस्म है : | 14. Krishna is a hybrid variety of : |
| (A) टमाटर की | (A) Tomato |
| (B) बैंगन की | (B) Brinjal |
| (C) मिर्च की | (C) Chilli |
| (D) आलू की | (D) Potato |
| 15. सफेद बैंगन अच्छा निवारण है : | 15. White brinjal is a good remedy for : |
| (A) मधुमेह का | (A) Diabetes |
| (B) कैंसर का | (B) Cancer |
| (C) स्कर्वी का | (C) Scurvy |
| (D) त्वचा रोग का | (D) Skin disease |
| 16. भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य है : | 16. Highest vegetable producing state of India is : |
| (A) आन्ध्र प्रदेश | (A) A. P. |
| (B) उत्तर प्रदेश | (B) U. P. |
| (C) पश्चिम बंगाल | (C) West Bengal |
| (D) मध्य प्रदेश | (D) M. P. |

17. भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है :

- (A) वाराणसी में
- (B) इलाहाबाद में
- (C) लखनऊ में
- (D) दिल्ली में

18. टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है ?

- (A) सालेसोडीन
- (B) सोलेनिन
- (C) लाइकोपीन
- (D) कैरोटीन

19. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की आवश्यकता है :

- (A) 100 ग्राम.
- (B) 300 ग्राम.
- (C) 400 ग्राम.
- (D) 200 ग्राम.

20. मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है ?

- (A) कैप्सेसिन
- (B) कैप्सेन्थिन
- (C) कुकुरबिटिसिन
- (D) सोलेनिन

17. Indian Institute of Vegetable Research is situated at :

- (A) Varanasi
- (B) Allahabad
- (C) Lucknow
- (D) Delhi

18. Red colour of tomato is due to :

- (A) Solasodine
- (B) Solanin
- (C) Lycopene
- (D) Carotene

19. Requirement of vegetable per capita per day is :

- (A) 100 g
- (B) 300 g
- (C) 400 g
- (D) 200 g

20. Pungency in chilli is due to :

- (A) Capsaicin
- (B) Capsanthin
- (C) Cucurbitacin
- (D) Solanin

21. एन. एच. आर. डी. एफ. स्थित है :

- (A) हरियाणा में
- (B) करनाल में
- (C) नासिक में
- (D) दिल्ली में

22. ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी है :

- (A) आलू
- (B) टमाटर
- (C) मिर्च
- (D) बैंगन

23. जल में घुलनशील विटामिन्स हैं :

- (A) ए और बी
- (B) बी और सी
- (C) ए और डी
- (D) ई और डी

24. पौधशाला की सबसे गंभीर बीमारी है :

- (A) काला सड़न
- (B) अगेती झुलसा
- (C) जड़ सड़न
- (D) आर्द्र गलन

21. NHRDF is situated at :

- (A) Haryana
- (B) Karnal
- (C) Nasik
- (D) Delhi

22. For truck gardening suitable vegetable is :

- (A) Potato
- (B) Tomato
- (C) Chilli
- (D) Brinjal

23. Water soluble vitamins are :

- (A) A and B
- (B) B and C
- (C) A and D
- (D) E and D

24. Most serious disease of nursery is :

- (A) Black rot
- (B) Early blight
- (C) Root rot
- (D) Damping off

25. मिर्च में पर्ण कुंचन रोग किसके द्वारा फैलता है ?
- (A) माहूँ
(B) सफेद मक्खी
(C) जैसिड
(D) हरा फुदका
25. Leaf curl disease of chilli is transmitted by :
- (A) Aphid
(B) White fly
(C) Jassid
(D) Green hopper
26. टमाटर की रोमा प्रजाति विकसित की गई है :
- (A) आई. ए. आर. आई., नई दिल्ली द्वारा
(B) एच. ए. यू., हिसार द्वारा
(C) पी. ए. यू., लुधियाना द्वारा
(D) आई. आई. एच. आर., बंगलौर द्वारा
26. Roma variety of tomato is released by :
- (A) IARI, New Delhi
(B) HAU, Hissar
(C) PAU, Ludhiana
(D) IIHR, Bangalore
27. लौकी का जन्मस्थान है :
- (A) साउथ अमेरिका
(B) भारत
(C) चीन
(D) अफ्रीका
27. Origin place of bottlegourd is :
- (A) South America
(B) India
(C) China
(D) Africa

28. अर्का मनिक् किस फसल की एक प्रजाति है ?

- (A) तरबूज
- (B) खरबूज
- (C) टिण्डा
- (D) ककड़ी

29. आलू का भूमिगत तना कहलाता है :

- (A) ट्यूबर
- (B) राइजोम
- (C) स्टोलन
- (D) बल्ब

30. टी. पी. एस. तकनीक विकसित है :

- (A) सी. पी. आर. आई.
- (B) आई. ए. आर. आई.
- (C) आई. आई. वी. आर.
- (D) आई. आई. एच. आर.

28. Arka manik is a variety of which crop ?

- (A) Watermelon
- (B) Muskmelon
- (C) Round melon
- (D) Long melon

29. Underground stem of potato is called :

- (A) Tuber
- (B) Rhizome
- (C) Stolon
- (D) Bulb

30. T. P. S. technology is developed at :

- (A) CPRI
- (B) IARI
- (C) IIVR
- (D) IIHR

31. निम्नलिखित में से कौन-सी एक सब्जी फसल दिवस अप्रभावी फसल है ?
- (A) फूलगोभी
(B) मूली
(C) टमाटर
(D) पत्तागोभी
32. रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाती है ?
- (A) विटामिन A
(B) विटामिन B
(C) विटामिन E
(D) विटामिन C
33. आलू में आधारीय बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं :
- (A) 20 मी.
(B) 30 मी.
(C) 100 मी.
(D) 400 मी.
31. Which of the following vegetable crops is a day neutral crop ?
- (A) Cauliflower
(B) Radish
(C) Tomato
(D) Cabbage
32. Nightblindness is caused by the deficiency of which vitamin ?
- (A) Vit. A
(B) Vit. B
(C) Vit. E
(D) Vit. C
33. Isolation distance kept for foundation seed production in potato is :
- (A) 20 m
(B) 30 m
(C) 100 m
(D) 400 m

34. ब्लांचिंग सम्बन्धित है :

- (A) पत्तागोभी से
- (B) फूलगोभी से
- (C) प्याज से
- (D) आलू से

35. निम्नलिखित में से प्याज की कौन-सी प्रजाति निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त है ?

- (A) उदयपुर-101
- (B) उदयपुर-103
- (C) उदयपुर-102
- (D) पंजाब-48

36. आलू में अगेती झुलसा होता है :

- (A) अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा
- (B) फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा
- (C) राइजोक्टोनिया सोलेनाई द्वारा
- (D) फाइटोफ्थेरा इनफैस्टेन्स द्वारा

34. Blanching is related to :

- (A) Cabbage
- (B) Cauliflower
- (C) Onion
- (D) Potato

35. Which of the onion variety is suitable for dehydration ?

- (A) Udaipur-101
- (B) Udaipur-103
- (C) Udaipur-102
- (D) Punjab-48

36. Early blight of potato is caused by :

- (A) *Alternaria solani*
- (B) *Fusarium oxysporum*
- (C) *Rhizoctonia solani*
- (D) *Phytophthora infestans*

37. टमाटर में बीज निष्कर्षण की निम्नलिखित में से कौन-सी विधियाँ हैं ?
- (A) किण्वन
(B) क्षारीय उपचार
(C) अम्लीय उपचार
(D) उपर्युक्त सभी
37. Which of the following are the methods of seed extraction in tomato ?
- (A) Fermentation
(B) Alkali treatment
(C) Acidic treatment
(D) All of the above
38. आलू में कंद उत्पादन के लिए अनुकूलतम तापमान है :
- (A) 20–30°C
(B) 15–20°C
(C) 20–25°C
(D) 10–15°C
38. Optimum temperature for tuber production in potato is :
- (A) 20–30°C
(B) 15–20°C
(C) 20–25°C
(D) 10–15°C
39. आलू में टी. पी. एस. बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है :
- (A) 100-150 ग्राम
(B) 200-250 ग्राम
(C) 300-350 ग्राम
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
39. Per hectare seed requirement of TPS in potato is :
- (A) 100–150 g
(B) 200–250 g
(C) 300–350 g
(D) None of the above

40. डिहोलमिंग किससे सम्बन्धित है ?

- (A) टमाटर
- (B) आलू
- (C) खीरा
- (D) भिण्डी

41. बटनिंग एक सामान्य विकार है :

- (A) प्याज का
- (B) पत्तागोभी का
- (C) फूलगोभी का
- (D) आलू का

42. प्याज में तीखापन किसके कारण होता है ?

- (A) एलाइल प्रोपाइल डाई-सल्फाइड
- (B) एन्थोसाइनिन
- (C) क्यूरसेटीन
- (D) कैटीकोल

43. पर्पिल ब्लॉच भयंकर बीमारी है :

- (A) टमाटर की
- (B) आलू की
- (C) बैंगन की
- (D) प्याज की

40. Dehaulming is related to :

- (A) Tomato
- (B) Potato
- (C) Cucumber
- (D) Okra

41. Buttoning is a common disorder of :

- (A) Onion
- (B) Cabbage
- (C) Cauliflower
- (D) Potato

42. The pungency of onion is due to :

- (A) Allyl propyl di-sulphide
- (B) Anthocyanin
- (C) Quercetin
- (D) Catechol

43. Purple blotch is a serious disease of :

- (A) Tomato
- (B) Potato
- (C) Brinjal
- (D) Onion

44. कोल फसलें हैं :

- (A) परपरागित
- (B) स्वपरागित
- (C) प्रायः परपरागित
- (D) उपर्युक्त सभी

45. पत्तागोभी की ब्लैक लेग बीमारी का कारण है :

- (A) जीवाणु
- (B) विषाणु
- (C) कवक
- (D) शैवाल

46. पत्तागोभी का खाया जाने वाला भाग है :

- (A) फूल (पुष्प)
- (B) फल
- (C) तना
- (D) पत्ती

47. गाजर एक अच्छा स्रोत है :

- (A) विटामिन A के
- (B) विटामिन C के
- (C) विटामिन B के
- (D) विटामिन E के

44. Cole crops are :

- (A) Cross-pollinated
- (B) Self-pollinated
- (C) Often cross-pollinated
- (D) All of the above

45. Black leg disease of cabbage is caused by :

- (A) Bacteria
- (B) Virus
- (C) Fungus
- (D) Algae

46. Edible part of cabbage is :

- (A) Flower
- (B) Fruit
- (C) Stem
- (D) Leaves

47. Carrot is a rich source of :

- (A) Vit. A
- (B) Vit. C
- (C) Vit. B
- (D) Vit. E

48. फोरकिंग किससे सम्बन्धित है ?

- (A) मूली
- (B) प्याज
- (C) भिण्डी
- (D) मटर

49. बोल्टिंग होती है :

- (A) प्याज में
- (B) टमाटर में
- (C) आलू में
- (D) भिण्डी में

50. प्याज पौध की रोपाई के लिए अनुकूलतम आयु है :

- (A) 3-5 सप्ताह
- (B) 4-5 सप्ताह
- (C) 6-7 सप्ताह
- (D) 8-10 सप्ताह

51. सब्जी मटर की फलियों में प्रोटीन की मात्रा होती है :

- (A) 22 प्रतिशत
- (B) 20 प्रतिशत
- (C) 7 प्रतिशत
- (D) 14 प्रतिशत

48. Forking is related to :

- (A) Radish
- (B) Onion
- (C) Okra
- (D) Pea

49. Bolting occurs in :

- (A) Onion
- (B) Tomato
- (C) Potato
- (D) Okra

50. Optimum age for transplanting of onion seedling is :

- (A) 3-5 weeks
- (B) 4-5 weeks
- (C) 6-7 weeks
- (D) 8-10 weeks

51. Protein content in green pods of vegetable pea is :

- (A) 22%
- (B) 20%
- (C) 7%
- (D) 14%

52. मटर का परिपक्वता परीक्षण किसकी सहायता से करते हैं ?
- (A) टेन्ड्रोमीटर
(B) एनीमोमीटर
(C) टेंशियोमीटर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
52. The maturity of pea is tested with the help of :
- (A) Tenderometer
(B) Anemometer
(C) Tensiometer
(D) None of the above
53. भिण्डी में पीतशिरा मोजेक विषाणु रोग फैलाता है :
- (A) माहूँ द्वारा
(B) सफेद मक्खी द्वारा
(C) जैसिड द्वारा
(D) हॉपर द्वारा
53. Yellow vein mosaic virus disease in okra is transmitted by :
- (A) Aphid
(B) White fly
(C) Jassid
(D) Hopper
54. भिण्डी की पीतशिरा मोजेक के प्रति सहनशील प्रजाति है :
- (A) हरभजन
(B) एम. डी. यू-1
(C) किरन
(D) CO-1
54. Yellow vein mosaic virus (YVMV) resistant variety of okra is :
- (A) Harbhajan
(B) MDU-1
(C) Kiran
(D) CO-1

55. तरबूज की बीज रहित संकर है :

- (A) पूसा बेदाना
- (B) अर्का मनिक्
- (C) सुगर बेबी
- (D) उपर्युक्त सभी

55. Seedless hybrid of watermelon is :

- (A) Pusa bedana
- (B) Akra manic
- (C) Suger baby
- (D) All of the above

56. अबेलमास्कस एस्क्यूलेन्टस वानस्पतिक नाम है :

- (A) करेला का
- (B) लौकी का
- (C) भिण्डी का
- (D) मटर का

56. **Abelmoschos esculentus** is the botanical name of :

- (A) Bittergourd
- (B) Bottlegourd
- (C) Okra
- (D) Pea

57. विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है :

- (A) प्रथम
- (B) तृतीय
- (C) द्वितीय
- (D) चतुर्थ

57. Rank of India in vegetable production in the world is :

- (A) First
- (B) Third
- (C) Second
- (D) Fourth

58. सब्जियों की एक लम्बी संख्या किस कुल के अन्तर्गत आती है ?
- (A) सोलेनेसी
(B) क्रूसीफेरी
(C) कुकरबिटेसी
(D) मालवेसी
59. भरता बनाने के लिए बैंगन की सबसे उपयुक्त किस्म है :
- (A) बी. एच.-2
(B) बी. एच.-1
(C) पूसा अनमोल
(D) अर्का नवनीत
60. कैराथेन का उपयोग किस बीमारी के नियन्त्रण के लिए करते हैं ?
- (A) डाउनी मिल्ड्यू
(B) एन्थ्रेक्नोज
(C) पाउडरी मिल्ड्यू
(D) सॉफ्ट रॉट
58. A long number of vegetables comes under the family :
- (A) Solanaceae
(B) Cruciferae
(C) Cucurbitaceae
(D) Malvaceae
59. Most suitable variety of brinjal for bharta making is :
- (A) BH-2
(B) BH-1
(C) Pusa Anmol
(D) Arka Navneet
60. Karathane is used for control of which disease ?
- (A) Downy mildew
(B) Anthracnose
(C) Powdery mildew
(D) Soft rot

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।