

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Sc. (Ag.) (Third Semester) EXAMINATION, 2021-22
(Old Course)

MUSHROOM CULTURE AND PLANT HEMATOLOGY

Paper Code

Ag	3	0	7
----	---	---	---

Questions Booklet
Series

C

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

- | | |
|--|--|
| <p>1. लघु विधि से कम्पोस्ट तैयार करने में समय लगता है :</p> <p>(A) 15 दिन</p> <p>(B) 21 दिन</p> <p>(C) 28 दिन</p> <p>(D) 35 दिन</p> | <p>1. Time required for short-term compost preparation is :</p> <p>(A) 15 days</p> <p>(B) 21 days</p> <p>(C) 28 days</p> <p>(D) 35 days</p> |
| <p>2. 'मशरूम' शब्द लिया गया है :</p> <p>(A) फ्रेंच से</p> <p>(B) लैटिन से</p> <p>(C) ग्रीक से</p> <p>(D) चाइनीज से</p> | <p>2. The word 'Mushroom' is derived from the :</p> <p>(A) French</p> <p>(B) Latin</p> <p>(C) Greek</p> <p>(D) Chinese</p> |
| <p>3. बटन मशरूम की खेती सर्वप्रथम की गयी थी :</p> <p>(A) चीन में</p> <p>(B) फ्रांस में</p> <p>(C) भारत में</p> <p>(D) यू. एस. ए. में</p> | <p>3. The cultivation of button mushroom was first cultivated in :</p> <p>(A) China</p> <p>(B) France</p> <p>(C) India</p> <p>(D) U.S.A.</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>4. मिल्की मशरूम उगाने के लिए उचित तापमान है :</p> <p>(A) 30-35°C</p> <p>(B) 10-15°C</p> <p>(C) 15-20°C</p> <p>(D) 20-25°C</p> | <p>4. Favourable temperature for cultivation of milky mushroom is :</p> <p>(A) 30-35°C</p> <p>(B) 10-15°C</p> <p>(C) 15-20°C</p> <p>(D) 20-25°C</p> |
| <p>5. मशरूम में कम मात्रा होती है :</p> <p>(A) प्रोटीन की</p> <p>(B) कोलेस्टेरल की</p> <p>(C) विटामिन की</p> <p>(D) खनिज की</p> | <p>5. Mushroom have low amount of :</p> <p>(A) Protein</p> <p>(B) Cholesterol</p> <p>(C) Vitamin</p> <p>(D) Minerals</p> |
| <p>6. 'तुर्की टेल' कहते हैं :</p> <p>(A) कोरियोलस</p> <p>(B) गैनोडर्मा</p> <p>(C) ग्रिफोला</p> <p>(D) कॉर्डिसेप्स</p> | <p>6. 'Turkey' Tail' is known as :</p> <p>(A) Coriolus</p> <p>(B) Ganoderma</p> <p>(C) Grifola</p> <p>(D) Cordyceps</p> |

7. कौन-सा मशरूम कीटों के कैटरपिलर पर उगता है ?
- (A) गैनोडर्मा
(B) लेन्टीनस
(C) कॉर्डिसेप्स
(C) ग्रिफोला
8. विषैले मशरूम को कहते हैं :
- (A) टोडस्टूल
(B) हनी मशरूम
(C) मीठा मशरूम
(D) उपर्युक्त सभी
9. निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित है ?
- (A) अमेनिटा—खाद्य मशरूम
(B) अर्मिलेरिया—हनी मशरूम
(C) गैनोडर्मा—ढिंगरी मशरूम
(D) कैलोसिब—धान का पुआल
7. Which mushroom are grown on insect caterpillar ?
- (A) Ganoderma
(B) Lentinus
(C) Cordyceps
(D) Grifola
8. Poisonous mushroom are known as :
- (A) Toadstool
(B) Honey Mushroom
(C) Sweet Mushroom
(D) All of the above
9. Which of the following is correct match ?
- (A) *Amanita*—Edible mushroom
(B) *Armillaria*—Honey mushroom
(C) *Ganoderma*—Dhingari mushroom
(D) *Calocybe*—Paddy straw

10. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है ?

- (A) रिषी मशरूम—गैनोडर्मा
- (B) बटन मशरूम—अगेरिकस बाइस्पोरस
- (C) मिल्की मशरूम—कैलोसिब
- (D) पैडी स्ट्रा—प्लूरोटस

11. कान के आकार का मशरूम है :

- (A) अगेरिकस
- (B) कैलोसिब
- (C) प्लूरोटस
- (D) उपर्युक्त सभी

12. ओयस्टर मशरूम को उगाने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है ?

- (A) गेहूँ का भूसा
- (B) दलहनी भूसा
- (C) गन्ने की खोई
- (D) उपर्युक्त सभी

10. Which of the following pairs is not correct ?

- (A) Reishi mushroom—*Ganoderma*
- (B) Button mushroom—*Agaricus bisporus*
- (C) Milky mushroom—*Calocybe*
- (D) Paddy straw—*Pleurotus*

11. Ear shaped mushroom is :

- (A) *Agaricus*
- (B) *Calocybe*
- (C) *Pleurotus*
- (D) All of the above

12. Which type of substrate is required for growing of Oyster mushroom ?

- (A) Wheat straw
- (B) Pulse straw
- (C) Sugarcane bagasse
- (D) All of the above

13. आटोक्लेविंग का तापमान होता है :

- (A) 121.6°C
- (B) 115.5°C
- (C) 111.1°C
- (D) 101.1°C

14. माध्यम का निर्जीवीकरण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ?

- (A) आटोक्लेव
- (B) लेमिनार एअर फ्लो
- (C) हॉट एअर वोवेन
- (D) इंक्यूबेटर

15. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ माध्यम के सम्पीडन के लिए प्रयोग होता है ?

- (A) अगार
- (B) सुक्रोज
- (C) पेप्टोन
- (D) बीफ एक्सट्रैक्ट

16. अगार-अगार व्युत्पन्न होता है :

- (A) समुद्री खरपतवार से
- (B) शैवाल से
- (C) कवक से
- (D) जीवाणु से

13. Temperature for autoclaving is :

- (A) 121.6°C
- (B) 115.5°C
- (C) 111.1°C
- (D) 101.1°C

14. Which instrument is used for sterilization of medium ?

- (A) Autoclave
- (B) Laminar air flow
- (C) Hot air woven
- (D) Incubator

15. Which of the following substances is used for the solidification ?

- (A) Agar
- (B) Sucrose
- (C) Peptone
- (D) Beef extract

16. Agar-agar is derived from :

- (A) Sea weed
- (B) Algae
- (C) Fungi
- (D) Bacteria

- | | |
|--|--|
| 17. बटन मशरूम की खेती के लिए उत्तम तापक्रम होता है : | 17. Suitable temperature for cultivation of button mushroom is : |
| (A) 16-18°C | (A) 16-18°C |
| (B) 22-25°C | (B) 22-25°C |
| (C) 28-30°C | (C) 28-30°C |
| (D) 35-36°C | (D) 35-36°C |
| 18. व्यावसायिक स्पान बनाया जाता है : | 18. Commercial spawn is prepared from : |
| (A) फलन काय से | (A) Fruiting body |
| (B) स्पान से | (B) Spawn |
| (C) मातृ स्पान से | (C) Mother spawn |
| (D) कल्चर से | (D) Culture |
| 19. मशरूम शहर कहते हैं : | 19. Mushroom city is called : |
| (A) लुधियाना | (A) Ludhiana |
| (B) जम्मू | (B) Jammu |
| (C) सोलन | (C) Solan |
| (D) रांची | (D) Ranchi |
| 20. औषधीय मशरूम है : | 20. Medicinal mushroom is : |
| (A) गैनोडर्मा | (A) <i>Ganoderma</i> |
| (B) अगेरिकस | (B) <i>Agaricus</i> |
| (C) कैलोसिब | (C) <i>Calocybe</i> |
| (D) प्लूरोटस | (D) <i>Pleurotus</i> |

21. शिताके मशरूम एक सामान्य नाम है :

- (A) गैनोडर्मा का
- (B) कार्डीसेप्स का
- (C) लेन्टीनस का
- (D) लाइकोपरडॉन का

22. सूक्ष्मजीवों को पूर्णतः नष्ट करना कहलाता है :

- (A) निर्जीवीकरण
- (B) पाश्चुरीकरण
- (C) टिण्डलीकरण
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

23. ओयस्टर मशरूम की खेती के बचे अवशेष का उपयोग होता है :

- (A) बायोगैस उत्पादन में
- (B) गायों के चारे में
- (C) कम्पोस्ट में
- (D) उपर्युक्त सभी

21. Shiitake mushroom is a common name of :

- (A) *Ganoderma*
- (B) *Cardyiceps*
- (C) *Lentinus*
- (D) *Lycoperdon*

22. Complete elimination of microorganisms is known as :

- (A) Sterilization
- (B) Pasteurization
- (C) Tyndallization
- (D) None of the above

23. Use of spent waste of Oyster mushroom cultivation is :

- (A) Biogas production
- (B) Cattle feed
- (C) Compost
- (D) All of the above

24. ड्राई बबल रोग को कहते हैं :

- (A) भूरा धब्बा
- (B) गहरा धब्बा
- (C) स्पॉटिंग
- (D) (A) और (B) दोनों

25. सैक खाद्य कवक है :

- (A) लाइकोपरडॉन
- (B) अगेरिकस
- (C) मॉर्केला
- (D) राइजोपस

26. खाद्य कवक पाये जाते हैं :

- (A) बैसीडियोमाइकोटा में
- (B) एस्कोमाइकोटा में
- (C) जाइगोमाइकोटा में
- (D) (A) और (B) दोनों

27. मशरूम शोध निदेशालय स्थित है :

- (A) सोलन में
- (B) वाराणसी में
- (C) झाँसी में
- (D) नई दिल्ली में

24. Dry bubble disease is known as :

- (A) Brown spot
- (B) Dark spot
- (C) Spotting
- (D) Both (A) and (B)

25. An edible sac fungus is :

- (A) *Lycoperdon*
- (B) *Agaricus*
- (C) *Morchella*
- (D) *Rhizopus*

26. Edible fungi are belong to :

- (A) Basidiomycota
- (B) Ascomycota
- (C) Zygomycota
- (D) Both (A) and (B)

27. Directorate of Mushroom Research is located at :

- (A) Solan
- (B) Varanasi
- (C) Jhansi
- (D) New Delhi

28. शाकाहारी माँस कहते हैं :

- (A) लोबिया
- (B) मशरूम
- (C) पनीर
- (D) हरी मटर

29. मशरूम एक प्रचुर स्रोत है :

- (A) विटामिन का
- (B) प्रोटीन का
- (C) कार्बोहाइड्रेट का
- (D) खनिज का

30. मशरूम है :

- (A) मृतोपजीवी कवक
- (B) स्वपोषी कवक
- (C) परपोषी कवक
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

31. मशरूम को इस नाम से भी जाना जाता है :

- (A) जलीय कवक
- (B) माँसल कवक
- (C) क्षय कवक
- (D) अपूर्ण कवक

28. Vegetarian meat is called as :

- (A) Cowpea
- (B) Mushroom
- (C) Paneer
- (D) Green pea

29. Mushroom are rich source of :

- (A) Vitamin
- (B) Protein
- (C) Carbohydrate
- (D) Minerals

30. Mushroom is :

- (A) Saprophytic fungi
- (B) Autotrophic fungi
- (C) Heterotrophic fungi
- (D) None of the above

31. Mushroom is also called as :

- (A) Aquatic fungi
- (B) Fleshy fungi
- (C) Decay fungi
- (D) Imperfect fungi

32. ताजा मशरूम में प्रोटीन की मात्रा होती है :

- (A) 4-6%
- (B) 6-8%
- (C) 2-3%
- (D) 10-12%

33. विश्व के मशरूम उत्पादन में भारत का योगदान है :

- (A) 1.5 प्रतिशत
- (B) 13.38 प्रतिशत
- (C) 22.38 प्रतिशत
- (D) 33.38 प्रतिशत

34. मशरूम स्पान बनाने के लिए जिप्सम की मात्रा मिलायी जाती है :

- (A) 2%
- (B) 4%
- (C) 8%
- (D) 10%

35. भारत में मशरूम की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी :

- (A) मुम्बई में
- (B) कोलकाता में
- (C) रांची में
- (D) कोयम्बटूर में

32. Protein content in fresh mushroom is :

- (A) 4-6%
- (B) 6-8%
- (C) 2-3%
- (D) 10-12%

33. Indian's contribution in world production of mushroom :

- (A) 1.5%
- (B) 13.38%
- (C) 22.38%
- (D) 33.38%

34. Quantity of gypsum powder is mixed for mushroom spawn preparation :

- (A) 2%
- (B) 4%
- (C) 8%
- (D) 10%

35. Mushroom cultivation was first started in India in :

- (A) Mumbai
- (B) Kolkata
- (C) Ranchi
- (D) Coimbatore

36. बटन मशरूम के लिए मृदा आवरण की मोटाई होती है :
- (A) 6 सेमी.
(B) 3 सेमी.
(C) 9 सेमी.
(D) 12 सेमी.
36. Thickness of casing layer for button mushroom :
- (A) 6 cm
(B) 3 cm
(C) 9 cm
(D) 12 cm
37. सफेद बटन मशरूम को तोड़ने की अवस्था है :
- (A) पिन हैड
(B) बटन
(C) खुली छतरी
(D) उपर्युक्त सभी
37. White button mushroom is harvested at stage of :
- (A) Pin head
(B) Button
(C) Opened cap
(D) All of the above
38. विश्व में सबसे अधिक उगाया जाने वाला मशरूम है :
- (A) बटन मशरूम
(B) शिताकै मशरूम
(C) ढिंगरी मशरूम
(D) मिल्की मशरूम
38. Most growing mushroom in the world is :
- (A) Button Mushroom
(B) Shiitake Mushroom
(C) Dhingari Mushroom
(D) Milky Mushroom

39. राष्ट्रीय खुम्बी शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हुआ था :
- (A) 1882 में
(B) 1982 में
(C) 1961 में
(D) 1988 में
39. National Centre for Mushroom Research and Training was established in :
- (A) 1882
(B) 1982
(C) 1961
(D) 1988
40. मैक्रोफंगस कहते हैं :
- (A) मशरूम कवक
(B) सैक कवक
(C) क्लब कवक
(D) उपर्युक्त सभी
40. Macrofungus is called as :
- (A) Mushroom fungi
(B) Sac fungi
(C) Club fungi
(D) All of the above
41. मशरूम की औषधीय उपयोगिता है :
- (A) एण्टीकैंसर
(B) इम्यूनोजेनिक
(C) डाइबिटीज
(D) उपर्युक्त सभी
41. Medicinal value of mushroom is :
- (A) Anticancer
(B) Immunogenic
(C) Diabetes
(D) All of the above
42. 'अमरता' का मशरूम कहलाता है :
- (A) अगेरिकस
(B) गैनोडर्मा
(C) लेन्टीनस
(D) कार्डीसेप्स
42. Mushroom of 'immortality' is referred to :
- (A) *Agaricus*
(B) *Ganoderma*
(C) *Lentinus*
(D) *Cardyiceps*

43. अगेरिकस की कौन-सी जाति उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में उगती है ?
- (A) अगेरिकस बाइस्पोरस
(B) अगेरिकस बाइटॉरक्यूस
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
44. निम्नलिखित में से कौन-सी प्लूरोटस की प्रजाति नहीं है ?
- (A) सजोर-काजू
(B) फ्लोरिडा
(C) बाइस्पोरस
(D) फ्लैबेलाटस
45. मशरूम की खेती इसलिए अपनाते हैं :
- (A) आय का स्रोत बढ़ाना
(B) रोजगार उत्पन्न करना
(C) वायु प्रदूषण का नियंत्रण करना
(D) उपर्युक्त सभी
43. Which species of *Agaricus* are grown in tropic region ?
- (A) *Agaricus bisporus*
(B) *Agaricus bitorquis*
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
44. Which of the following is not pleurotus species ?
- (A) Sajor-Caju
(B) Florida
(C) Bisporus
(D) Flabellatus
45. To adopt the mushroom cultivation is for :
- (A) Source of income
(B) To generate the job
(C) To control air pollution
(D) All of the above

46. फोरिड फलाई का प्रभावी नियंत्रण होता है :

- (A) नुवान द्वारा
- (B) मिनेब द्वारा
- (C) क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा
- (D) रिडोमिल द्वारा

47. काबवेब रोग का कारक है :

- (A) हाइपोमाइसिस
- (B) वर्टीसीलियम
- (C) माइकोगोन
- (D) ट्राइकोडर्मा

48. माइकोगोन पर्नीसियोसा रोग करता है :

- (A) ड्राई बबल
- (B) वेट बबल
- (C) इन्की कैप
- (D) यलो स्पॉट

49. किस मशरूम की खेती उच्च तापक्रम पर होती है ?

- (A) कैलोसिब
- (B) प्लूरोटस
- (C) वोल्वेरिल्ला
- (D) अगेरिकस

46. Phorid fly is effectively controlled by :

- (A) Nuvan
- (B) Mineb
- (C) Chlorophyriphos
- (D) Ridomil

47. Cobweb disease is caused by :

- (A) Hypomyces
- (B) Verticillium
- (C) Mycogone
- (D) Trichoderma

48. *Mycogone perniciososa* causes disease :

- (A) Dry bubble
- (B) Wet bubble
- (C) Inki cap
- (D) Yellow spot

49. Which mushroom is cultivated on high temperature ?

- (A) *Calocybe*
- (B) *Pleurotus*
- (C) *Volvariella*
- (D) *Agaricus*

50. दूधिया मशरूम से सम्बन्धित है :

- (A) कैलोसिब इण्डिका
- (B) गर्मी वाला मशरूम
- (C) 30-35° सेग्रे.
- (D) उपर्युक्त सभी

51. धान के भूसे वाले मशरूम का वैज्ञानिक नाम है :

- (A) कैलोसिब इण्डिका
- (B) अगेरिकस बाइस्पोरस
- (C) वोल्वेरिल्ला वोल्वेसिया
- (D) लेन्टीनस इडोडस

52. वोल्वेरिल्ला प्रजाति को उगाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है :

- (A) धान का भूसा
- (B) गेहूँ का भूसा
- (C) दलहनी भूसा
- (D) लकड़ी का बुरादा

53. हरा कवक रोग का कारण है :

- (A) पॉपुलोस्पोरा
- (B) ट्रैकोडर्मा
- (C) क्रायोस्पोरियम
- (D) फ्यूजेरियम

50. Related to milky mushroom is :

- (A) *Calocybe indica*
- (B) Summer mushroom
- (C) 30–35°C
- (D) All of the above

51. Scientific name of paddy straw mushroom is :

- (A) *Calocybe indica*
- (B) *Agaricus bisporus*
- (C) *Volvariella volvacea*
- (D) *Lentinus edodes*

52. Best substrate for growing of *Volvariella* species :

- (A) Paddy straw
- (B) Wheat straw
- (C) Pulse straw
- (D) Saw dust

53. Green mould disease is caused by :

- (A) *Populospora*
- (B) *Trichoderma*
- (C) *Chrysosporium*
- (D) *Fusarium*

54. इन्की कैप रोग का कारक है :

- (A) कॉपरीनस
- (B) ट्राइकोडर्मा
- (C) क्रायोस्पोरियम
- (D) अल्टरनेरिया

54. Inky cap disease is due to :

- (A) *Coprinus*
- (B) *Trichoderma*
- (C) *Chryosporium*
- (D) *Alternaria*

55. 'मृत्यु की छतरी' कहा जाता है :

- (A) अमेनिटा फैलोइड्स
- (B) अमेनिटा वर्ना
- (C) अमेनिटा विरोसा
- (D) अमेनिटा मस्कैरिया

55. 'Death cap' is referred to :

- (A) *Amanita phalloides*
- (B) *Amanita verna*
- (C) *Amanita virosa*
- (D) *Amanita muscaria*

56. लम्बी विधि से कम्पोस्ट तैयार करने की अवधि :

- (A) 18 दिन
- (B) 28 दिन
- (C) 38 दिन
- (D) 24 दिन

56. Duration of compost preparation by long method :

- (A) 18 days
- (B) 28 days
- (C) 38 days
- (D) 24 days

57. कम्पोस्ट बनाते समय किस पलटाई में जिप्सम को मिलाया जाता है ?

- (A) दूसरी
- (B) तीसरी
- (C) चौथी
- (D) अन्तिम

57. Which turning of composting is mixed the Gypsum ?

- (A) Second
- (B) Third
- (C) Fourth
- (D) Last

58. कम्पोस्ट में स्पान को मिलाने की क्रिया को कहते हैं :
- (A) स्पानिंग
(B) सीडिंग
(C) सोविंग
(D) प्लाण्टिंग
59. केसिंग का महत्वपूर्ण उपयोग है :
- (A) नमी को बनाये रखना
(B) सतह पर गैसों का आदान-प्रदान
(C) कवकजाल की वृद्धि में सहायता करना
(D) उपर्युक्त सभी
60. कौन-सी सामग्री केसिंग के लिए प्रयोग नहीं की जाती है ?
- (A) मृदा
(B) बालू
(C) गोबर की खाद
(D) यूरिया
58. The process of mixing of the spawn in the compost is known as :
- (A) Spawning
(B) Seeding
(C) Sowing
(D) Planting
59. Significant role of casing is :
- (A) Maintaining the moisture
(B) Exchange of gases within the surface
(C) Help in growth of mycelium
(D) All of the above
60. Which material is not used for casing ?
- (A) Soil
(B) Sand
(C) FYM
(D) Urea

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।