

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M. Sc. (Ag.) Agricultural Entomology

(Third Semester) EXAMINATION, 2021-22

ADVANCED TECHNIQUES OF PLANT PRODUCTION

Paper Code

AE	5	0	0	8
----	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

D

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

- | | |
|--|--|
| 1. गर्मी की जुताई से कौन-से कीटों का विनाश होता है ? | 1. Summer ploughing reduces the population of : |
| (A) सफेद गिड़ार | (A) White grub |
| (B) दीमक | (B) White ants |
| (C) सूत्रकृमि | (C) Nematodes |
| (D) उपर्युक्त सभी | (D) All of the above |
| 2. निम्न आयतन के छिड़काव के लिए पानी की मात्रा होती है : | 2. Spray quantity of water for low volume spray is : |
| (A) पच्चीस से चार सौ लीटर प्रति हे. | (A) 25–400 l/ha. |
| (B) चार सौ लीटर प्रति हे. से अधिक | (B) 400 l/ha. and above |
| (C) एक से पाँच लीटर प्रति हे. | (C) 1-5 l/ha. |
| (D) उपर्युक्त सभी | (D) All of the above |
| 3. वानस्पतिक उत्पाद “फील्ड मार्शल” में होता है : | 3. Botanical product “Field Marshal” contains : |
| (A) निकोटिन | (A) Nicotine |
| (B) पाइरेथ्रिन | (B) Pyrethrin |
| (C) एजेडिरेक्टिन | (C) Azadirachtin |
| (D) करेन्जिन | (D) Karanjin |

4. डस्टर का निर्माण वर्ष है :

(A) 1946

(B) 1947

(C) 1949

(D) 1951

4. Manufacture of duster in the year :

(A) 1946

(B) 1947

(C) 1949

(D) 1951

5. लेबल पर कीटनाशकों की विषाक्तता किस रंग से दर्शाते हैं ?

(A) लाल

(B) पीले

(C) नीले

(D) हरे

5. High toxicity of insecticide is depicted by which colour on the container ?

(A) Red

(B) Yellow

(C) Blue

(D) Green

6. करंज का तेल किस कीट के आक्रमण को रोकता है ?

(A) दालों का घुन

(B) दीमक

(C) चावल का घुन

(D) अनाज बोरर

6. Karanja oil as surface protectant checks the infestation of :

(A) Pulse beetle

(B) White ant

(C) Rice weevil

(D) Grain borer

- | | |
|---|---|
| <p>7. डीडीटी के लिए पाल मुलर को नोबेल प्राइज कब मिला ?</p> <p>(A) 1940</p> <p>(B) 1945</p> <p>(C) 1948</p> <p>(D) 1951</p> | <p>7. Paul Muller was awarded Nobel Prize in the year for DDT.</p> <p>(A) 1940</p> <p>(B) 1945</p> <p>(C) 1948</p> <p>(D) 1951</p> |
| <p>8. 'फेनवैलरेट' किस ट्रेडनाम से बिकता है ?</p> <p>(A) सुमीसिडीन</p> <p>(B) डेसिस</p> <p>(C) रिपकार्ड</p> <p>(D) परमासेक्ट</p> | <p>8. 'Fenvalerate', a synthetic pyrethroid, is available under Trade name :</p> <p>(A) Sumicidine</p> <p>(B) Decis</p> <p>(C) Ripcord</p> <p>(D) Permasect</p> |
| <p>9. कृत्रिम पाइरेथ्रम की जानकारी किस वर्ष में हुई ?</p> <p>(A) 1963</p> <p>(B) 1973</p> <p>(C) 1955</p> <p>(D) 1969</p> | <p>9. First synthetic pyrethroid was reported in the year :</p> <p>(A) 1963</p> <p>(B) 1973</p> <p>(C) 1955</p> <p>(D) 1969</p> |

10. कृत्रिम पाइरेथ्रम किस प्रकार का विष है ?

- (A) स्पर्श विष
- (B) उदर विष
- (C) सर्वांगीण विष
- (D) उपर्युक्त सभी

11. साइपरमेथ्रिन किन नामों से बेचते हैं ?

- (A) रिपकार्ड
- (B) सिम्बुस
- (C) साइपरकिल
- (D) उपर्युक्त सभी

12. बी. एच. सी. में कौन-सा आइसोमर विषैला होता है ?

- (A) अल्फा
- (B) बीटा
- (C) गामा
- (D) डेल्टा

10. Synthetic pyrethroid acts as
poison.

- (A) Contact
- (B) Stomach
- (C) Systemic
- (D) All of the above

11. Cypermethrin is sold under Trade name :

- (A) Ripcord
- (B) Cymbus
- (C) Cyperkill
- (D) All of the above

12. Which isomer is toxic in BHC ?

- (A) Alpha
- (B) Beta
- (C) Gamma
- (D) Delta

- | | |
|--|--|
| <p>13. अनाज को ग्रीष्म ऋतु में सुखाना प्रभावकारी होता है :</p> <p>(A) नमी कम होना</p> <p>(B) छिपे कीटों का मरना</p> <p>(C) बीज का छिलका कड़ा होना</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>13. Sundrying of grain in summer is effective in :</p> <p>(A) Reduces grain moisture</p> <p>(B) Kills hidden insects</p> <p>(C) Seed testa hard</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>14. मृदा सौरीकरण के लिए कितना समय प्रभावशाली होता है ?</p> <p>(A) एक से तीन दिन</p> <p>(B) पाँच से सात दिन</p> <p>(C) बारह से पन्द्रह दिन</p> <p>(D) पन्द्रह से अट्ठाईस दिन</p> | <p>14. Soil solarization period is kept for effective control.</p> <p>(A) 1-3 days</p> <p>(B) 5-7 days</p> <p>(C) 12-15 days</p> <p>(D) 15-28 days</p> |
| <p>15. छिड़काव के लिए उपयुक्त दिशा कौन-सी है ?</p> <p>(A) हवा की दिशा में</p> <p>(B) विपरीत दिशा</p> <p>(C) विपरीत दिशा की बायीं ओर</p> <p>(D) किसी भी दिशा में</p> | <p>15. Which is right direction of spraying ?</p> <p>(A) In wind direction</p> <p>(B) Opposite wind</p> <p>(C) Left of opposite direction</p> <p>(D) Any direction</p> |

16. 'अस्पी', कृषि रक्षा उपकरणों के उत्पादन का स्थापना का वर्ष :
- (A) 1937
(B) 1946
(C) 1947
(D) 1949
17. 'अस्पी' ने कौन-सा यंत्र सर्वप्रथम बनाया था ?
- (A) डस्टर
(B) स्प्रेयर
(C) बीजशोधक यंत्र
(D) धूम्रीकरण यंत्र
18. भारत में कृषि रक्षा यंत्रों की प्रमुख निर्माता कम्पनी है :
- (A) अस्पी
(B) शॉ वॉलेस
(C) जे. के. सिन्टेक्स
(D) बंगाल टूल्स
19. बागों में छिड़काव के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा स्प्रेयर सर्वोत्तम है ?
- (A) पीठ पर लादकर चलने वाला
(B) लीवर चालित
(C) बाल्टी वाला
(D) पद-चालित
16. 'ASPEE' a plant protection equipments manufacturer was established in :
- (A) 1937
(B) 1946
(C) 1947
(D) 1949
17. Which of following was produced first by 'ASPEE' ?
- (A) Duster
(B) Sprayer
(C) Seed dresser
(D) Fumigator
18. Which is a premier company in manufacture of plant protection equipments in India ?
- (A) ASPEE
(B) Shaw Wallace
(C) J. K. Syntex
(D) Bengal Tools
19. Which of the following is the most suitable sprayer for orchards ?
- (A) Knapsack sprayer
(B) Rocker sprayer
(C) Bucket sprayer
(D) Foot-sprayer

20. कौन 'नोजल' का भाग नहीं है ?

- (A) कैप
- (B) डिस्क
- (C) घुमावदार प्लेट
- (D) लैन्स

21. पेरिस ग्रीन किस प्रकार का कीटनाशी है ?

- (A) उदर विष
- (B) स्पर्श विष
- (C) सर्वांगीण विष
- (D) धूम्रक विष

22. डीडीटी की खोज किसने की ?

- (A) पाल मुलर
- (B) ओ. जेडलर
- (C) माइकेल फैराडे
- (D) जी. श्रेडर

23. डीडीटी के कीटनाशी गुणों की खोज के लिए 'नोबेल प्राइज' किसे मिला ?

- (A) पाल मुलर
- (B) आर. एल. मेटकाल्फ
- (C) मुल्लिन
- (D) ओ. जेडलर

20. Which of the following is not a part of Nozzle ?

- (A) Cap
- (B) Disc
- (C) Whirl plate
- (D) Lance

21. Paris green is which type of insecticide ?

- (A) Stomach poison
- (B) Contact poison
- (C) Systemic poison
- (D) Fumigant poison

22. Who is discoverer of DDT ?

- (A) Paul Muller
- (B) O. Zeidler
- (C) Michael Faraday
- (D) G. Schrader

23. Who was awarded Nobel Prize for discovery of insecticidal properties of DDT ?

- (A) Paul Muller
- (B) R. L. Metcalf
- (C) Mullin
- (D) O. Zeidler

24. इनमें से कौन-सा कीटनाशी अकार्बनिक रसायन नहीं है ?

- (A) पेरिस ग्रीन
- (B) बोरेक्स
- (C) थीमेट
- (D) सोडियम फ्लूराइड

25. 'एग्लोल' किस समूह का कवकनाशक है ?

- (A) ताँबा
- (B) पारा
- (C) गन्धक
- (D) नत्रजन

26. गेहूँ के बीज का शोधन किससे करते हैं ?

- (A) विटैवेक्स
- (B) बेविस्टिन
- (C) ऑरियोफंजिन
- (D) जिनेब

27. कौन-सा धूम्रक विष नहीं है ?

- (A) डी. डी.
- (B) ई. डी. बी.
- (C) ई. डी. सी. टी.
- (D) टी. डी. ई.

24. Which of the following is not an inorganic insecticide ?

- (A) Paris green
- (B) Borax
- (C) Thimet
- (D) NaF

25. 'Agllol' belongs to which of the following category fungicide ?

- (A) Copper
- (B) Mercuric
- (C) Sulphur
- (D) Nitrogen

26. Wheat seed is to be treated with :

- (A) Vitavax
- (B) Bavistin
- (C) Aureofungin
- (D) Zineb

27. Which of the following is not a fumigant ?

- (A) DD
- (B) EDB
- (C) EDCT
- (D) TDE

28. निम्नलिखित में से कौन नत्रजनयुक्त फफूँदनाशक है ?
- (A) कैप्टान
(B) एग्रेसन जी. एन.
(C) डायथेन जेड-78
(D) थिरम
28. Which of the following is a nitrogenous fungicide ?
- (A) Captan
(B) Agrosan G. N.
(C) Dithane Z-78
(D) Thiram
29. टू-फोर-डी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ?
- (A) फफूँदनाशक
(B) कीटनाशक
(C) खरपतवारनाशक
(D) सूत्रकृमिनाशक
29. 2-4-D is used as a/an :
- (A) Fungicide
(B) Insecticide
(C) Weedicide
(D) Nematicide
30. सर्वप्रथम बोर्डो मिश्रण का प्रयोग कब हुआ ?
- (A) 1835
(B) 1885
(C) 1895
(D) 1890
30. Bordeaux Mixture was used first time in :
- (A) 1835
(B) 1885
(C) 1895
(D) 1890
31. बोर्डो मिश्रण किस रूप में प्रयोग करते हैं ?
- (A) फफूँदनाशक
(B) मूषकनाशक
(C) कीटनाशक
(D) अष्टपदीनाशक
31. Bordeaux mixture is used as :
- (A) Fungicide
(B) Rodenticide
(C) Insecticide
(D) Acaricide

32. गन्ने का किस विधि से उपचार करते हैं ?

- (A) शुष्क विधि
- (B) लेपन विधि
- (C) भिगोकर
- (D) उपर्युक्त सभी

33. 'फ्लिट' किसका मिश्रण है ?

- (A) डीडीटी + पाइरेथ्रम
- (B) डीडीटी + बीएचसी
- (C) डीडीटी + निकोटिन
- (D) डीडीटी + रोगर

34. $C_{14}H_9Cl_5$ रासायनिक सूत्र है :

- (A) एचसीएच का
- (B) टीडीई का
- (C) डीडीटी का
- (D) रोगर का

35. निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव नहीं है ?

- (A) सूत्रकृमि
- (B) फफूँद
- (C) जीवाणु
- (D) विषाणु

32. Sugarcane sets are treated by which method ?

- (A) Dry treatment
- (B) Slurry method
- (C) Dipping method
- (D) All of the above

33. 'Flit' is a mixture of :

- (A) DDT + Pyrethrum
- (B) DDT + BHC
- (C) DDT + Nicotine
- (D) DDT + Rogor

34. $C_{14}H_9Cl_5$ is a chemical formula of :

- (A) HCH
- (B) TDE
- (C) DDT
- (D) Rogor

35. Which of the following is not a microbe ?

- (A) Nematode
- (B) Fungi
- (C) Bacteria
- (D) Virus

36. टिड्डी नियंत्रण के लिए वायुयान उपयोग कब किया गया ?
- (A) 1941
(B) 1951
(C) 1962
(D) 1919
37. किस राज्य ने कृषि रक्षा सेवा सर्वप्रथम शुरू की ?
- (A) तमिलनाडु
(B) पंजाब
(C) उत्तर प्रदेश
(D) बिहार
38. उत्तर प्रदेश में कृषि रक्षा सेवा की शुरुआत कब हुई ?
- (A) 1945
(B) 1947
(C) 1951
(D) 1962
39. वेपाम प्रभावशाली होती है :
- (A) फफूँद के खिलाफ
(B) सूत्रकृमि के खिलाफ
(C) जीवाणु के खिलाफ
(D) उपर्युक्त सभी के खिलाफ
36. Use of Aircraft against Locust control was done in :
- (A) 1941
(B) 1951
(C) 1962
(D) 1919
37. Which state started plant protection service first ?
- (A) Tamil Nadu
(B) Punjab
(C) U. P.
(D) Bihar
38. U. P. started Plant Protection Service in the year :
- (A) 1945
(B) 1947
(C) 1951
(D) 1962
39. Vapam is effective against :
- (A) Fungi
(B) Nematode
(C) Bacteria
(D) All of the above

40. इनमें से कौन सूत्रकृमिनाशी है ?

- (A) नेमाकर
- (B) सेविन
- (C) रोगर
- (D) बी. एच. सी.

41. डीडी मृदा धूम्रकारक के रूप में प्रयोग हुआ :

- (A) 1943 में
- (B) 1923 में
- (C) 1953 में
- (D) 1933 में

42. टेलोन किसका व्यावसायिक नाम है ?

- (A) ई. डी. बी.
- (B) डी. डी.
- (C) नेमागॉन
- (D) फ्यूराडान

43. कद्दू कुल की सब्जियों में किसे प्रयोग न करें ?

- (A) डी. डी. टी.
- (B) मैलाथियॉन
- (C) रोगर
- (D) डी. डी. वी. पी.

40. Which of the following is a nematocide ?

- (A) Nematicur
- (B) Sevin
- (C) Rogor
- (D) BHC

41. DD was used as a soil fumigant in :

- (A) 1943
- (B) 1923
- (C) 1953
- (D) 1933

42. Telone is a commercial name of :

- (A) EDB
- (B) DD
- (C) Nemagon
- (D) Furadan

43. Which insecticide should not be used in cucurbits ?

- (A) DDT
- (B) Malathion
- (C) Rogor
- (D) DDVP

44. कृषि रक्षा एवं संगरोध निदेशालय कहाँ है ?

(A) कोलकाता

(B) चेन्नई

(C) फरीदाबाद

(D) दिल्ली

45. बीजों को धूप में सुखाना नियंत्रण है।

(A) भौतिक

(B) व्यावहारिक

(C) यांत्रिक

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

46. EDB⁺ किसका मिश्रण है ?

(A) इथाइलीन डाईब्रोमाइड + कार्बन
टेट्राक्लोराइड

(B) मिथाइल ब्रोमाइड + एल्यूमीनियम
फॉस्फाइड

(C) ई. डी. बी. + मैलाथियॉन

(D) ई. डी. बी. + एम. बी. आर.

44. Directorate of Plant Protection and Quarantine is located at :

(A) Kolkata

(B) Chennai

(C) Faridabad

(D) Delhi

45. Sundrying of seeds is a control.

(A) Physical

(B) Cultural

(C) Mechanical

(D) None of the above

46. EDB⁺ is a mixture of :

(A) EDB + CCl₄

(B) MBr + AlP

(C) EDB + Malathion

(D) EDB + MBr

47. एनपीवी के प्रयोग को कहा जाता है :

- (A) व्यावहारिक
- (B) जैविक
- (C) भौतिक
- (D) आनुवंशिक नियंत्रण

48. 'डीपेल' किसका व्यावसायिक उत्पाद है ?

- (A) प्रोटोजोआ
- (B) विषाणु
- (C) जीवाणु
- (D) फफूँद

49. 'ब्रोमोडियोलॉन' किसके नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं ?

- (A) अष्टपदी
- (B) सूत्रकृमि
- (C) चूहों
- (D) कीटों

50. कृषि रक्षा, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय का स्थापना वर्ष है :

- (A) 1946
- (B) 1948
- (C) 1971
- (D) 1920

47. Use of NPV is called :

- (A) Cultural
- (B) Biological
- (C) Physical
- (D) Genetic control

48. 'Dipel' is a commercial preparation of :

- (A) Protozoa
- (B) Virus
- (C) Bacterial
- (D) Fungal

49. 'Bromodiolone' is used for control of :

- (A) Mites
- (B) Nematode
- (C) Rats
- (D) Insects

50. Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage came into existence in :

- (A) 1946
- (B) 1948
- (C) 1971
- (D) 1920

51. अनार के फलों पर थैली बाँधना किस प्रकार का नियंत्रण है ?
- (A) व्यवहारिक
(B) साफ-सुथरी कृषिविधि
(C) यांत्रिक अवरोध
(D) जैविक नियंत्रण
52. भुरकाव का उचित समय :
- (A) शाम
(B) सुबह
(C) दोपहर
(D) किसी समय
53. छिड़काव के लिए उचित दशा :
- (A) बरसात के उपरान्त
(B) उच्च तापक्रम
(C) हवा का उच्च वेग
(D) शान्त वातावरण
54. कीटनाशी अधिनियम कब पारित हुआ ?
- (A) 1949
(B) 1968
(C) 1914
(D) 1941
51. Bagging of pomegranate fruits is a control.
- (A) Cultural
(B) Clean cultivation
(C) Mechanical barrier
(D) Bio-control
52. Suitable time for dusting crop :
- (A) Evening
(B) Morning
(C) Noon
(D) Any time
53. Suitable condition for spraying :
- (A) After raining
(B) High temperature
(C) High wind velocity
(D) In calm weather
54. Insecticides Act was passed in the year :
- (A) 1949
(B) 1968
(C) 1914
(D) 1941

55. खेत में पानी का भराव किसके नियंत्रण के लिए उपयोगी है ?
- (A) गन्धी बग
(B) तना छेदक
(C) अष्टपदी
(D) दीमक
55. Flooding is an effective method for control of :
- (A) Gundhi bug
(B) Stem borer
(C) Mites
(D) White ant
56. सौरीकरण किस प्रकार पीड़कों को नष्ट करता है ?
- (A) उच्च ताप
(B) उच्च नमी
(C) श्वासावरोध
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
56. Solarization kills pests due to :
- (A) High heat
(B) High humidity
(C) Asphyxiation
(D) None of the above
57. भारत का सर्वोच्च कृषि रक्षा अधिकारी कौन होता है ?
- (A) कृषि रक्षा का निदेशक
(B) कृषि उत्पादन आयुक्त
(C) कृषि रक्षा सलाहकार, भारत सरकार
(D) महानिदेशक, कृषि अनुसंधान परिषद्
57. Who is Highest Officer of Plant Protection in India ?
- (A) Director of Plant Protection
(B) Agriculture Production Commissioner
(C) Plant Protection Adviser to Govt. of India
(D) D. G., I. C. A. R.

58. डीडी-136 किस ग्रुप का सदस्य है ?

- (A) सूत्रकृमि
- (B) अष्टपदी
- (C) जीवाणु
- (D) विषाणु

58. DD-136 is a bio-agent of which group ?

- (A) Nematode
- (B) Mite
- (C) Bacteria
- (D) Virus

59. 'थुरीसाइड' किस सूक्ष्मजीवी का व्यावसायिक उत्पाद है ?

- (A) जीवाणु
- (B) फफूँद
- (C) प्रोटोजोआ
- (D) विषाणु

59. 'Thuricide' is a commercial preparation of :

- (A) Bacteria
- (B) Fungi
- (C) Protozoa
- (D) Virus

60. स्थान विशेष का उपचार किन कीटों के लिए करते हैं ?

- (A) दीमक
- (B) भूरा फुदका
- (C) सूत्रकृमियों
- (D) उपर्युक्त सभी

60. 'Spot application' is done against :

- (A) Termite
- (B) Brown Plant Hopper
- (C) Nematodes
- (D) All of the above

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।