

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M. Sc. (Ag.) Agronomy (First Semester)

EXAMINATION, 2021-22

SCIENTIFIC CULTIVATION OF MAJOR CEREALS AND PULSES

Paper Code

AGRON	5	0	0	6
-------	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

A

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

- | | |
|---|--|
| 1. भारत में अनाजों में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है : | 1. The most cultivated crop in India among cereals is : |
| (A) चावल | (A) Rice |
| (B) गेहूँ | (B) Wheat |
| (C) मक्का | (C) Maize |
| (D) ज्वार | (D) Sorghum |
| 2. गेहूँ में प्रोटीन % है : | 2. Protein % in wheat is : |
| (A) 10–12% | (A) 10–12% |
| (B) 40–60% | (B) 40–60% |
| (C) 90–100% | (C) 90–100% |
| (D) 20–30% | (D) 20–30% |
| 3. गेहूँ को इस नाम से भी जाना जाता है : | 3. Wheat is also known as : |
| (A) अनाजों का राजा | (A) King of cereals |
| (B) अनाजों का मंत्री | (B) Minister of cereals |
| (C) अनाजों की रानी | (C) Queen of cereals |
| (D) गरीब आदमी का अनाज | (D) Poorman's cereal |
| 4. भारतीय गेहूँ एवं जौ संस्थान स्थित है : | 4. Indian Institute of Wheat and Barley is situated in : |
| (A) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में | (A) Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| (B) भुवनेश्वर, ओडिशा में | (B) Bhubaneswar, Odisha |
| (C) धारवाड़, कर्नाटक में | (C) Dharwad, Karnataka |
| (D) करनाल, हरियाणा में | (D) Karnal, Haryana |

5. भारत में गेहूँ उत्पादन मिलियन टन है।

(A) 79

(B) 85

(C) 69

(D) 200

6. गेहूँ की उच्चतम उत्पादकता भारत के राज्य में है।

(A) पश्चिम बंगाल

(B) पंजाब

(C) महाराष्ट्र

(D) ओडिशा

7. गेहूँ के लिए आदर्श उर्वरक मात्रा है :

(A) 140 : 80 : 60

(B) 120 : 60 : 40

(C) 180 : 80 : 100

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. Production of wheat is million tonnes in India.

(A) 79

(B) 85

(C) 69

(D) 200

6. Highest productivity of wheat is in State of India.

(A) West Bengal

(B) Punjab

(C) Maharashtra

(D) Odisha

7. Ideal fertilizer dose for wheat is :

(A) 140 : 80 : 60

(B) 120 : 60 : 40

(C) 180 : 80 : 100

(D) None of the above

8. रबी मौसम की दाल का उल्लेख कीजिए :

- (A) मटर
- (B) हरा चना
- (C) लाल चना
- (D) सोयाबीन

9. गेहूँ की उत्पत्ति हुई थी :

- (A) दक्षिण-पूर्व एशिया से
- (B) दक्षिण-पश्चिम एशिया से
- (C) अमेरिका से
- (D) भारत से

10. गेहूँ का कुल है :

- (A) ग्रेमिनी
- (B) लेग्यूमिनोसी
- (C) ट्रिटिसी
- (D) मालवेसी

11. गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है :

- (A) ट्रिटिकम डाइकोकम
- (B) ट्रिटिकम एस्टिवम
- (C) जिया मेज
- (D) ओराइजा सटाइवा

8. Mention the Rabi season pulse :

- (A) Chickpea
- (B) Green gram
- (C) Red gram
- (D) Soyabean

9. Origin of wheat is from :

- (A) South-East Asia
- (B) South-West Asia
- (C) America
- (D) India

10. Family of wheat is :

- (A) Gramineae
- (B) Leguminosae
- (C) Triticeae
- (D) Malvaceae

11. Scientific name of wheat is :

- (A) *Triticum dicoccum*
- (B) *Triticum aestivum*
- (C) *Zea mays*
- (D) *Oryza sativa*

12. भारत में तीन सबसे बड़े गेहूँ उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है ?
- (A) पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा
(B) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब
(C) उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा
(D) पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश
13. यदि कोई किसान 'गन्ना-गेहूँ' की खेती करता है, तो उसके खेत में फसल की सघनता होगी :
- (A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 300%
14. गेहूँ की सेमिनल जड़ें हैं :
- (A) अस्थायी जड़ें
(B) स्थायी जड़ें
(C) स्थिर जड़ें
(D) गैर-निश्चित जड़ें
12. Which one of the following sequences is correct in the context of three largest wheat producing states in India ?
- (A) Punjab, Uttar Pradesh and Haryana
(B) Uttar Pradesh, Haryana and Punjab
(C) Uttar Pradesh, Punjab and Haryana
(D) Punjab, Odisha, Uttar Pradesh
13. If a farmer practices 'sugarcane-wheat', then cropping intensity at his farm will be :
- (A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 300%
14. Seminal roots of wheat are :
- (A) Temporary roots
(B) Permanent roots
(C) Fixed roots
(D) Non-fixed roots

15. मारकोनी गेहूँ के रूप में जाना जाता है :

- (A) ट्रिटिकम ड्यूरुम
- (B) ट्रिटिकम डिकोकम
- (C) सोनालिका
- (D) आम रोटी गेहूँ

15. Marconi wheat is known as :

- (A) *Triticum durum*
- (B) *Triticum dicoccum*
- (C) Sonalika
- (D) Common bread wheat

16. गेहूँ की फसल में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है :

- (A) लॉग चरण
- (B) हार्वेस्टिंग चरण
- (C) वनस्पति चरण
- (D) सी. आर. आई. चरण

16. Most critical stage for irrigation in wheat crop is :

- (A) Log stage
- (B) Harvesting stage
- (C) Vegetative stage
- (D) C. R. I. stage

17. गेहूँ में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है :

- (A) लोरिन 10
- (B) मोरिन 10
- (C) नोरिन 10
- (D) डी. एन. ए.

17. Gene responsible for dwarfness in wheat is :

- (A) Lorin 10
- (B) Morin 10
- (C) Norin 10
- (D) DNA

18. गेहूँ के पुष्प भाग को कहते हैं :

- (A) तना
- (B) कान/सिर
- (C) ताज
- (D) पैनिकल्स

19. गेहूँ के दाने की केन्द्रीय वक्र अक्ष कहलाती है :

- (A) जड़
- (B) शूट
- (C) रैचिस
- (D) क्राउन

20. गेहूँ के दाने का फल प्रकार है :

- (A) कैरियोप्सिस
- (B) रैचिस
- (C) अवन्स
- (D) पैनिकल्स

18. Flowering portion of wheat is called :

- (A) Stem
- (B) Ear/Head
- (C) Crown
- (D) Panicles

19. Central zig-zag axis of wheat grain is called :

- (A) Root
- (B) Shoot
- (C) Rachis
- (D) Crown

20. Fruit type of wheat grain is :

- (A) Caryopsis
- (B) Rachis
- (C) Awns
- (D) Panicles

21. जौ माल्ट से ऊर्जा भरपूर पेय पदार्थ हैं :

- (A) बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स
- (B) कोका कोला
- (C) ओ. आर. एस. एल.
- (D) विस्की और वोदका

22. जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है :

- (A) 10–12%
- (B) 50–60%
- (C) 90–100%
- (D) 500–600%

23. भारत में जौ का उत्पादन होता है :

- (A) 5 मिलियन टन
- (B) 1.22 मिलियन टन
- (C) 20 मिलियन टन
- (D) 100 मिलियन टन

24. जई की बीज दर की आवश्यकता है :

- (A) 2–5 किग्रा./हेक्टेयर
- (B) 1000–2000 किग्रा./हेक्टेयर
- (C) 125–175 किग्रा./हेक्टेयर
- (D) 10–20 किग्रा./हेक्टेयर

21. Energy rich drinks from barley malt are :

- (A) Bournvita, boost, horlicks
- (B) Coca cola
- (C) ORSL
- (D) Whisky and Vodka

22. Protein content in Barley is :

- (A) 10–12%
- (B) 50–60%
- (C) 90–100%
- (D) 500–600%

23. Barley production in India is :

- (A) 5 M tonnes
- (B) 1.22 M tonnes
- (C) 20 M tonnes
- (D) 100 M tonnes

24. Seed rate requirement of oats is :

- (A) 2-5 kg/ha.
- (B) 1000-2000 kg/ha.
- (C) 125–175 kg/ha.
- (D) 10–20 kg/ha.

- | | |
|--|---|
| <p>25. भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है :</p> <p>(A) राजस्थान</p> <p>(B) पश्चिम बंगाल</p> <p>(C) आंध्र प्रदेश</p> <p>(D) बिहार</p> | <p>25. Highest producing state of barley in India is :</p> <p>(A) Rajasthan</p> <p>(B) West Bengal</p> <p>(C) Andhra Pradesh</p> <p>(D) Bihar</p> |
| <p>26. जौ की बीज दर 1 हेक्टेयर होती है :</p> <p>(A) 400 किग्रा.</p> <p>(B) 10 किग्रा.</p> <p>(C) 100 किग्रा.</p> <p>(D) 1000 किग्रा.</p> | <p>26. Seed rate of barley for 1 hectare is :</p> <p>(A) 400 kg</p> <p>(B) 10 kg</p> <p>(C) 100 kg</p> <p>(D) 1000 kg</p> |
| <p>27. जौ की दो किस्में हैं :</p> <p>(A) भूसी कम और पतवार</p> <p>(B) ओवल और राउंड</p> <p>(C) हल्क और थोक</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>27. Two varieties of Barley are :</p> <p>(A) Huskless and Hulled</p> <p>(B) Oval and Round</p> <p>(C) Hulk and Bulk</p> <p>(D) None of the above</p> |

28. जौ के भण्डारण के लिए नमी की आवश्यकता है :
- (A) 10–12%
(B) 50–60%
(C) 100–200%
(D) 90–100%
29. जौ की औसत उपज है :
- (A) 3–3.5 टन/हेक्टेयर
(B) 100–150 टन/हेक्टेयर
(C) 20–30 टन/हेक्टेयर
(D) 6–7 टन/हेक्टेयर
30. जौ का उद्गम केन्द्र है :
- (A) अमेरिका
(B) दक्षिण अफ्रीका
(C) एशिया और इथियोपिया
(D) ऑस्ट्रेलिया
31. जौ के पुष्पक्रम को कहते हैं :
- (A) कान
(B) पुष्पगुच्छ
(C) कील
(D) स्थूलमंजरी
28. Moisture requirement for storage of barley is :
- (A) 10–12%
(B) 50–60%
(C) 100–200%
(D) 90–100%
29. Average yield of barley is :
- (A) 3–3.5 ton/ha.
(B) 100–150 ton/ha.
(C) 20–30 ton/ha.
(D) 6–7 ton/ha.
30. Centre of origin of Barley is :
- (A) America
(B) S. Africa
(C) Asia and Ethiopia
(D) Australia
31. The inflorescence of barley is called :
- (A) ear
(B) panicle
(C) spike
(D) spadix

32. जौ में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण है :
- (A) टिलरिंग
(B) सी. आर. आई.
(C) कुसुमित
(D) फसल
32. Most critical stage of irrigation in barley is :
- (A) Tillering
(B) CRI
(C) Flowering
(D) Harvest
33. जौ की फसल को की आवश्यकता होती है।
- (A) ठंडी और शुष्क जलवायु
(B) गर्म और आर्द्र जलवायु
(C) सूखी और गर्म जलवायु
(D) पाला
33. Barley crop needs
- (A) cold and dry climate
(B) hot and humid climate
(C) dry and hot climate
(D) frost
34. प्रकाश-आवधिक रूप से, जौ एक प्रकार का पौधा है।
- (A) छोटा दिन
(B) लम्बा दिन
(C) दिन तटस्थ
(D) (A) और (B) दोनों
34. Photoperiodically, barley is a type of plant is :
- (A) Short day
(B) Long day
(C) Day neutral
(D) Both (A) and (B)
35. जौ की बुवाई की गहराई है :
- (A) 1—2 सेमी.
(B) 3—5 सेमी.
(C) 5—6 सेमी.
(D) 7—10 सेमी.
35. Depth of sowing of barley is :
- (A) 1—2 cm
(B) 3—5 cm
(C) 5—6 cm
(D) 7—10 cm

36. जौ की टहनी कहलाती है :

- (A) तना
- (B) सँड़
- (C) कल्म
- (D) बार्क

37. जौ का पत्ता है :

- (A) डंठल
- (B) बिना डंठल का
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपजाऊ

38. जौ की लवण सहिष्णु किस्म है :

- (A) अंबर
- (B) नीलम
- (C) आर. डी.-137
- (D) आर. डी.-101

39. जौ अच्छी तरह से में बढ़ता है।

- (A) खरीफ मौसम
- (B) जायद मौसम
- (C) रबी मौसम
- (D) प्री-मानसून सीजन

36. Shoot of barley is called :

- (A) Stem
- (B) Trunk
- (C) Culm
- (D) Bark

37. Leaf of barley is :

- (A) Petiole
- (B) Sessile
- (C) Both (A) and (B)
- (D) Fertile

38. Salt tolerant variety of barley is :

- (A) Amber
- (B) Neelam
- (C) RD-137
- (D) RD-101

39. Barley grows well in

- (A) Kharif season
- (B) Zaid season
- (C) Rabi season
- (D) Pre-monsoon season

40. जौ के लिए तापमान की आवश्यकता होती है :

- (A) 5–27°C
- (B) 30–40°C
- (C) 30–45°C
- (D) 40–45°C

41. चने का वैज्ञानिक नाम है :

- (A) सिसर एरिटिनम
- (B) सिसर फैबोइडी
- (C) सिसर काबुलिनम
- (D) ज़िया मेज

42. चने को इस नाम से भी जाना जाता है :

- (A) मोक्का
- (B) सरसों
- (C) बंगाल चना
- (D) हलवा

43. चना का परिवार है :

- (A) सोलेनेसी
- (B) रूटेसी
- (C) फेबेसी
- (D) प्रोटीनेसी

40. Temperature requirement for barley is :

- (A) 5–27°C
- (B) 30–40°C
- (C) 30–45°C
- (D) 40–45°C

41. Scientific name of chickpea is :

- (A) *Cicer arietinum*
- (B) *Cicer faboideae*
- (C) *Cicer kabulinum*
- (D) *Zea mays*

42. Chickpea is also called as :

- (A) Mokka
- (B) Sarson
- (C) Bengal gram
- (D) Halwa

43. Family of chickpea is :

- (A) Solanaceae
- (B) Rutaceae
- (C) Fabaceae
- (D) Proteinaceae

44. चने छोले किसमें समृद्ध हैं ?

- (A) चीनी
- (B) प्रोटीन
- (C) थायमिन
- (D) राइबोफ्लेविन

45. मानव शरीर में चना कम कर सकता है :

- (A) रक्त कोलेस्टेरॉल
- (B) ब्लड शुगर
- (C) रक्त प्रोटीन
- (D) रक्तचाप

46. भारत में चना का औसत उत्पादन है :

- (A) 100 मिलियन टन
- (B) 200 मिलियन टन
- (C) 10 मिलियन टन
- (D) 50 मिलियन टन

47. विश्व के कितने प्रतिशत चना का उत्पादन भारत में होता है ?

- (A) 65%
- (B) 63%
- (C) 64%
- (D) 70%

44. Chickpeas are rich in :

- (A) Sugar
- (B) Protein
- (C) Thiamine
- (D) Riboflavin

45. In human body, chickpea can reduce :

- (A) Blood cholesterol
- (B) Blood sugar
- (C) Blood protein
- (D) Blood pressure

46. Average production of chickpea in India is :

- (A) 100 M tonnes
- (B) 200 M tonnes
- (C) 10 M tonnes
- (D) 50 M tonnes

47. What percentage of the world's chickpeas is produced in India ?

- (A) 65%
- (B) 63%
- (C) 64%
- (D) 70%

48. छोले/चने की कितनी रंग किस्में हैं ?

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 5

49. सूखे चने को कितने समय तक भंडारित किया जा सकता है ?

- (A) 16 महीने
- (B) असीमित समय
- (C) 8 साल
- (D) 17 साल 4 महीने

50. चूँकि छोले में आहार फाइबर अधिक होता है, इसलिए उन्हें किस बीमारी के लिए फायदेमंद माना जाता है ?

- (A) मधुमेह
- (B) गठिया
- (C) मलेरिया
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. चना की बीज दर है :

- (A) 75—100 किग्रा./हेक्टेयर
- (B) 200—500 किग्रा./हेक्टेयर
- (C) 2—10 किग्रा./हेक्टेयर
- (D) 10—15 किग्रा./हेक्टेयर

48. How many colour varieties does chickpea have ?

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 2
- (D) 5

49. How long can dried chickpeas be stored ?

- (A) 16 months
- (B) Unlimited time
- (C) 8 years
- (D) 17 years 4 months

50. Because chickpeas are high in dietary fibre, what disease are they considered beneficial for ?

- (A) Diabetes
- (B) Arthritis
- (C) Malaria
- (D) None of the above

51. Seed rate of chickpea is :

- (A) 75—100 kg/ha.
- (B) 200—500 kg/ha.
- (C) 2—10 kg/ha.
- (D) 10—15 kg/ha.

52. देशी किस्म के लिए अनुशंसित इष्टतम दूरी दी जानी चाहिए :
- (A) 100 × 100 सेमी.
(B) 50 × 50 सेमी.
(C) 30 × 30 सेमी.
(D) 20 × 20 सेमी.
53. काबुली किस्म के लिए अनुशंसित इष्टतम दूरी दी जानी चाहिए :
- (A) 5 × 5 सेमी.
(B) 20 × 60 सेमी.
(C) 45 × 45 सेमी.
(D) 10 × 10 सेमी.
54. चने का पुष्पक्रम है :
- (A) ऑक्सिलरी रेसीम
(B) पुष्पगुच्छ
(C) कान
(D) सिर
55. चना के लिए सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण है :
- (A) टिलरिंग
(B) सी. आर. आई.
(C) फूल आने से पहले
(D) फसल
52. Recommended optimum spacing to be given for Deshi variety :
- (A) 100 × 100 cm
(B) 50 × 50 cm
(C) 30 × 30 cm
(D) 20 × 20 cm
53. Recommended optimum spacing to be given for Kabuli variety :
- (A) 5 × 5 cm
(B) 20 × 60 cm
(C) 45 × 45 cm
(D) 10 × 10 cm
54. The inflorescence of chickpea is :
- (A) Auxillary raceme
(B) Panicle
(C) Ear
(D) Head
55. Most critical stage of irrigation for chick-pea is :
- (A) Tillering
(B) CRI
(C) Pre-flowering
(D) Harvest

56. चना की बुवाई के लिए आदर्श तापमान है :

- (A) 15–20°C
- (B) 10–25°C
- (C) 10–15°C
- (D) 23–40°C

57. चना का प्रमुख उत्पादक है :

- (A) भारत
- (B) बर्मा
- (C) बांग्लादेश
- (D) एरिका

58. प्रकाश-आवधिक रूप से चना एक प्रकार का पौधा है :

- (A) छोटा दिन
- (B) लम्बा दिन
- (C) दिन तटस्थ
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

56. Ideal temperature for sowing of chickpea is :

- (A) 15–20°C
- (B) 10–25°C
- (C) 10–15°C
- (D) 23–40°C

57. The leading producer of chickpea is :

- (A) India
- (B) Burma
- (C) Bangladesh
- (D) Arica

58. Photoperiodically, chickpea is a type of plant is :

- (A) Short day
- (B) Long day
- (C) Day neutral
- (D) None of the above

59. चने में निपिंग की प्रक्रिया है :

- (A) शाखाओं का विस्तार करने के लिए
- (B) पौधे की ऊँचाई कम करने के लिए
- (C) पौधों को ठहरने से बचाने के लिए
- (D) रोगों से बचाव के लिए

60. काबुली चना की अवधि है :

- (A) 90—180 दिन
- (B) 50—80 दिन
- (C) 300—350 दिन
- (D) 210—230 दिन

59. Nipping in chickpea is a process for :

- (A) enlarge branching
- (B) reduce plant height
- (C) protect plants against lodging
- (D) protect from diseases

60. Duration of Kabuli Chana is :

- (A) 90—180 days
- (B) 50—80 days
- (C) 300—350 days
- (D) 210—230 days

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।