

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M. Sc. (Ag.) Horticulture (First Semester)

EXAMINATION, 2021-22

PROPAGATION AND NURSERY MANAGEMENT

FOR FRUIT CROPS

Paper Code

HORT	5	0	0	1
------	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

C

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. बीज की प्रसुप्ति को दूर किया जाता है :

- (A) स्तरीकरण द्वारा
- (B) खुरचने से
- (C) थायोयूरिया से
- (D) उपर्युक्त सभी

2. सघन बागवानी के लिए शिखर काट-छाँट की जाती है :

- (A) आम में
- (B) आड़ू में
- (C) सेब में
- (D) अंगूर में

3. इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फल वृक्ष में किया जाता है ?

- (A) आड़ू
- (B) सेब
- (C) आम
- (D) कटहल

1. Seed dormancy can be overcome by :

- (A) Stratification
- (B) Scarification
- (C) Thiourea
- (D) All of the above

2. Dehorning is practised in the high density planting orchard of :

- (A) Mango
- (B) Peach
- (C) Apple
- (D) Grape

3. Epicotyle grafting is used in which fruit plant ?

- (A) Peach
- (B) Apple
- (C) Mango
- (D) Jackfruit

4. वानस्पतिक प्रसारण में किसमें काटकर प्रसारण नहीं किया जाता है ?
- (A) बल्ब
(B) तना (ट्यूबर)
(C) राइजोम
(D) उपर्युक्त सभी
4. Which of the following is not division method of propagation ?
- (A) Bulb
(B) Tuber
(C) Rhizome
(D) All of the above
5. सेब में एम. एम. श्रेणी वाले मूलवृन्त किसके प्रति सहिष्णु हैं ?
- (A) वाइरस
(B) झुलसा
(C) वूली एफिड
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. M. M. series of apple rootstock are resistant against :
- (A) Virus
(B) Fire blight
(C) Woolly aphid
(D) None of the above
6. नोचिंग की क्रिया किसमें की जाती है ?
- (A) अंजीर
(B) वुड ऐपिल
(C) जामुन
(D) अंगूर
6. 'Notching' is practised in :
- (A) Fig
(B) Wood apple
(C) Jamun
(D) Grape

- | | |
|--|---|
| <p>7. गुठली प्रतिरोपण अधिकांश अपनाया जाता है :</p> <p>(A) नीबू वर्गीय फलों में</p> <p>(B) अमरुद में</p> <p>(C) आम में</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>7. Stone grafting is most commonly used in :</p> <p>(A) Citrus</p> <p>(B) Guava</p> <p>(C) Mango</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>8. पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है :</p> <p>(A) बीज से</p> <p>(B) बडिंग से</p> <p>(C) एयर लेयरिंग से</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>8. Papaya is commercially propagated by :</p> <p>(A) Seed</p> <p>(B) Budding</p> <p>(C) Air layering</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>9. बेर में कलिका लगाने का सर्वोत्तम समय है :</p> <p>(A) फरवरी — मार्च</p> <p>(B) जुलाई — अगस्त</p> <p>(C) मई — जून</p> <p>(D) सितम्बर — अक्टूबर</p> | <p>9. Best budding time in Ber :</p> <p>(A) Feb. — March</p> <p>(B) July — August</p> <p>(C) May — June</p> <p>(D) Sept. — October</p> |

10. किसानों को बीज बोन के लिए कौन-सा बीज दिया जाता है ?
- (A) प्रजनक बीज
(B) आधारिय बीज
(C) प्रमाणित बीज
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
10. The seed which are distributed to farmer :
- (A) Breeder seed
(B) Foundation seed
(C) Certified seed
(D) None of the above
11. वानस्पतिक निषेकजनित फल पाया जाता है :
- (A) केला में
(B) अंजीर में
(C) अनन्नास में
(D) उपर्युक्त सभी
11. Vegetative parthenocarpy is common in :
- (A) Banana
(B) Fig
(C) Pineapple
(D) All of the above
12. स्ट्राबेरी में प्रसारण किस विधि से होता है ?
- (A) रनर्स
(B) सकर्स
(C) स्टोलन
(D) शिखर
12. Strawberry is propagated by :
- (A) Runners
(B) Suckers
(C) Stolon
(D) Crown
13. दक्षिण भारत के लिए नीबू का सर्वोत्तम मूलवृन्त होता है :
- (A) रंगपुर लाइम
(B) सिट्रेज
(C) क्लेओपेट्रा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
13. Best rootstock of citrus in south India is :
- (A) Rungpur lime
(B) Citrage
(C) Cleopetra
(D) None of the above

- | | |
|--|---|
| 14. शीर्ष गूटी सफल है : | 14. Tip layering is successful in : |
| (A) फिलबर्ट में | (A) Filbort |
| (B) अंगूर में | (B) Grapes |
| (C) अमरूद में | (C) Guava |
| (D) काली रसभरी में | (D) Black rusbberry |
| 15. मरम्मत ग्राफ्टिंग किसके द्वारा होता है ? | 15. Which of the following is the form of repair grafting ? |
| (A) शिखर क्रिया | (A) Top grafting |
| (B) पुल ग्राफ्टिंग | (B) Bridge grafting |
| (C) (A) और (B) दोनों | (C) Both (A) and (B) |
| (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं | (D) None of the above |
| 16. बसन्त (स्प्रिंग) कलिकायन सामान्य रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है ? | 16. Spring budding is common in which fruit crop ? |
| (A) आम | (A) Mango |
| (B) नीबू | (B) Citrus |
| (C) अंगूर | (C) Grapes |
| (D) अमरूद | (D) Guava |
| 17. अंगूर में तने के ऊपर छाल को किस उद्देश्य से हटाया जाता है ? | 17. The main purpose of girdling in grapes is : |
| (A) बेरी का आकार बढ़ाने के लिए | (A) In crease in berry size |
| (B) शीघ्र परिपक्वता के लिए | (B) Early maturity |
| (C) टी. एस. एस. (कुल घुलनशील ठोस पदार्थ) को बढ़ाने के लिए | (C) Increase T. S. S. |
| (D) उपर्युक्त सभी | (D) All of the above |

18. एन. बी. पी. जी. आर. कहाँ स्थित है ?

- (A) नई दिल्ली
- (B) हैदराबाद
- (C) लखनऊ
- (D) पुणे

19. सीड प्लांट टेक्नीक (बीज से पौधा तैयार की आदर्श विधि अपनायी जाती है :

- (A) आलू के बीज उत्पादन में
- (B) कद्दू के बीज उत्पादन में
- (C) मटर फली के बीज उत्पादन में
- (D) फूलगोभी के बीज उत्पादन में

20. प्रकाश के प्रभाव से जब बीज में अंकुरण होता है, उसे कहते हैं :

- (A) फोटोपीरियोडिक
- (B) फोटोब्लास्टिक
- (C) थर्मोपीरियोडिक
- (D) वर्नेलाइज्ड

21. पपीता को ग्रीन हाउस में उगाया जाता है जिससे कि :

- (A) वायु की गति को नियंत्रित किया जा सके
- (B) पाले से बचाव के लिए
- (C) रिंग स्पॉट विषाणु के नियंत्रण के लिए
- (D) उपर्युक्त सभी

18. National Bureau of Plant Genetic Resource (N. B. P. G. R.) is located at :

- (A) New Delhi
- (B) Hyderabad
- (C) Lucknow
- (D) Pune

19. Seed plant technique is an ideal method used in :

- (A) Production of seed potato
- (B) Seed production of cucurbits
- (C) Seed production of peas
- (D) Seed production of cauliflower

20. The phenomenon in which germination of seed is affected by light is known as :

- (A) Photoperiodic
- (B) Photoblastic
- (C) Thermoperiodic
- (D) Vernalized

21. Papaya is cultivated under green house to provide protection against :

- (A) High wind velocity
- (B) Frost
- (C) Control ring spot virus
- (D) All of the above

22. भूमि का शोधन करने के लिए उपयुक्त है :
- (A) काली पॉलीथीन
(B) सफेद पॉलीथीन
(C) पारदर्शी पॉलीथीन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
23. विशेष प्रकार की पौधशाला उसे कहते हैं जिसमें कि :
- (A) एक ही प्रजाति हो
(B) अनेक पौधों की प्रजाति हो
(C) विशेष प्रजाति के पौधे हों
(D) उपर्युक्त सभी
24. कम तापक्रम से उपचारित करने को कहते हैं :
- (A) स्कैरिफिकेशन
(B) स्तरीकरण
(C) बीज प्रमाणीकरण
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
25. पौध सन्तति वृद्धि को कहते हैं :
- (A) कलिकायन
(B) ग्राफ्टिंग
(C) पौध प्रसारण
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. Best covering material used for soil sterilization by solarization is :
- (A) Black polythene
(B) White polythene
(C) Transparent polythene
(D) None of the above
23. Specific nursery are those nursery which supply :
- (A) Only one plant species
(B) Many plant species
(C) Specific plant species
(D) All of the above
24. Low temperature treatment of seeds to promote germination is called as :
- (A) Scarification
(B) Stratification
(C) Seed certification
(D) None of the above
25. Multiplication of the plant is known as :
- (A) Budding
(B) Grafting
(C) Plant propagation
(D) None of the above

26. शिखर रोपण किस फल वृक्ष में किया जा सकता है ?
- (A) फालसा
(B) बेर
(C) शरीफा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
26. Fruit crop suitable top working in :
- (A) Phalsa
(B) Ber
(C) Custard apple
(D) None of the above
27. आँवला में व्यावसायिक प्रसारण विधि है :
- (A) विनियर ग्राफ्टिंग
(B) कलिकायन
(C) कलम
(D) उपर्युक्त सभी
27. Commercial propagation method in Aonla is by :
- (A) Veneer grafting
(B) Budding
(C) Cutting
(D) All of the above
28. सेब का बहुत बौना मूलवृन्त है :
- (A) एम-27
(B) एम-9
(C) एम-11
(D) उपर्युक्त सभी
28. Very Dwarf rootstock of Apple is :
- (A) M-27
(B) M-9
(C) M-11
(D) All of the above
29. उत्तरी भारत में केला लगाने का सर्वोत्तम समय है :
- (A) सितम्बर — अक्टूबर
(B) मई — जून
(C) जुलाई — अगस्त
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. Best planting time of Banana in North India condition is :
- (A) September – October
(B) May – June
(C) July – August
(D) None of the above

30. 'टी' कलिकायन ('T' Budding) विधि से प्रसारण किया जाता है :
- (A) रजनीगंधा में
(B) केलीएन्ड्रा में
(C) गुलाब में
(D) केलियस में
30. Plant propagation by 'T' Budding is in :
(A) Tuberose
(B) Caliendra
(C) Rose
(D) Calious
31. आम में स्वस्थाने ग्राफ्टिंग की कौन-सी विधि अपनायी जाती है ?
- (A) गुठली ग्राफ्टिंग
(B) इनार्चिंग
(C) मुलायम ग्राफ्टिंग
(D) विनियर ग्राफ्टिंग
31. In-situ method of grafting in mangoes :
(A) Stone grafting
(B) Inarching
(C) Soft grafting
(D) Veneer grafting
32. उष्ण एवं उपोष्ण फल वृक्ष में बडिंग करने का कौन-सा सर्वोत्तम समय है ?
- (A) जुलाई—अगस्त
(B) फरवरी—मार्च
(C) सितम्बर—अक्टूबर
(D) जनवरी—फरवरी
32. Best time of budding in tropical and sub-tropical fruit plants :
(A) July—August
(B) Feb.—March
(C) Sept. — October
(D) January—Feb.

33. गूटी (एयर लेरिंग) प्रवर्धन विधि अपनायी जाती है :
- (A) आम में
(B) बेर में
(C) लीची में
(D) उपर्युक्त सभी में
34. तने की कलम प्रवर्धन विधि अपनायी जाती है :
- (A) अंजीर में
(B) बेर में
(C) अमरुद में
(D) फालसा में
35. शीतोष्ण फल वृक्ष में ग्राफ्टिंग का सर्वोत्तम समय है :
- (A) फरवरी — मार्च
(B) जून — जुलाई
(C) जनवरी — फरवरी
(D) सितम्बर — अक्टूबर
36. पौध प्रसारण की किस विधि में सन्तति के गुण में विभिन्नता पायी जाती है ?
- (A) लैंगिक प्रवर्धन
(B) अलैंगिक प्रवर्धन
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपर्युक्त सभी
33. Air layering propagation method is used in :
- (A) Mango
(B) Ber
(C) Litchi
(D) All of the above
34. Stem cutting propagation method is used in :
- (A) Fig
(B) Ber
(C) Guava
(D) Phalsa
35. Best grafting time propagated temperate plants :
- (A) Feb. — March
(B) June — July
(C) January — Feb.
(D) Sept. — October
36. Variation is character is new progeny due to propagation by :
- (A) Seed (Sexual)
(B) Asexual
(C) Both (A) and (B)
(D) All of the above

37. पौधों की पत्तियाँ किस कारण से चित्तीदार होती हैं ?
- (A) काइमेरा
(B) म्यूटेशन
(C) बड स्पॉट
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
38. पौधशाला में कौन-सी बीमारी अधिक लगती है ?
- (A) मुरझाना
(B) डैम्पिंग ऑफ
(C) जड़ की गाँठ
(D) चूर्णिल आसिता
39. गार्डन फोर्क यन्त्र का प्रयोग पौधशाला में किया जाता है :
- (A) क्यारी की तैयारी में
(B) पपड़ी तोड़ने में
(C) खरपतवार की निराई में
(D) उपर्युक्त सभी
40. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है :
- (A) वाराणसी में
(B) लखनऊ में
(C) जोधपुर में
(D) बेंगलुरु में
37. Variegated leaf plants are due to presence of :
- (A) Chimera
(B) Mutation
(C) Bud spot
(D) None of the above
38. Most common disease found in Nursery bed is :
- (A) Wilting
(B) Damping off
(C) Root rot
(D) Powdery mildew
39. Garden Fork implement is used in nursery :
- (A) Bed preparation
(B) Break mulching
(C) Weeding
(D) All of the above
40. Central Institute of Subtropical Horticulture is located at ;
- (A) Varanasi
(B) Lucknow
(C) Jodhpur
(D) Bengaluru

41. आड़ू का प्रसारण किया जाता है :

- (A) ग्राफ़्टिंग द्वारा
- (B) एयर लेयरिंग
- (C) स्टूलिंग द्वारा
- (D) तने की कलम द्वारा

42. बहुभ्रूणता पायी जाती है :

- (A) जामुन में
- (B) आम में
- (C) नीबू में
- (D) उपर्युक्त सभी में

43. नीबू में सूक्ष्मप्रवर्धन से किस रोग का बचाव होता है ?

- (A) फफूँदी
- (B) वायरस
- (C) जीवाणु
- (D) जड़ गॉट (नीमेटोड)

44. अनउत्पादक फल वृक्षों को किस प्रकार से उत्पादक बनाया जा सकता है ?

- (A) शिखर रोपण
- (B) ढाँचा परिवर्तन
- (C) ब्रिज ग्राफ़्टिंग
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

41. Peach is propagated by :

- (A) Grafting
- (B) Air layering
- (C) Stooling
- (D) Stem cutting

42. Polyembryony is found in :

- (A) Jamun
- (B) Mango
- (C) Citrus
- (D) All of the above

43. Micropropagation is used to produce in citrus plant free from :

- (A) Fungus
- (B) Virus
- (C) Bacteria
- (D) Nematodes

44. The conversion of old unproductive plant to productive plant can be done by :

- (A) Top working
- (B) Frame working
- (C) Bridge grafting
- (D) None of the above

45. सेब में किस प्रकार की एपोमिक्सिस पायी जाती है ?
- (A) वानस्पतिक
(B) रीकरेन्ट
(C) नॉन-रीकरेन्ट
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
46. विनियर ग्राफ्टिंग की विधि किसमें प्रयुक्त की जाती है ?
- (A) बेर
(B) अमरुद
(C) आम
(D) लीची
47. स्टूल लेयरिंग किस फल वृक्ष में की जाती है ?
- (A) आम
(B) फालसा
(C) अमरुद
(D) बेर
48. थायोयूरिया का प्रयोग किसमें किया जाता है ?
- (A) बीज अंकुरण
(B) पौध वृद्धि
(C) बीज प्रसुप्ति
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
45. Which type of Apomixis is found in apple ?
- (A) Vegetable
(B) Recurrent
(C) Non-recurrent
(D) None of the above
46. Veneer grafting method is commonly used in :
- (A) Ber
(B) Guava
(C) Mango
(D) Litchi
47. Stool layering is used in :
- (A) Mango
(B) Phalsa
(C) Guava
(D) Ber
48. Thiourea is used in :
- (A) Seed germination
(B) Plant growth
(C) Seed dormancy
(D) None of the above

49. पौधशाला अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू है ?
- (A) 1975
(B) 1978
(C) 1976
(D) 1979
49. Nursery Act enacted in U. P. in :
- (A) 1975
(B) 1978
(C) 1976
(D) 1979
50. पौधशाला के लिए कम-से-कम कितना क्षेत्रफल होना चाहिए ?
- (A) 0.2 हेक्टेयर
(B) 0.5 हेक्टेयर
(C) 1.5 हेक्टेयर
(D) 2.0 हेक्टेयर
50. Minimum area required for nursery is :
- (A) 0.2 hectare
(B) 0.5 hectare
(C) 1.5 hectare
(D) 2.0 hectare
51. कैप्टान का प्रयोग किसमें करते हैं ?
- (A) भूमि उपचार
(B) बीज उपचार
(C) बीज अंकुरण
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
51. Captan is used as in :
- (A) Soil treatment
(B) Seed treatment
(C) Germination of seed
(D) None of the above
52. फॉर्मल्डीहाइड फफूँदीनाशक का प्रयोग किया जाता है :
- (A) बीज उपचार में
(B) भूमि उपचार में
(C) पौध उपचार में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
52. Formaldehyde is a fungicide used in :
- (A) Seed treatment
(B) Soil treatment
(C) Plant treatment
(D) None of the above

53. स्फैगनम घास का प्रयोग किसमें किया जाता है ?

- (A) भूमि उपचार
- (B) एयर लेयरिंग
- (C) कलिकायन
- (D) बीजू पौधे

53. Sphagnum mass grass is use in :

- (A) Soil treatment
- (B) Air layering
- (C) Budding
- (D) Seedling

54. जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है, तो उसे कहते हैं :

- (A) बीज
- (B) अनिषेकजनित फल
- (C) भ्रूण
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. Fruit development without fertilization is known as :

- (A) Seed
- (B) Parthenocarp
- (C) Zygote
- (D) None of the above

55. सूक्ष्मप्रवर्धन तकनीक अत्यधिक सफल होती है :

- (A) अमरुद में
- (B) केला में
- (C) आँवला में
- (D) आम में

55. Micropropagation technique is most successful propagation of :

- (A) Guava
- (B) Banana
- (C) Aonla
- (D) Mango

56. उत्तरी भारत में किन्नो पर अत्यधिक कलिका प्रसारण किया जाता है :
- (A) रंगपुर लाइम
(B) रफ लेमन
(C) करनाखट्टा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
56. In North India Kinnow is mostly budded into :
- (A) Rungapur lime
(B) Rough Lemon
(C) Karnakhatta
(D) None of the above
57. नीबू में जट्टी खट्टी का उपयोग उत्तरी भारत में अत्यधिक व्यावसायिक रूप से किया जाता है :
- (A) क्षारीयता के लिए
(B) फाइटोफ्थोरा के लिए
(C) (A) और (B) दोनों
(D) सूखा के लिए
57. Jattikhatti a commercially used rootstock of Citrus in North India is highly susceptible to :
- (A) Salinity
(B) Phytophthora
(C) Both (A) and (B)
(D) Drought
58. फालसा फल पौधे में प्रसारण किया जाता है :
- (A) कलिकायन से
(B) कलम से
(C) बीज से
(D) एयर लेयरिंग
58. Phalsa fruit is propagated by :
- (A) Budding
(B) Cutting
(C) Seeds
(D) Air layering

59. अनार की व्यावसायिक प्रसारण विधि है :

- (A) एयर लेयरिंग
- (B) कलिकायन
- (C) तने की सख्त कलम
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. केला में प्रसारण व्यावसायिक विधि है :

- (A) तलवार पुत्ती
- (B) सीधी बढ़ने वाली पुत्ती
- (C) राइजोम
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. Pomegranate is commercially propagated by :

- (A) Air layering
- (B) Budding
- (C) Hardwood stem cutting
- (D) None of the above

60. Banana is commercially propagated by :

- (A) Sward suckers
- (B) Water suckers
- (C) Rhizomes
- (D) None of the above

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।