

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M. Sc. (Ag.) Horticulture (First Semester)

EXAMINATION, 2021-22

TROPICAL AND DRY LAND FRUIT PRODUCTION

Paper Code

HORT	5	0	0	3
------	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

B

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. सबसे ज्यादा कटाई-छँटाई वाला फल का पौधा

है :

(A) लीची

(B) बेर

(C) अमरुद

(D) आम

2. केला की अधिकांश प्रजातियाँ हैं :

(A) ट्रिप्लोइड

(B) डिप्लोइड

(C) हेक्साप्लोइड

(D) हेप्लोइड

3. मृदुला संकर किस्म है :

(A) अमरुद की

(B) अनार की

(C) सपोटा की

(D) लीची की

1. Most heavily pruned fruit plant is :

(A) Litchi

(B) Ber

(C) Guava

(D) Mango

2. Most of the banana species are :

(A) Triploid

(B) Diploid

(C) Hexaploid

(D) Haploid

3. Mridula is a hybrid of :

(A) Guava

(B) Pomegranate

(C) Sapota

(D) Litchi

4. एक फलदार वृक्ष का नाम बताइए जो आमतौर पर सदाबहार होता है लेकिन ठण्डे क्षेत्र में पर्णपाती होता है :
- (A) अनार
(B) आम
(C) चीकू
(D) मीठा ओरेंज
4. Name a fruit tree which is generally evergreen but deciduous in cold regions only :
- (A) Pomegranate
(B) Mango
(C) Chiku
(D) Sweet Orange
5. गामा किरण के माध्यम से उत्पन्न उत्परिवर्ती किस्म है :
- (A) पूसा जाइन्ट
(B) कूर्ग हनी डिव
(C) को.-1
(D) पूसा नन्हा
5. Mutant variety produced through “gamma irradiation” is :
- (A) Pusa Giant
(B) Coorg honey dew
(C) CO-1
(D) Pusa Nanha
6. केले में कोंकण रोग के कारक जीव का नाम बताइए :
- (A) बैक्टीरिया
(B) विषाणु
(C) एम. एल. ओ .
(D) फफूँद
6. Name the causal organism of Kokkan disease in banana :
- (A) Bacteria
(B) Virus
(C) MLO's
(D) Fungus

- | | |
|---|---|
| <p>7. उस फसल का नाम बताइए जिसे मानव-निर्मित फल फसल के रूप में जाना जाता है :</p> <p>(A) किन्नो</p> <p>(B) एटमोया</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>7. Name the crops which are considered as man-made fruit crops :</p> <p>(A) Kinnow</p> <p>(B) Atemoya</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>8. किचन गार्डन के लिए उपयुक्त बौने आम का नाम बताइए :</p> <p>(A) अल्फान्सो</p> <p>(B) दशहरी</p> <p>(C) चौसा</p> <p>(D) आम्रपाली</p> | <p>8. Name the dwarf mango suitable for kitchen garden :</p> <p>(A) Alphanso</p> <p>(B) Dashehari</p> <p>(C) Chausa</p> <p>(D) Amrapali</p> |
| <p>9. उस फसल का नाम बताइए जिसमें हस्त परागण सर्वाधिक उपयोगी होती है :</p> <p>(A) खजूर</p> <p>(B) अंगूर</p> <p>(C) अनन्नास</p> <p>(D) आम</p> | <p>9. Name the fruit crop in which hand pollination is most useful :</p> <p>(A) Date</p> <p>(B) Grape</p> <p>(C) Pineapple</p> <p>(D) Mango</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>10. उस फसल का नाम बताइए जिसमें वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाया जाता है :</p> <p>(A) अंगूर</p> <p>(B) केला</p> <p>(C) सेब</p> <p>(D) पपीता</p> | <p>10. Name the fruit crop in which vegetative parthenocarpy is found :</p> <p>(A) Grape</p> <p>(B) Banana</p> <p>(C) Apple</p> <p>(D) Papaya</p> |
| <p>11. ऐसे फल पौधे का नाम बताइए जिसका उपयोग बाड़ के लिए होता है :</p> <p>(A) करौंदा</p> <p>(B) पपीता</p> <p>(C) केला</p> <p>(D) आँवला</p> | <p>11. Name the fruit crop which is used as hedge :</p> <p>(A) Karonda</p> <p>(B) Papaya</p> <p>(C) Banana</p> <p>(D) Aonla</p> |
| <p>12. निम्नलिखित में से कौन-सी आम की प्रजाति पुष्प गुच्छ की प्रतिरोधी है ?</p> <p>(A) भांदरेन</p> <p>(B) अलिब</p> <p>(C) इलायची</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>12. Which of the following mango varieties is resistant to malformation ?</p> <p>(A) Bahandran</p> <p>(B) Alib</p> <p>(C) Illaichi</p> <p>(D) All of the above</p> |

13. नारंगी की मुलायम त्वचा वाली राष्ट्रीय प्रजाति है :

- (A) किन्नो
- (B) खासी
- (C) कूर्ग
- (D) नागपुर

14. पपीता का उत्पत्ति स्थान है :

- (A) भूटान
- (B) उष्ण कटिबन्धीय अमेरिका
- (C) भारत
- (D) नेपाल

15. नीलम × अल्फान्सो, माता-पिता हैं :

- (A) रत्ना के
- (B) मल्लिका के
- (C) सिंधु के
- (D) आम्रपाली के

13. National variety of loose skinned mandarin is :

- (A) Kinnow
- (B) Khasi
- (C) Coorg
- (D) Nagpur

14. Native place of papaya is :

- (A) Bhutan
- (B) Tropical America
- (C) India
- (D) Nepal

15. Neelam × Alphonso are parents of :

- (A) Ratna
- (B) Mallika
- (C) Sindhu
- (D) Amarpali

- | | |
|---|---|
| 16. आम की प्रजाति नीलम लोकप्रिय है : | 16. Neelam is a popular mango variety of : |
| (A) दक्षिण भारत में | (A) South India |
| (B) पंजाब में | (B) Punjab |
| (C) यू. पी. में | (C) U. P. |
| (D) राजस्थान में | (D) Rajasthan |
| 17. सपोटा का उत्पत्ति स्थान है : | 17. Native place of sapota is : |
| (A) चीन | (A) China |
| (B) भारत | (B) India |
| (C) उष्ण कटिबन्धीय अमेरिका | (C) Tropical America |
| (D) नेपाल | (D) Nepal |
| 18. मैलिक अम्ल केवल किस नीबू के फल में पाया जाता है ? | 18. Only citrus fruit which contains malic acid : |
| (A) किन्नो | (A) Kinnow |
| (B) मीठा औरेंज | (B) Sweet orange |
| (C) कागजी | (C) Kagzi |
| (D) मीठा लाइम | (D) Sweet lime |
| 19. अनार का उत्पत्ति स्थान है : | 19. Origin place of pomegranate is : |
| (A) भारत | (A) India |
| (B) ईरान | (B) Iran |
| (C) अमेरिका | (C) America |
| (D) इटली | (D) Italy |

20. बहार उपचार की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस फल में होती है ?
- (A) अमरुद
(B) लीची
(C) बेर
(D) आँवला
21. 'पैपेन' किससे निकालते हैं ?
- (A) लीची
(B) पपीता
(C) अमरुद
(D) आम
22. आम के गुणसूत्र होते हैं :
- (A) 42
(B) 40
(C) 30
(D) 32
23. आम की बीज रहित प्रजाति है :
- (A) रत्ना
(B) मल्लिका
(C) सिंधु
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
20. Out of following which fruit needs bahar treatment ?
- (A) Guava
(B) Litchi
(C) Ber
(D) Aonla
21. Papain is extracted from :
- (A) Litchi
(B) Papaya
(C) Guava
(D) Mango
22. Chromosomal number of mango :
- (A) 42
(B) 40
(C) 30
(D) 32
23. Seedless variety of mango :
- (A) Ratna
(B) Mallika
(C) Sindhu
(D) None of the above

24. फालसा किस कुल से सम्बन्धित है ?

- (A) टिलिएसी
- (B) ऐनाकार्डिएसी
- (C) सेपिन्डेसी
- (D) ऑक्जेलीडेसी

24. Phalsa belong to the family :

- (A) Tiliaceae
- (B) Anacardiaceae
- (C) Sapindaceae
- (D) Oxalidaceae

25. वानस्पतिक रूप से केला फल होता है :

- (A) ड्रूप
- (B) पोम
- (C) बैरी
- (D) पीपो

25. The fruit of banana is botanically :

- (A) Drupe
- (B) Pome
- (C) Berry
- (D) Pepo

26. सकर्स का प्रयोग के प्रवर्धन में करते हैं।

- (A) लीची
- (B) आम
- (C) एवोकाडो
- (D) केला

26. Suckers are used for propagation in :

- (A) Litchi
- (B) Mango
- (C) Avocado
- (D) Banana

27. 'अर्का सहान' एक प्रजाति है :

- (A) अमरुद की
- (B) शरीफा की
- (C) आम की
- (D) पपीता की

27. 'Arka Sahan' is a variety of :

- (A) Guava
- (B) Custard Apple
- (C) Mango
- (D) Papaya

28. एरिड फलों का राजा किसे कहते हैं ?

- (A) बेर
- (B) फालसा
- (C) अनार
- (D) आँवला

28. King of arid fruits is called :

- (A) Ber
- (B) Phalsa
- (C) Pomegranate
- (D) Aonla

29. केला से चिप्स बनाने के लिए कौन-सी प्रजाति है ?

- (A) पूवन
- (B) नय पूवन
- (C) नेन्द्रन
- (D) रसथली

29. Chips making variety of banana is :

- (A) Poovan
- (B) Ney Poovan
- (C) Nandran
- (D) Rasthali

30. एवोकाडो किस कुल से सम्बन्धित है ?

- (A) म्यूसेसी
- (B) एनाकार्डिएसी
- (C) सेपिन्डेसी
- (D) लाउरेसी

30. Avocado belongs to the family :

- (A) Musaceae
- (B) Anacardiaceae
- (C) Sapindaceae
- (D) Lauraceae

31. आम की ऑक्टाप्लाइड प्रजाति है :

- (A) वेलाइकोलम्बान
- (B) केसर
- (C) लगड़ा
- (D) नीलम

31. Octaploid variety of mango is :

- (A) Vellaikollumban
- (B) Kesar
- (C) Langra
- (D) Neelam

32. अंगूर में 'मृदुरोमिल आसिता' रोग का कारक है :

- (A) इरीसिफी पॉलीगोनी
- (B) पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा विटीकोला
- (C) प्लास्मोपारा विटीकोला
- (D) प्लास्मोपारा विटेक्स

32. Downy mildew in grape is caused by :

- (A) *Erysiphe polygoni*
- (B) *Perenosclerospora viticola*
- (C) *Plasmopara viticola*
- (D) *Plasmopara vitax*

33. गुठली की गुझिया एक समस्या है :

- (A) पपीता की
- (B) आम की
- (C) नारियल की
- (D) अमरुद की

33. Stone weevils are problematic in :

- (A) Papaya
- (B) Mango
- (C) Coconut
- (D) Guava

34. कैप्रीफिकेशन प्रक्रिया किससे सम्बन्धित है ?

- (A) अमरुद
- (B) एवोकाडो
- (C) फिग (अंजीर)
- (D) पपीता

35. केला का खाये जाना वाला भाग है :

- (A) मीजोकार्प
- (B) एरिल
- (C) एण्डोकार्प
- (D) पेरीकार्प

36. पपीता के खेत में लिंगानुपात रखते हैं :

- (A) 1 : 40
- (B) 1 : 10
- (C) 1 : 50
- (D) 1 : 60

37. मेन्गोस्टीन किस कुल का है ?

- (A) एनाकार्डिएसी
- (B) गुट्टीफेरेसी
- (C) वाइटेसी
- (D) म्यूसेसी

34. Caprification is a process related to :

- (A) Guava
- (B) Avocado
- (C) Fig
- (D) Papaya

35. Edible part of banana is :

- (A) Mesocarp
- (B) Arils
- (C) Endocarp
- (D) Pericarp

36. Sex ratio for papaya orchard is :

- (A) 1 : 40
- (B) 1 : 10
- (C) 1 : 50
- (D) 1 : 60

37. Mangosteen belongs to the family :

- (A) Anacardiaceae
- (B) Guttiferaceae
- (C) Vitaceae
- (D) Musaceae

- | | |
|---|---|
| 38. सघन रोपण के लिए आम की कौन-सी प्रजाति उपयुक्त है ? | 38. Which mango variety is suitable for high density planting ? |
| (A) नीलम | (A) Neelam |
| (B) सिंधु | (B) Sindhu |
| (C) आम्रपाली | (C) Amrapali |
| (D) अम्बिका | (D) Ambika |
| 39. आम में मुख्य परागकण कौन-सा है ? | 39. Which of the following is the most common pollinator of mango ? |
| (A) हाउसफ्लाई | (A) Housefly |
| (B) बम्बल बी | (B) Bumble bee |
| (C) मधुमक्खी | (C) Honeybee |
| (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं | (D) None of the above |
| 40. आम की कौन-सी प्रजाति है जो निर्यात की जाती है ? | 40. Which of the following is the export variety of mango ? |
| (A) लंगड़ा | (A) Langra |
| (B) दशहरी | (B) Dashehari |
| (C) अल्फांसो | (C) Alphonso |
| (D) नीलम | (D) Neelam |
| 41. भारत का राष्ट्रीय फल कौन-सा है ? | 41. Which of the following is the national fruit of India ? |
| (A) पपीता | (A) Papaya |
| (B) केला | (B) Banana |
| (C) अमरुद | (C) Guava |
| (D) आम | (D) Mango |

42. बेर के लिए उपयुक्त जलवायु अवस्थायें हैं :

- (A) नम एवं सदाबहार
- (B) एरिड एवं शुष्क
- (C) सेमी-एरिड
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

43. कैम (CAM) पौधों का उदाहरण है :

- (A) ऑलीव
- (B) नीबू
- (C) लीची
- (D) अनन्नास

44. आम में कुरुपता को रोकने का अच्छा उपयोग है :

- (A) IAA
- (B) IBA
- (C) GA_3
- (D) NAA

45. फलों में हरितविहीनीकरण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है :

- (A) साइटोकाइनिन
- (B) जिब्रेलिक अम्ल
- (C) इथाइलीन
- (D) आई. बी. ए.

42. Climatic conditions favourable for ber :

- (A) Moist and evergreen
- (B) Arid and dry
- (C) Semi-arid
- (D) None of the above

43. Which one is an example of CAM plants ?

- (A) Olive
- (B) Citrus
- (C) Litchi
- (D) Pineapple

44. Which is useful for the control of mango malformation ?

- (A) IAA
- (B) IBA
- (C) GA_3
- (D) NAA

45. Which chemical is used for de-greening of fruit ?

- (A) Cytokinin
- (B) Gibberellic acid
- (C) Ethylene
- (D) IBA

46. अमरुद की त्रिगुणित प्रजाति है :

- (A) एल-49
- (B) सीडलेस अमरुद
- (C) इलाहाबाद सफेदा
- (D) हरिझा:

47. आम में असंगति किस प्रकार की होती है ?

- (A) स्पोरोफाइटिक
- (B) गैमेटोफाइटिक
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

48. अमरुद का छोटा मूलवृन्त है :

- (A) पूसा श्रीजन
- (B) ललित
- (C) इलाहाबाद सफेदा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. नीबू में ट्रिस्टेजा विषाणु की सूचक प्रजाति है :

- (A) सिट्रस रेटिकुलेटा
- (B) सिट्रस औरैन्टीफोलियम
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

46. Triploid variety of Guava :

- (A) L-49
- (B) Seedless Guava
- (C) Allahabad Safeda
- (D) Harijha

47. Type of incompatibility in mango :

- (A) Sporophytic
- (B) Gametophytic
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

48. Dwarf rootstock of Guava :

- (A) Pusa Shrizan
- (B) Lalit
- (C) Allahabad Safeda
- (D) None of the above

49. Indicator species for Tristeza virus in citrus :

- (A) *Citrus reticulata*
- (B) *Citrus aurantifolium*
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

50. कटहल किस कुल से सम्बन्धित है ?

- (A) केरीकेएसी
- (B) एनाकार्डिएसी
- (C) मिर्सेसी
- (D) मोरेसी

51. करौंदा का उत्पत्ति स्थान है :

- (A) दक्षिण अफ्रीका
- (B) अमेरिका
- (C) भारत
- (D) श्रीलंका

52. कावेरी एक महत्वपूर्ण संकर प्रजाति है :

- (A) आँवला की
- (B) सपोटा की
- (C) पैशन फ्रूट की
- (D) लोकाट की

53. खासी मैन्ड्रिन सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है :

- (A) गुजरात में
- (B) असम में
- (C) पंजाब में
- (D) कर्नाटक में

50. Jackfruit belongs to family :

- (A) Caricaceae
- (B) Anacardiaceae
- (C) Myrtaceae
- (D) Moraceae

51. Karonda has originated from :

- (A) South Africa
- (B) America
- (C) India
- (D) Sri Lanka

52. Kaveri is an improved hybrid variety of :

- (A) Aonla
- (B) Sapota
- (C) Passion fruit
- (D) Loquat

53. Khasi mandarin is the best variety in :

- (A) Gujarat
- (B) Assam
- (C) Punjab
- (D) Karnataka

54. किन्नो मैनड्रीन किसके द्वारा विकसित की गई ?

- (A) एच. बी. फ्रॉस्ट
- (B) स्विंगल
- (C) स्पीजीएल रे
- (D) टानाका

55. आँवला की 'कृष्णा' प्रजाति किसके लिए उत्तम है ?

- (A) जैम
- (B) जेली
- (C) मुरब्बा
- (D) अचार

56. बेर की देर से पकने वाली प्रजाति है :

- (A) उमरान
- (B) गोला
- (C) चंचल
- (D) रश्मी

57. आम और केला हैं :

- (A) नॉन-क्लाइमैक्टिक फल
- (B) क्लाइमैक्टिक फल
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. Kinnow mandarin was developed by :

- (A) H. B. Frost
- (B) Swingle
- (C) Spigal Rey
- (D) Tanaka

55. 'Krishna' variety of aonla is good for :

- (A) Jam
- (B) Jelly
- (C) Murabba
- (D) Pickles

56. Late maturity variety of ber is :

- (A) Umran
- (B) Gola
- (C) Chanchal
- (D) Rashmi

57. Mango and banana are :

- (A) Non-climacteric fruits
- (B) Climacteric fruits
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

58. आम का फल अच्छा स्रोत है :

- (A) विटामिन-ए के
- (B) विटामिन-सी के
- (C) विटामिन-के के
- (D) विटामिन-डी के

58. Mango fruits are good source of :

- (A) Vitamin A
- (B) Vitamin C
- (C) Vitamin K
- (D) Vitamin D

59. आम की कौन-सी प्रजाति पुष्प गुच्छ के प्रतिरोधी है ?

- (A) भादौरन
- (B) बॉम्बे ग्रीन
- (C) लंगड़ा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. Mango variety resistant to mango malformation :

- (A) Bhadauran
- (B) Bombay Green
- (C) Langra
- (D) None of the above

60. मॉरिशस प्रजाति है :

- (A) अंगूर की
- (B) लाइम की
- (C) अनन्नास की
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. Mauritius is variety of :

- (A) Grape
- (B) Lime
- (C) Pineapple
- (D) None of the above

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।