

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M. Sc. (Ag.) Horticulture (Third Semester)

EXAMINATION, 2021-22

PRODUCTION TECHNOLOGY OF WARM SEASON

VEGETABLE CROPS

Paper Code

HORT	5	0	0	7
------	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

B

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. अर्का सुभिधा प्रजाति है :
- (A) फ्रेन्च बीन्स की
(B) मटर की
(C) लोबिया की
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. 'स्वीट बनाना' प्रजाति है :
- (A) शिमला मिर्च की
(B) मिर्च की
(C) पातगोभी की
(D) टमाटर की

3. काशी गंगा प्रजाति है :
- (A) लौकी की
(B) कद्दू की
(C) करेला की
(D) तुरई की

4. कौन-सी सब्जी विटामिन C का समृद्ध स्रोत है ?
- (A) बैंगन
(B) फूलगोभी
(C) मिर्च
(D) टमाटर

1. Arka Subhidha is a variety of :
- (A) French beans
(B) Pea
(C) Cowpea
(D) None of the above

2. 'Sweet Banana' is a variety of :
- (A) Sweet pepper
(B) Chilli
(C) Cabbage
(D) Tomato

3. Kashi Ganga is a variety of :
- (A) Bottlegourd
(B) Pumpkin
(C) Bittergourd
(D) Sponge gourd

4. Which vegetable is a rich source of Vitamin C ?
- (A) Brinjal
(B) Cauliflower
(C) Chilli
(D) Tomato

5. फोर्किंग किस सब्जी का विकार है ?

- (A) भिण्डी
- (B) मूली
- (C) टमाटर
- (D) आलू

6. स्वर्ण रेखा किस्म है :

- (A) परवल की
- (B) टिण्डा की
- (C) करेला की
- (D) लौकी की

7. लोबिया की शुष्क प्रतिरोधी किस्म है :

- (A) पूसा कोमल
- (B) पूसा ऋतुराज
- (C) पूसा बसन्ती
- (D) अर्का गरिमा

8. पूसा अलंकार किस्म है :

- (A) लौकी की
- (B) कद्दू की
- (C) तुरई की
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. Forking is a problem in which vegetable crop ?

- (A) Okra
- (B) Radish
- (C) Tomato
- (D) Potato

6. Swarn Rekha is a variety of :

- (A) Paintedgourd
- (B) Roundgourd
- (C) Bittergourd
- (D) Bottlegourd

7. Dry resistant variety of cowpea is :

- (A) Pusa Komal
- (B) Pusa Rituraj
- (C) Pusa Basanti
- (D) Arka Garima

8. Pusa Alankar is a variety of :

- (A) Bottlegourd
- (B) Pumpkin
- (C) Spongegourd
- (D) None of the above

- | | |
|---|--|
| 9. सुगर बेबी किस्म है : | 9. Sugar baby is a variety of : |
| (A) खरबूजा की | (A) Muskmelon |
| (B) तरबूज की | (B) Watermelon |
| (C) खीरा की | (C) Cucumber |
| (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं | (D) None of the above |
| 10. मसाले का कितना प्रतिशत मिर्च उत्पादन है ? | 10. Share of chilli in total production of spices is : |
| (A) 40 प्रतिशत | (A) 40% |
| (B) 45 प्रतिशत | (B) 45% |
| (C) 30 प्रतिशत | (C) 30% |
| (D) 50 प्रतिशत | (D) 50% |
| 11. चौलाई सब्जी है : | 11. Amaranthus is a : |
| (A) ठण्डे मौसम की | (A) Cool season vegetable |
| (B) गर्म मौसम की | (B) Warm season vegetable |
| (C) सर्दी के मौसम की | (C) Winter season vegetable |
| (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं | (D) None of the above |
| 12. किस देश में भिण्डी का उत्पादन सबसे अधिक होता है ? | 12. Country leading in Okra vegetable production is : |
| (A) अफ्रीका | (A) Africa |
| (B) भारत | (B) India |
| (C) चीन | (C) China |
| (D) हॉलैण्ड | (D) Holland |

13. खीरा का जन्मस्थान :

- (A) चीन
- (B) भारत
- (C) अफ्रीका
- (D) मैक्सिको

13. Origin of cucumber :

- (A) China
- (B) India
- (C) Africa
- (D) Mexico

14. बी. टी. बैंगन के सापेक्ष प्रयोग किया जाता है।

- (A) बीटिल
- (B) फल मक्खी
- (C) छेदक
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

14. Bt Brinjal is used against :

- (A) Beetle
- (B) Fruit fly
- (C) Borer
- (D) None of the above

15. बोनविले प्रजाति है :

- (A) मटर की
- (B) टमाटर की
- (C) बीन्स की
- (D) आलू की

15. Bonneville is a variety of :

- (A) Peas
- (B) Tomato
- (C) Beans
- (D) Potato

16. मिर्च की सदाबहार किस्म है :

- (A) पूसा सदाबहार
- (B) अर्का लोहित
- (C) पूसा ज्वाला
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. Perennial variety in case of chilli is :

- (A) Pusa Sadabahar
- (B) Arka Lohit
- (C) Pusa Jwala
- (D) None of the above

17. अचार के लिए प्रयोग की जाने वाली मिर्च की किस्म है :
- (A) ज्योति
(B) Co-2
(C) सिन्दूर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. ओलिओरेसिन पाया जाता है :
- (A) टमाटर में
(B) बैंगन में
(C) प्याज में
(D) मिर्च में
19. सामान्यतः तरबूज बीजरहित होता है :
- (A) डिप्लॉइड
(B) ट्राईप्लॉइड
(C) टेट्राप्लॉइड
(D) हैक्साप्लॉइड
20. करेला की बीज दर है :
- (A) 2-4 किग्रा./हे.
(B) 4-6 किग्रा./हे.
(C) 6-8 किग्रा./हे.
(D) 1-2 किग्रा./हे.
17. Which of the following varieties of chilli are used for pickle purpose ?
- (A) Jyoti
(B) Co-2
(C) Sindur
(D) None of the above
18. Oleoresins are found in :
- (A) Tomato
(B) Brinjal
(C) Onion
(D) Chilli
19. Generally seedless watermelon is :
- (A) Diploid
(B) Triploid
(C) Tetraploid
(D) Hexaploid
20. Seed rate of bittergourd is :
- (A) 2-4 kg/ha.
(B) 4-6 kg/ha.
(C) 6-8 kg/ha.
(D) 1-2 kg/ha.

21. प्रति व्यक्ति प्रति दिन सब्जी की माँग है :

- (A) 300 ग्राम
- (B) 245 ग्राम
- (C) 200 ग्राम
- (D) 120 ग्राम

22. परवल सब्जी है :

- (A) एकवर्षीय
- (B) द्विवर्षीय
- (C) बहुवर्षीय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

23. टमाटर है :

- (A) लम्बी अवधि का पौधा
- (B) कम अवधि का पौधा
- (C) प्रकाश अप्रभावी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

24. मटर में सफेद चूर्णीय फफूँदी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है :

- (A) कैप्टान
- (B) केराथेन
- (C) इण्डोफिल-एम-45
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

21. Total recommended requirement of vegetable per capita per day is :

- (A) 300 grams
- (B) 245 grams
- (C) 200 grams
- (D) 120 grams

22. Pointed gourd is a :

- (A) Annual vegetable crop
- (B) Biennial vegetable crop
- (C) Perennial vegetable crop
- (D) None of the above

23. Tomato is a :

- (A) Long day plant
- (B) Short day plant
- (C) Day neutral
- (D) None of the above

24. Fungicide for controlling powdery mildew disease of pea is :

- (A) Captan
- (B) Karathane
- (C) Indophil-M-45
- (D) None of the above

25. दुर्गापुर केशर एक किस्म है :

- (A) खरबूज की
- (B) तरबूज की
- (C) खीरा की
- (D) लौकी की

26. तरबूज की बीज दर है :

- (A) 1.5-2 किग्रा./हे.
- (B) 3-4 किग्रा./हे.
- (C) 5-6 किग्रा./हे.
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

27. शकरकन्द फसल है :

- (A) वार्षिक
- (B) बहुवार्षिक
- (C) द्विवार्षिक
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. निम्नलिखित में से किसमें अधिक शर्करा पाया जाता है ?

- (A) टमाटर
- (B) कद्दू
- (C) रतालू
- (D) मिर्च

25. Durgapur Keshar is a variety of :

- (A) Muskmelon
- (B) Watermelon
- (C) Cucumber
- (D) Bottlegourd

26. Seed rate of muskmelon crop is :

- (A) 1.5-2 kg/ha.
- (B) 3-4 kg/ha.
- (C) 5-6 kg/ha.
- (D) None of the above

27. Sweet potato is a crop :

- (A) Annual
- (B) Perennial
- (C) Biennial
- (D) None of the above

28. Which of the following vegetables is good source of carbohydrate ?

- (A) Tomato
- (B) Pumpkin
- (C) Tapioca
- (D) Chilli

29. आई. आई. वी. आर. स्थित है :

- (A) बरेली में
- (B) वाराणसी में
- (C) लखनऊ में
- (D) नई दिल्ली में

29. I. I. V. R. is located at :

- (A) Bareilly
- (B) Varanasi
- (C) Lucknow
- (D) New Delhi

30. सहारा देने से गुणवत्ता अच्छी हो जाती है :

- (A) लोबिया में
- (B) मेथी में
- (C) चिचिन्डा में
- (D) चौलाई में

30. Staking is essential for quality production in :

- (A) Cowpea
- (B) Fenugreek
- (C) Snakegourd
- (D) Amaranthus

31. टमाटर में फल लगने के लिए उपयुक्त रात का तापक्रम है :

- (A) 12-20°C
- (B) 20-25°C
- (C) 25-30°C
- (D) 28-32°C

31. Most suitable night temperature for fruit setting in tomato :

- (A) 12-20°C
- (B) 20-25°C
- (C) 25-30°C
- (D) 28-32°C

32. अर्का अभय प्रजाति है :

- (A) मिर्च की
- (B) टमाटर की
- (C) बैंगन की
- (D) भिण्डी की

32. Arka Abhay is a variety of :

- (A) Chilli
- (B) Tomato
- (C) Brinjal
- (D) Okra

33. सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन होता है :

- (A) महाराष्ट्र में
- (B) तमिलनाडु में
- (C) आन्ध्र प्रदेश में
- (D) उत्तर प्रदेश में

33. Largest production area of chillies is in :

- (A) Maharashtra
- (B) Tamil Nadu
- (C) Andhra Pradesh
- (D) U. P.

34. कुल सब्जी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन होता है :

- (A) बैंगन का
- (B) आलू का
- (C) टमाटर का
- (D) भिण्डी का

34. The vegetable crop that is highest production share of total vegetable production :

- (A) Brinjal
- (B) Potato
- (C) Tomato
- (D) Okra

35. कौन-सा देश सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन करता है ?
- (A) जापान
(B) इंग्लैण्ड
(C) भारत
(D) चीन
35. Which country is 1st in vegetable production ?
- (A) Japan
(B) England
(C) India
(D) China
36. कौन-सी सब्जी फली कहलाती है ?
- (A) कर्न
(B) मटर
(C) पातगोभी
(D) बीन्स
36. Which vegetable is grown as a 'Pod' ?
- (A) Corn
(B) Pea
(C) Cabbage
(D) Beans
37. सेम है :
- (A) स्वपरागित
(B) परपरागित
(C) कभी-कभी परपरागित
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
37. Cluster beas is a :
- (A) Self-pollinated
(B) Cross-pollinated
(C) Often cross-pollinated
(D) None of the above

38. मिर्च में विषाणु रोग का प्रसारण होता है :

- (A) सफ़ेद मक्खी द्वारा
- (B) थ्रिप्स द्वारा
- (C) माहूँ द्वारा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. Virus disease of chilli are spread by :

- (A) White fly
- (B) Thrips
- (C) Aphids
- (D) None of the above

39. टमाटर की रूट नॉट निमेटोड के प्रति सहनशक्ति किस्म है :

- (A) सेलेक्शन-120
- (B) पूसा उपहार
- (C) पूसा शीतल
- (D) पूसा रूबी

39. Root knot nematodes resistant variety of tomato is :

- (A) Selection-120
- (B) Pusa Uphar
- (C) Pusa Sheetal
- (D) Pusa Ruby

40. कृष्णा एक संकर प्रजाति है :

- (A) टमाटर की
- (B) बैंगन की
- (C) मिर्च की
- (D) आलू की

40. Krishna is a hybrid variety of :

- (A) Tomato
- (B) Brinjal
- (C) Chilli
- (D) Potato

41. लिटिल लीफ कर्ल विषाणु रोग प्रसारित होता है :
- (A) थ्रिप्स द्वारा
(B) माहूँ द्वारा
(C) सफेद मक्खी द्वारा
(D) उपर्युक्त सभी
41. Little leaf curl virus disease is transmitted by :
- (A) Thrips
(B) Aphid
(C) White fly
(D) All of the above
42. बैंगन का भण्डारण तापक्रम है :
- (A) 5-6 °से.
(B) 7-8 °से.
(C) 10-11 °से.
(D) 13-14 °से.
42. Storage temperature of brinjal is :
- (A) 5-6 °C
(B) 7-8 °C
(C) 10-11 °C
(D) 13-14 °C
43. भारत में कुल उत्पादित क्षेत्र का सब्जी के अन्तर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है ?
- (A) 1.8 प्रतिशत
(B) 2.8 प्रतिशत
(C) 3.8 प्रतिशत
(D) 4.8 प्रतिशत
43. In India vegetable crop occupies how much percent area to total cultivated area ?
- (A) 1.8%
(B) 2.8%
(C) 3.8%
(D) 4.8%

44. भिण्डी की ग्रीष्मकालीन फसल हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर है :
- (A) 18-20 किग्रा.
(B) 20-25 किग्रा.
(C) 10-12 किग्रा.
(D) 5-10 किग्रा.
44. Seed rate of okra in summer season crop per hectare is :
- (A) 18-20 kg
(B) 20-25 kg
(C) 10-12 kg
(D) 5-10 kg
45. 'रजनी' किस्म है :
- (A) मटर की
(B) लोबिया की
(C) सेम की
(D) फ्रेंच बीन की
45. 'Rajani' is a variety of :
- (A) Pea
(B) Cowpea
(C) Garden bean
(D) French bean
46. परवल का प्रसारण होता है :
- (A) जड़ की कलम से
(B) बीज से
(C) तने की कलम से
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
46. Pointed gourd is propagated by :
- (A) Root cutting
(B) Seed
(C) Stem cutting
(D) None of the above
47. हेटरोस्टाइली पाया जाता है :
- (A) मिर्च में
(B) टमाटर में
(C) बैंगन में
(D) फ्रेंच बीन में
47. Heterostyly is found in :
- (A) Chilli
(B) Tomato
(C) Brinjal
(D) French bean

48. 'अर्का बहार' एक प्रजाति है :

- (A) परवल की
- (B) नसदार तुरई की
- (C) लौकी की
- (D) टिन्डा की

48. 'Arka Bahar' is a cultivar of :

- (A) Pointed gourd
- (B) Ridgegourd
- (C) Bottlegourd
- (D) Roundgourd

49. निम्नलिखित सब्जियों में से कौन फल नहीं है ?

- (A) भिण्डी
- (B) बैंगन
- (C) टमाटर
- (D) फूलगोभी

49. Which of the following vegetables is not a fruit ?

- (A) Okra
- (B) Brinjal
- (C) Tomato
- (D) Cauliflower

50. करेला में कड़वाहट किसके कारण होती है ?

- (A) केरेटीन
- (B) कुकरबिटेसिन
- (C) केरोटीन
- (D) मोमेर्डिसिडीन

50. Bitterness in bittergourd is due to :

- (A) Cheratin
- (B) Cucurbitacin
- (C) Carotene
- (D) Momerdicidin

51. निम्नलिखित में से किस सब्जी में सबसे अधिक हेटरोसिस होता है ?
- (A) टमाटर
(B) आलू
(C) बैंगन
(D) प्याज
52. मिर्च का कौन-सा भाग अधिक तीखा होता है ?
- (A) बीज
(B) पेरीकार्प
(C) प्लेसेन्टा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
53. पत्तीदार सब्जियों का भण्डारण किया जाता है :
- (A) हवा बन्द पालीथीन से
(B) वैक्यूम कूलिंग (ठन्डी हवा) से
(C) फ्रीजिंग से
(D) ठंडे कमरे में रखने से
51. Maximum heterosis is present in which of the following vegetables ?
- (A) Tomato
(B) Potato
(C) Brinjal
(D) Onion
52. Most pungent part of chilli is :
- (A) Seeds
(B) Pericarp
(C) Placenta
(D) None of the above
53. Leafy vegetables are stored through :
- (A) Air blasting
(B) Vacuum cooling
(C) Freezing
(D) Room cooling

54. किस सब्जी में अन्य की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ?
- (A) आलू
(B) टमाटर
(C) भिण्डी
(D) पालक
54. Which vegetable crop requires more amount of nitrogen as compared to others ?
- (A) Potato
(B) Tomato
(C) Okra
(D) Spinach
55. पूसा पार्वती किस्म है :
- (A) लोबिया की
(B) मटर की
(C) क्लस्टर बीन (सेम) की
(D) फ्रेंच बीन की
55. Pusa Parvati is a variety of :
- (A) Cowpea
(B) Garden pea
(C) Cluster bean
(D) French bean
56. नॉन-क्लाइमेक्ट्रिक के अन्तर्गत सब्जी है :
- (A) खरबूजा
(B) टमाटर
(C) तरबूज
(D) खीरा
56. Which vegetable crop is non-climacteric in nature ?
- (A) Muskmelon
(B) Tomato
(C) Watermelon
(D) Cucumber
57. किस सब्जी की अधिक संकर प्रजाति की खेती की जाती है ?
- (A) टमाटर
(B) बैंगन
(C) पातगोभी
(D) फूलगोभी
57. In which vegetable crop maximum number of hybrid variety is cultivated ?
- (A) Tomato
(B) Brinjal
(C) Cabbage
(D) Cauliflower

58. कल्याणपुर सोना प्रजाति है :

- (A) टिण्डा की
- (B) परवल की
- (C) करेला की
- (D) तुरई की

59. पूसा विशेष प्रजाति है :

- (A) करेला की
- (B) लौकी की
- (C) तुरई की
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. काशी मधु प्रजाति है :

- (A) तरबूज की
- (B) खरबूज की
- (C) खीरा की
- (D) करेला की

58. Kalayanpur Sona is a variety of :

- (A) Roundgourd
- (B) Pointed gourd
- (C) Bittergourd
- (D) Spongegourd

59. Pusa vishesh is a variety of :

- (A) Bittergourd
- (B) Bottlegourd
- (C) Spongegourd
- (D) None of the above

60. Kashi Madhu is a variety of :

- (A) Watermelon
- (B) Muskmelon
- (C) Cucumber
- (D) Bittergourd

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।