

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M.A. (SEM.-III) (NEP) (SUPPLE.) EXAMINATION, 2024-25

PSYCHOLOGY

(Psychopathology)

Paper Code

A	0	9	0	9	0	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---

**Question Booklet
Series**

A

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छानना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

1. ICD stands for :
 - (A) International Classification of Diseases
 - (B) Indian Clinical Diagnosis
 - (C) International Code of Disorders
 - (D) International Classification of Diagnosis
2. DSM stands for :
 - (A) Diagnostic and Statistical Manual
 - (B) Disease and Symptom Manual
 - (C) Disorder and Stress Measure
 - (D) Diagnostic Symptom Manual
3. Which ICD edition is widely used?
 - (A) ICD-8
 - (B) ICD-9
 - (C) ICD-10
 - (D) ICD-7
4. DSM-V-TR was published in :
 - (A) 2000
 - (B) 2013
 - (C) 2022
 - (D) 2010
5. DSM is published by :
 - (A) WHO
 - (B) APA
 - (C) UNESCO
 - (D) NIMHANS

1. ICD का पूरा नाम है :
 - (A) इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज़
 - (B) इंडियन क्लिनिकल डायग्नोसिस
 - (C) इंटरनेशनल कोड ऑफ डिसऑर्डर्स
 - (D) इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस
2. DSM का पूरा नाम है :
 - (A) डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल
 - (B) डिजीज एंड सिम्प्टम मैनुअल
 - (C) डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस मेज़र
 - (D) डायग्नोस्टिक सिम्प्टम मैनुअल
3. कौन सा ICD संस्करण व्यापक रूप से प्रयोग होता है?
 - (A) ICD-8
 - (B) ICD-9
 - (C) ICD-10
 - (D) ICD-7
4. DSM-V-TR किस वर्ष प्रकाशित हुआ ?
 - (A) 2000
 - (B) 2013
 - (C) 2022
 - (D) 2010
5. DSM किसके द्वारा प्रकाशित होता है ?
 - (A) WHO
 - (B) APA
 - (C) यूनेस्को
 - (D) NIMHANS

- | | |
|--|--|
| <p>6. ICD is published by :</p> <p>(A) APA</p> <p>(B) WHO</p> <p>(C) UN</p> <p>(D) AIIMS</p> | <p>6. ICD किसके द्वारा प्रकाशित होता है ?</p> <p>(A) APA</p> <p>(B) WHO</p> <p>(C) संयुक्त राष्ट्र</p> <p>(D) AIIMS</p> |
| <p>7. Which system is global in nature ?</p> <p>(A) DSM</p> <p>(B) ICD</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>7. कौन सा सिस्टम वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त होता है ?</p> <p>(A) DSM</p> <p>(B) ICD</p> <p>(C) दोनों (A) तथा (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>8. Which system is more US-based</p> <p>(A) DSM</p> <p>(B) ICD</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>8. कौन सा सिस्टम अधिकतर अमेरिका में उपयोग होता है ?</p> <p>(A) DSM</p> <p>(B) ICD</p> <p>(C) दोनों (A) तथा (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>9. The Biological approach focuses on :</p> <p>(A) Brian and genes</p> <p>(B) Childhood conflicts</p> <p>(C) Thinking patterns</p> <p>(D) Society</p> | <p>9. जैविक दृष्टिकोण किस पर ध्यान देता है ?</p> <p>(A) मस्तिष्क और जीन</p> <p>(B) बचपन के संघर्ष</p> <p>(C) सोचने के पैटर्न</p> <p>(D) समाज</p> |
| <p>10. The Psychodynamic approach was developed by :</p> <p>(A) Skinner</p> <p>(B) Freud</p> <p>(C) Beck</p> <p>(D) Piaget</p> | <p>10. मनोगतिक दृष्टिकोण किसने विकसित किया ?</p> <p>(A) स्किनर</p> <p>(B) फ्रायड</p> <p>(C) बेक</p> <p>(D) पियाजे</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>11. The Behavioral approach emphasizes :</p> <p>(A) Learning and conditioning</p> <p>(B) Unconscious mind</p> <p>(C) Brain chemistry</p> <p>(D) Cultural values</p> | <p>11. व्यावहारिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है?</p> <p>(A) अधिगम और कंडीशनिंग</p> <p>(B) अचेतन मन</p> <p>(C) मस्तिष्क रसायन</p> <p>(D) सांस्कृतिक मूल्य</p> |
| <p>12. The Cognitive approach focuses on :</p> <p>(A) Thoughts and beliefs</p> <p>(B) Genes</p> <p>(C) Society</p> <p>(D) Behavior only</p> | <p>12. संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस पर स्थान केंद्रित करता है ?</p> <p>(A) विचार और विश्वास</p> <p>(B) जीन</p> <p>(C) समाज</p> <p>(D) केवल व्यवहार</p> |
| <p>13. The Socio-cultural approach highlights :</p> <p>(A) Brain</p> <p>(B) Family, society, culture</p> <p>(C) Childhood conflict</p> <p>(D) Genes</p> | <p>13. सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है ?</p> <p>(A) मस्तिष्क</p> <p>(B) परिवार, समाज, संस्कृति</p> <p>(C) बचपन का संघर्ष</p> <p>(D) जीन</p> |
| <p>14. Which approach explains mental illness due to unconscious conflicts ?</p> <p>(A) Psychodynamic</p> <p>(B) Cognitive</p> <p>(C) Behavioral</p> <p>(D) Biological</p> | <p>14. कौन सा दृष्टिकोण मानसिक रोग को अचेतन संघर्षों से समझाता है ?</p> <p>(A) मनोगतिक</p> <p>(B) संज्ञानात्मक</p> <p>(C) व्यावहारिक</p> <p>(D) जैविक</p> |
| <p>15. Which approach used CBT as treatment ?</p> <p>(A) Cognitive</p> <p>(B) Biological</p> <p>(C) Socio-cultural</p> <p>(D) Psychodynamic</p> | <p>15. किस दृष्टिकोण में CBT उपचार के रूप में प्रयुक्त होता है ?</p> <p>(A) संज्ञानात्मक</p> <p>(B) जैविक</p> <p>(C) सामाजिक-सांस्कृतिक</p> <p>(D) मनोगतिक</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>16. Electroconvulsive Therapy (ECT) is linked with :</p> <p>(A) Biological approach</p> <p>(B) Cognitive approach</p> <p>(C) Behavioral approach</p> <p>(D) Socio-cultural approach</p> | <p>16. इलेक्ट्रोक्वन्वल्सिव थेरेपी (ECT) किस दृष्टिकोण से जुड़ी है ?</p> <p>(A) जैविक दृष्टिकोण</p> <p>(B) संज्ञानात्मक दृष्टिकोण</p> <p>(C) व्यावहारिक दृष्टिकोण</p> <p>(D) सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण</p> |
| <p>17. Systematic desensitization is technique of :</p> <p>(A) Behavioral approach</p> <p>(B) Cognitive approach</p> <p>(C) Psychodynamic approach</p> <p>(D) Biological approach</p> | <p>17. सिस्टेमैटिक डीसेन्सिटाइजेशन किस दृष्टिकोण की तकनीक है ?</p> <p>(A) व्यावहारिक दृष्टिकोण</p> <p>(B) संज्ञानात्मक दृष्टिकोण</p> <p>(C) मनोगतिक दृष्टिकोण</p> <p>(D) जैविक दृष्टिकोण</p> |
| <p>18. Which approach explain mental illness as faulty learning ?</p> <p>(A) Behavioral</p> <p>(B) Biological</p> <p>(C) Psychodynamic</p> <p>(D) Socio-cultural</p> | <p>18. कौन सा दृष्टिकोण मानसिक रोग को गलत अधिगम के रूप में समझता है ?</p> <p>(A) व्यावहारिक</p> <p>(B) जैविक</p> <p>(C) मनोगतिक</p> <p>(D) सामाजिक-सांस्कृतिक</p> |
| <p>19. Which approach focuses on neurotransmitters and hormones ?</p> <p>(A) Biological</p> <p>(B) Cognitive</p> <p>(C) Socio-cultural</p> <p>(D) Psychodynamic</p> | <p>19. कौन सा दृष्टिकोण न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन पर ध्यान देता है ?</p> <p>(A) जैविक</p> <p>(B) संज्ञानात्मक</p> <p>(C) सामाजिक-सांस्कृतिक</p> <p>(D) मनोगतिक</p> |
| <p>20. Which approach emphasizes culture and environment in mental illness ?</p> <p>(A) Socio-cultural</p> <p>(B) Biological</p> <p>(C) Behavioral</p> <p>(D) Cognitive</p> | <p>20. कौन सा दृष्टिकोण मानसिक रोग में संस्कृति और पर्यावरण पर जोर देता है ?</p> <p>(A) सामाजिक-सांस्कृतिक</p> <p>(B) जैविक</p> <p>(C) व्यावहारिक</p> <p>(D) संज्ञानात्मक</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>21. Generalized Anxiety Disorder (GAD) is mainly characterized by :</p> <p>(A) Excessive worry</p> <p>(B) Hallucinations</p> <p>(C) Memory loss</p> <p>(D) Delusions</p> | <p>21. सामान्यीकृत चिंता विकार (GAD) मुख्य रूप से किससे पहचाना जाता है ?</p> <p>(A) अत्यधिक चिंता</p> <p>(B) मतिभ्रम</p> <p>(C) स्मृति हानि</p> <p>(D) भ्रम</p> |
| <p>22. Panic attacks are usually :</p> <p>(A) Sudden and intense</p> <p>(B) Slow and mild</p> <p>(C) Always at night</p> <p>(D) Always after food</p> | <p>22. पैनिक अटैक आमतौर पर कैसे होते हैं ?</p> <p>(A) अचानक और तीव्र</p> <p>(B) धीमे और हल्के</p> <p>(C) हमेशा रात में</p> <p>(D) हमेशा भोजन के बाद</p> |
| <p>23. Fear of closed spaces is called :</p> <p>(A) Agoraphobia</p> <p>(B) Claustrophobia</p> <p>(C) Social phobia</p> <p>(D) Aerophobia</p> | <p>23. बंद जगहों का डर क्या कहलाता है ?</p> <p>(A) एगोराफोबिया</p> <p>(B) क्लॉस्ट्रोफोबिया</p> <p>(C) सोशल फोबिया</p> <p>(D) एयरोफोबिया</p> |
| <p>24. Which disorder involves repeated hand washing ?</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) PTSD</p> <p>(C) Panic disorder</p> <p>(D) GAD</p> | <p>24. कौन-सा विकार बार-बार हाथ धोने से जुड़ा है ?</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) PTSD</p> <p>(C) पैनिक डिसऑर्डर</p> <p>(D) GAD</p> |
| <p>25. PTSD develops after :</p> <p>(A) Trauma</p> <p>(B) Headache</p> <p>(C) Memory loss</p> <p>(D) Learning</p> | <p>25. PTSD किसके बाद विकसित होता है ?</p> <p>(A) आघात</p> <p>(B) सिरदर्द</p> <p>(C) स्मृति हानि</p> <p>(D) अधिगम</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>26. Obsessions are :</p> <p>(A) Recurrent thoughts</p> <p>(B) Sudden fears</p> <p>(C) Memory gaps</p> <p>(D) False beliefs</p> | <p>26. ऑब्सेशन क्या होते हैं ?</p> <p>(A) बार-बार आने वाले विचार</p> <p>(B) अचानक भय</p> <p>(C) स्मृति अंतराल</p> <p>(D) झूठे विश्वास</p> |
| <p>27. Compulsions are :</p> <p>(A) Repetitive behaviors</p> <p>(B) False memories</p> <p>(C) Delusions</p> <p>(D) Sudden panic</p> | <p>27. कम्पल्शन क्या हैं ?</p> <p>(A) दोहराए जाने वाले व्यवहार</p> <p>(B) झूठी यादें</p> <p>(C) भ्रम</p> <p>(D) अचानक घबराहट</p> |
| <p>28. A person avoids public speaking due to fear of embarrassment. This is :</p> <p>(A) Social phobia</p> <p>(B) Panic disorder</p> <p>(C) GAD</p> <p>(D) PTSD</p> | <p>28. कोई व्यक्ति शर्मिंदगी के डर से सार्वजनिक बोलने से बचता है। यह है :</p> <p>(A) सोशल फोबिया</p> <p>(B) पैनिक डिसऑर्डर</p> <p>(C) GAD</p> <p>(D) PTSD</p> |
| <p>29. Excessive and uncontrollable worry lasting for months is seen in :</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) OCD</p> <p>(C) PTSD</p> <p>(D) Phobia</p> | <p>29. महीनों तक चलने वाली अत्यधिक और अनियंत्रित चिंता किसमें देखी जाती है ?</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) OCD</p> <p>(C) PTSD</p> <p>(D) फोबिया</p> |
| <p>30. Sudden fear of dying, chest pain, and sweating are signs of :</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) Panic attack</p> <p>(C) GAD</p> <p>(D) PTSD</p> | <p>30. अचानक मरने का डर, सीने में दर्द और पसीना किसके लक्षण हैं ?</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) पैनिक अटैक</p> <p>(C) GAD</p> <p>(D) PTSD</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>31. Which phobia is fear of open or crowded places ?</p> <p>(A) Social phobia</p> <p>(B) Claustrophobia</p> <p>(C) Aerophobia</p> <p>(D) Agoraphobia</p> | <p>31. खुली या भीड़-भाड़ वाली जगहों का डर क्या है ?</p> <p>(A) सोशल फोबिया</p> <p>(B) क्लॉस्ट्रोफोबिया</p> <p>(C) एयरोफोबिया</p> <p>(D) एगोराफोबिया</p> |
| <p>32. Re-experiencing a traumatic event in dreams is common in :</p> <p>(A) PTSD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) OCD</p> <p>(D) Phobia</p> | <p>32. सपनों में आघातकारी घटना को फिर से अनुभव करना किसमें आम है ?</p> <p>(A) PTSD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) OCD</p> <p>(D) फोबिया</p> |
| <p>33. OCD is short for :</p> <p>(A) Occasional Compulsive Disorder</p> <p>(B) Obsessive Cognitive Disorder</p> <p>(C) Obsessive–Compulsive Disorder</p> <p>(D) Obsessive Control Disorder</p> | <p>33. OCD का पूरा नाम है :</p> <p>(A) ओकेजनल कम्पल्सिव डिसऑर्डर</p> <p>(B) ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर</p> <p>(C) ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर</p> <p>(D) ऑब्सेसिव कंट्रोल डिसऑर्डर</p> |
| <p>34. PTSD patients often have :</p> <p>(A) Compulsions</p> <p>(B) Flashbacks</p> <p>(C) Delusions</p> <p>(D) Phobia</p> | <p>34. (PTSD) के रोगियों में अक्सर क्या होता है ?</p> <p>(A) कम्पल्शन</p> <p>(B) फ्लैशबैक</p> <p>(C) भ्रम</p> <p>(D) फोबिया</p> |
| <p>35. Panic disorder is related to :</p> <p>(A) Sudden episodes of fear</p> <p>(B) Persistent sadness</p> <p>(C) Memory loss</p> <p>(D) False beliefs</p> | <p>35. पैनिक डिसऑर्डर किससे संबंधित है ?</p> <p>(A) अचानक भय के दौर</p> <p>(B) लगातार उदासी</p> <p>(C) स्मृति हानि</p> <p>(D) झूठे विश्वास</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>36. Which anxiety disorder is linked with specific objects or situations ?</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) OCD</p> <p>(C) Phobia</p> <p>(D) PTSD</p> | <p>36. कौन सा चिंता विकार विशेष वस्तुओं या स्थितियों से जुड़ा होता है ?</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) OCD</p> <p>(C) फोबिया</p> <p>(D) PTSD</p> |
| <p>37. A person repeatedly checks locks before sleeping. This is :</p> <p>(A) Compulsion</p> <p>(B) Obsession</p> <p>(C) Phobia</p> <p>(D) Panic attack</p> | <p>37. एक व्यक्ति सोने से पहले बार-बार ताले जाँचता है। यह है :</p> <p>(A) कम्पल्शन</p> <p>(B) ऑब्सेशन</p> <p>(C) फोबिया</p> <p>(D) पैनिक अटैक</p> |
| <p>38. Which disorder is associated with hypervigilance and exaggerated startle response flashbacks, and avoidance behaviors following a traumatic event ?</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) PTSD</p> <p>(D) Panic disorder</p> | <p>38. कौन-सा विकार किसी आघातजन्य घटना (traumatic event) के बाद हाइपरविजिलेंस, अत्यधिक चौंकने की प्रतिक्रिया, फ्लैशबैक और व्यवहार से जुड़ा होता है ?</p> <p>(A) OCD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) PTSD</p> <p>(D) पैनिक डिसऑर्डर</p> |
| <p>39. Reena often worries excessively about her studies, family, and future without any specific reason. Her anxiety becomes so intense that she has trouble sleeping and her daily activities are affected. Which disorder does this describe ?</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) PTSD</p> <p>(C) Phobia</p> <p>(D) OCD</p> | <p>39. रीना अक्सर बिना किसी खास कारण के अपनी पढ़ाई, परिवार और भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता करती रहती है। उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उसे नींद भी नहीं आती और रोज़मर्रा के कामकाज प्रभावित होते हैं। यह किस विकार की विशेषता है ?</p> <p>(A) GAD</p> <p>(B) PTSD</p> <p>(C) फोबिया</p> <p>(D) OCD</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>40. Avoidance of situations that remind trauma is seen in :</p> <p>(A) PTSD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) OCD</p> <p>(D) Phobia</p> | <p>40. ऐसी स्थितियों से बचना जो आघात की याद दिलाती हैं, किसमें देखा जाता है ?</p> <p>(A) PTSD</p> <p>(B) GAD</p> <p>(C) OCD</p> <p>(D) फोबिया</p> |
| <p>41. Somatoform disorders are mainly related to :</p> <p>(A) Physical symptoms without medical cause</p> <p>(B) Only brain damage</p> <p>(C) Eating habits</p> <p>(D) Personality traits</p> | <p>41. सोमाटोफॉर्म विकार मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं ?</p> <p>(A) बिना चिकित्सीय कारण के शारीरिक लक्षण</p> <p>(B) केवल मस्तिष्क क्षति</p> <p>(C) खाने की आदतें</p> <p>(D) व्यक्तित्व गुण</p> |
| <p>42. Somatization disorder involves :</p> <p>(A) Memory loss</p> <p>(B) Fear of height</p> <p>(C) Repeated hand washing</p> <p>(D) Many unexplained physical complaints</p> | <p>42. सोमाटाइजेशन विकार में क्या होता है ?</p> <p>(A) स्मृति लोप</p> <p>(B) ऊँचाई का डर</p> <p>(C) बार-बार हाथ धोना</p> <p>(D) कई अस्पष्टीकृत शारीरिक शिकायतें</p> |
| <p>43. Hypochondriasis means :</p> <p>(A) Fear of having a serious illness</p> <p>(B) Excessive eating</p> <p>(C) Loss of speech</p> <p>(D) Multiple personalities</p> | <p>43. हाइपोकोण्ड्रियासिस का क्या अर्थ है ?</p> <p>(A) गंभीर बीमारी होने का डर</p> <p>(B) अत्यधिक खाना</p> <p>(C) बोलने की क्षमता का खोना</p> <p>(D) अनेक व्यक्तित्व होना</p> |

44. Ramesh constantly worries that every minor headache or stomach pain is a sign of cancer. Despite repeated medical reassurance, he continues to fear he has a serious illness. This behavior is characteristic of which disorder ?

- (A) Phobia
- (B) Hypochondriasis
- (C) OCD
- (D) PTSD

45. Pain disorder refer to :

- (A) Severe pain without clear medical reason
- (B) Pain due to accident
- (C) Pain from infection
- (D) Pain from surgery

46. Conversion disorder involves :

- (A) Loss of motor or sensory functions
- (B) Eating too much
- (C) Talking very fast
- (D) Repeated cleaning

47. A person suddenly becomes blind without medical reason. This is :

- (A) Conversion disorder
- (B) Hypochondriasis
- (C) Phobia
- (D) Dementia

48. Dissociative disorders are related to :

- (A) Eating too little
- (B) Disturbance in memory, identity or awareness
- (C) High fever
- (D) Phobia

44. रमेश हमेशा यह सोचता है कि छोटी सी सिरदर्द या पेट में दर्द कैंसर का संकेत है। बार-बार डॉक्टर से तस्सली मिलने के बावजूद वह इस बात से डरता रहता है कि उसे गंभीर बीमारी है। यह व्यवहार किस विकार का लक्षण है ?

- (A) फोबिया
- (B) हाइपोकोण्ड्रियासिस
- (C) ओसीडी
- (D) पीटीएसडी

45. पेन डिसऑर्डर किसे कहते हैं?

- (A) स्पष्ट चिकित्सीय कारण के बिना गंभीर दर्द
- (B) दुर्घटना से दर्द
- (C) संक्रमण से दर्द
- (D) शल्य चिकित्सा से दर्द

46. कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है ?

- (A) मोटर या संवेदी कार्यों का खोना
- (B) बहुत ज्यादा खाना
- (C) बहुत तेज बोलना
- (D) बार-बार सफाई करना

47. कोई व्यक्ति अचानक बिना कारण के अंधा हो जाए, यह है :

- (A) कन्वर्जन डिसऑर्डर
- (B) हाइपोकोण्ड्रियासिस
- (C) फोबिया
- (D) डिमेंशिया

48. डिसोसिएटिव विकार किससे जुड़े हैं ?

- (A) बहुत कम खाना
- (B) स्मृति पहचान या चेतना में गड़बड़ी
- (C) तेज बुखार
- (D) फोबिया

49. Multiple personality disorder is now called :
 (A) OCD
 (B) Conversion disorder
 (C) Panic disorder
 (D) Dissociative Identity disorder
50. In Multiple personality disorder, a person has :
 (A) Only memory loss
 (B) Two or more distinct identities
 (C) Only physical pain
 (D) Only sleep problems
51. Dissociative fugues means :
 (A) Headache
 (B) Only fear of height
 (C) Sudden travel away with loss of identity
 (D) Eating disorder
52. After a traumatic accident, Sita suddenly cannot remember important personal information, such as her name or where she lives. There is no evidence of brain injury or illness. What type of memory loss is this?
 (A) Loss of memory due to psychological cause
 (B) Memory loss from brain injury
 (C) Forgetting because of old age
 (D) Memory loss due to alcohol
53. Conversion disorder was earlier known as :
 (A) Dementia
 (B) Hysteria
 (C) Schizophrenia
 (D) Bipolar disorder
49. मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अब क्या कहते हैं ?
 (A) OCD
 (B) कन्वर्जन डिसऑर्डर
 (C) पैनिक डिसऑर्डर
 (D) डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर
50. मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति के पास होता है :
 (A) केवल स्मृति लोप
 (B) दो या अधिक अलग-अलग पहचान
 (C) केवल शारीरिक दर्द
 (D) केवल नींद की समस्या
51. डिसोसिएटिव फ्यूग का अर्थ है :
 (A) सिरदर्द
 (B) ऊँचाई का डर
 (C) अचानक यात्रा करना और पहचान खोना
 (D) खाने का विकार
52. एक दर्दनाक हादसे के बाद, सीता अचानक अपने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम या घर का पता याद नहीं रख पाती। उसके मस्तिष्क में किसी चोट या बीमारी का कोई संकेत नहीं है। यह किस प्रकार की स्मृति हानि है ?
 (A) मनोवैज्ञानिक कारण से स्मृति लोप
 (B) मस्तिष्क चोट से स्मृति लोप
 (C) बुढ़ापे के कारण भूलना
 (D) शराब के कारण भूलना
53. कन्वर्जन डिसऑर्डर को पहले क्या कहते थे ?
 (A) डिमेंशिया
 (B) हिस्टीरिया
 (C) स्किज़ोफ्रेनिया
 (D) बाइपोलर डिसऑर्डर

54. Hypochondriasis is now called :
- (A) Illness anxiety disorder
(B) Panic disorder
(C) PTSD
(D) OCD
55. Which disorder is linked with unexplained physical pain ?
- (A) Pain disorder
(B) Panic disorder
(C) Schizophrenia
(D) Dementia
56. Rahul experiences fainting spells every time he faces a stressful situation, such as giving a speech or taking an important exam. Medical tests show no physical cause for his fainting. This sudden loss of physical function without a medical reason is most likely due to which disorder ?
- (A) GAD
(B) OCD
(C) Phobia
(D) Conversion disorder
57. After experiencing extreme stress, Aman suddenly leaves his home and travels to another city. He cannot remember his past life and starts using a new name. Which disorder is most consistent with this behavior ?
- (A) Suddenly wandering and new identity
(B) Eating too much
(C) Repeated hand washing
(D) Only headache
54. हाइपोकोण्ड्रिआसिस को अब क्या कहते हैं ?
- (A) इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर
(B) पैनिक डिसऑर्डर
(C) पीटीएसडी
(D) ओसीडी
55. कौन सा विकार अस्पष्टीकरण शारीरिक दर्द से जुड़ा है ?
- (A) पेन डिसऑर्डर
(B) पैनिक डिसऑर्डर
(C) स्किज़ोफ्रेनिया
(D) डिमेंशिया
56. राहुल को हर बार तनावपूर्ण स्थिति में, जैसे कि सार्वजनिक भाषण देना या महत्वपूर्ण परीक्षा देना, बेहोशी आ जाती है। डॉक्टरों की जांच में उसके बेहोशी का कोई शारीरिक कारण नहीं पाया गया। बिना किसी शारीरिक कारण के अचानक शारीरिक कार्यों का यह नुकसान किस विकार का संकेत है ?
- (A) GAD
(B) ओसीडी
(C) फोबिया
(D) कन्वर्जन डिसऑर्डर
57. अत्यधिक तनाव के बाद, अमन अचानक अपने घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में चला जाता है। उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं रहती और वह एक नया नाम इस्तेमाल करने लगता है। इस व्यवहार से कौन-सा विकार सबसे अधिक मेल खाता है ?
- (A) अचानक भटकना और पहचान बनाना
(B) बहुत ज्यादा खाना
(C) बार-बार हाथ धोना
(D) केवल सिरदर्द

58. Dissociative disorders protect the person from :

- (A) Hunger
- (B) Stressful memories
- (C) Cold weather
- (D) Illness

59. Riya sometimes behaves like a completely different person, speaking, acting, and even recalling memories that don't belong to her usual self. At other times, she returns to her normal personality. Which disorder is most consistent with this pattern?

- (A) Pain disorder
- (B) Dissociative identity disorder
- (C) Hypochondriasis
- (D) PTSD

60. Rahul constantly worries that his hands are contaminated with germs. Even after washing them multiple times, he keeps thinking they are still dirty. He cannot stop these thoughts, and they interfere with his daily life. What is this repetitive, unwanted thought called ?

- (A) Phobia
- (B) Obsession
- (C) Compulsion
- (D) Panic attack

61. Schizophrenia is mainly a disorder of :

- (A) Thought and perception
- (B) Digestion
- (C) Skin
- (D) Blood

58. डिसोसिएटिव विकार व्यक्ति को किससे बचाते हैं ?

- (A) भूख
- (B) तनावपूर्ण स्मृतियाँ
- (C) ठंडा मौसम
- (D) बीमारी

59. रीया कभी-कभी पूरी तरह अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, बोलती है, काम करती है और ऐसी यादें बताती है जो उसके सामान्य व्यक्तित्व से संबंधित नहीं हैं। अन्य समय में वह अपने सामान्य व्यक्तित्व में लौट आती है। इस व्यवहार के अनुरूप कौन-सा विकार है ?

- (A) पेन डिसऑर्डर
- (B) डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर
- (C) हाइपोकॉन्ड्रियासिस
- (D) PTSD

60. राहुल लगातार यह सोचता रहता है कि उसके हाथों में कीटाणु हैं। कई बार धोने के बावजूद उसे लगता है कि हाथ भी गंदे हैं। वह इन विचारों को रोक नहीं पाता और यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डालता है। इस तरह का बार-बार आने वाला, अनचाहा विचार क्या कहलाता है ?

- (A) फोबिया
- (B) ऑब्सेशन
- (C) कंपल्शन
- (D) पैनिक अटैक

61. स्किज़ोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसका विकार है ?

- (A) विचार और अनुभूति
- (B) पाचन
- (C) त्वचा
- (D) रक्त

62. Hallucinations are :
 (A) Fever
 (B) Memory loss
 (C) Weakness
 (D) False sensory experiences
63. Delusions are :
 (A) Pain
 (B) False memories
 (C) Loss of appetite
 (D) False beliefs
64. A person hears voices when no one is there. This is :
 (A) Hallucination
 (B) Delusion
 (C) Phobia
 (D) Amnesia
65. A fixed false belief not based in reality is called :
 (A) Anxiety
 (B) Hallucination
 (C) Delusions
 (D) Stress
66. Schizophrenia often starts in :
 (A) Late adolescence or early adulthood
 (B) Old age
 (C) Infancy
 (D) Middle age
67. Which symptom is common in schizophrenia ?
 (A) Fever
 (B) Hair loss
 (C) Back pain
 (D) Thought disorder

62. मतिभ्रम क्या हैं ?
 (A) बुखार
 (B) स्मृति लोप
 (C) कमजोरी
 (D) झूठे इंद्रिय अनुभव
63. भ्रम (Delusions) क्या है ?
 (A) दर्द
 (B) झूठी स्मृतियाँ
 (C) भूख का कम होना
 (D) झूठे विश्वास
64. कोई व्यक्ति तब आवाजें सुनता है जब वहाँ कोई नहीं है। यह है :
 (A) मतिभ्रम/विभ्रम
 (B) भ्रम
 (C) फोबिया
 (D) अमनेसिया
65. वास्तविकता पर आधारित न होने वाला स्थायी झूठा विश्वास क्या कहलाता है ?
 (A) चिंता
 (B) मतिभ्रम
 (C) भ्रम
 (D) तनाव
66. स्किज़ोफ्रेनिया प्रायः कब शुरू होता है ?
 (A) किशोरावास्था के अंत या वयस्कता की शुरुआत में
 (B) बुढ़ापे में
 (C) शैशवावस्था में
 (D) मध्यम आयु में
67. स्किज़ोफ्रेनिया में कौन-सा लक्षण आम है ?
 (A) बुखार
 (B) बाल झड़ना
 (C) पीठ दर्द
 (D) विचार विकार

68. Delusional disorder is mainly :
 (A) Presence of one or more delusions
 (B) Memory loss
 (C) Eating problem
 (D) Sleep problem
69. In delusional disorder, functioning is :
 (A) Relatively preserved
 (B) Totally destroyed
 (C) Only in childhood
 (D) Absent
70. Mood disorders are mainly related to :
 (A) Disturbance of emotion
 (B) Skin disease
 (C) Eating
 (D) Sleep alone
71. Depression is a type of :
 (A) OCD
 (B) Schizophrenia
 (C) Anxiety disorder
 (D) Mood disorder
72. Main symptom of depression is :
 (A) Headache
 (B) Cough
 (C) Persistent sadness
 (D) High fever
73. Bipolar disorder involves :
 (A) Episodes of mania and depression
 (B) Only memory loss
 (C) Only hallucination
 (D) Only sleep problems

68. भ्रमात्मक विकार मुख्य रूप से क्या है ?
 (A) एक या अधिक भ्रम होना
 (B) स्मृति लोप
 (C) खाने की समस्या
 (D) नींद की समस्या
69. भ्रमात्मक विकार में कार्यप्रणाली कैसी रहती है ?
 (A) अपेक्षाकृत सुरक्षित
 (B) पूरी तरह नष्ट
 (C) केवल बचपन में
 (D) अनुपस्थित
70. मूड विकार मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं ?
 (A) भावनाओं में गड़बड़ी
 (B) त्वचा की बीमारी
 (C) भोजन
 (D) केवल नींद
71. डिप्रेशन किस प्रकार का विकार है ?
 (A) OCD
 (B) स्किज़ोफ्रेनिया
 (C) चिंता विकार
 (D) मूड विकार
72. अवसाद का मुख्य लक्षण है :
 (A) सिरदर्द
 (B) खाँसी
 (C) लगातार उदासी
 (D) तेज बुखार
73. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या शामिल है ?
 (A) उन्माद और अवसाद के प्रकरण
 (B) केवल स्मृति लोप
 (C) केवल मतिभ्रम
 (D) केवल नींद की समस्या

74. Mania is marked by :
- (A) Overactivity and high mood
 - (B) Sadness
 - (C) Weakness
 - (D) Silence

75. Bipolar disorder was earlier called :
- (A) OCD
 - (B) Dementia
 - (C) Schizophrenia
 - (D) Manic-depressive illness

76. Which is a negative symptom of schizophrenia ?
- (A) Lack of emotion
 - (B) Hearing voices
 - (C) False belief
 - (D) Excitement

77. Which is a positive symptom of schizophrenia ?
- (A) Withdrawal
 - (B) Lack of motivation
 - (C) Flat affect
 - (D) Hallucination

78. Seasonal Affective Disorder (SAD) is a type of :
- (A) Anxiety
 - (B) Depression
 - (C) Schizophrenia
 - (D) OCD

74. उन्माद (Mania) किससे पहचाना जाता है ?
- (A) अत्यधिक सक्रियता और ऊँचा मूड
 - (B) उदासी
 - (C) कमजोरी
 - (D) चुप्पी

75. बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले क्या कहते थे ?
- (A) OCD
 - (B) डिमेंशिया
 - (C) स्किज़ोफ्रेनिया
 - (D) मैनीक-डिप्रेसिव इलनेस

76. स्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण कौन सा है ?
- (A) भावनाओं की कमी
 - (B) आवाजें सुनना
 - (C) झूठा विश्वास
 - (D) उत्तेजना

77. स्किज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण कौन सा है ?
- (A) अलग-थलग रहना
 - (B) प्रेरणा की कमी
 - (C) सपाट भाव
 - (D) मतिभ्रम/विभ्रम

78. सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) किस प्रकार का विकार है ?
- (A) चिंता
 - (B) अवसाद
 - (C) स्किज़ोफ्रेनिया
 - (D) ओसीडी

79. Major depression lasts for at least :

- (A) 2 days
- (B) 2 weeks
- (C) 2 months
- (D) 1 year

80. Mood disorder mainly affect :

- (A) Bones
- (B) Digestion
- (C) Skin
- (D) Emotional state

81. Delirium is mainly :

- (A) Sleep problem
- (B) Skin problem
- (C) Eating disorder
- (D) Sudden disturbance in attention and awareness

82. Dementia is :

- (A) Gradual loss of memory and thinking ability
- (B) Sudden cough
- (C) Weak eyesight
- (D) Ear pain

83. Amnestic syndrome is mainly :

- (A) Fever
- (B) Skin rash
- (C) Severe memory loss
- (D) Weakness

79. मेजर डिप्रेशन कम से कम कितने समय तक रहता है ?

- (A) 2 दिन
- (B) 2 सप्ताह
- (C) 2 महीने
- (D) 1 वर्ष

80. मूड विकार मुख्य रूप से किसे प्रभावित करते हैं ?

- (A) हड्डियाँ
- (B) पाचन
- (C) त्वचा
- (D) भावनात्मक स्थिति

81. डिलीरियम मुख्य रूप से क्या है ?

- (A) नींद की समस्या
- (B) त्वचा की समस्या
- (C) खाने की विकार
- (D) ध्यान और जागरूकता में अचानक गड़बड़ी

82. डिमेंशिया क्या है ?

- (A) स्मृति और सोचने की क्षमता की धीरे-धीरे लोप
- (B) अचानक खाँसी
- (C) कमजोर दृष्टि
- (D) कान दर्द

83. अमनेसिक सिंड्रोम मुख्य रूप से क्या है ?

- (A) बुखार
- (B) त्वचा पर चकत्ते
- (C) गंभीर स्मृति लोप
- (D) कमजोरी

- | | |
|---|---|
| <p>84. Delirium usually develops :</p> <p>(A) Suddenly</p> <p>(B) Slowly over years</p> <p>(C) Only in childhood</p> <p>(D) Never</p> | <p>84. डिलीरियम सामान्यतः कैसे विकसित होता है ?</p> <p>(A) अचानक</p> <p>(B) वर्षों में धीरे-धीरे</p> <p>(C) केवल बचपन में</p> <p>(D) कभी नहीं</p> |
| <p>85. Dementia usually develops</p> <p>(A) Only at birth</p> <p>(B) In one day</p> <p>(C) Slowly and progressively</p> <p>(D) Within one hour</p> | <p>85. डिमेंशिया सामान्यतः कैसे विकसित होता है ?</p> <p>(A) केवल जन्म पर</p> <p>(B) एक दिन में</p> <p>(C) धीरे-धीरे और प्रगतिशील रूप में</p> <p>(D) एक घंटे में</p> |
| <p>86. A major symptom of dementia is :</p> <p>(A) Cough</p> <p>(B) Memory impairment</p> <p>(C) Fever</p> <p>(D) Back pain</p> | <p>86. डिमेंशिया का प्रमुख लक्षण क्या है ?</p> <p>(A) खाँसी</p> <p>(B) स्मृति ह्रास</p> <p>(C) बुखार</p> <p>(D) पीठ दर्द</p> |
| <p>87. Alzheimer's type dementia is most common in :</p> <p>(A) Infancy</p> <p>(B) Childhood</p> <p>(C) Teenage</p> <p>(D) Old age</p> | <p>87. अल्ज़ाइमर प्रकार का डिमेंशिया सबसे अधिक किसमें पाया जाता है ?</p> <p>(A) शैशवावस्था</p> <p>(B) बचपन</p> <p>(C) किशोरवस्था</p> <p>(D) वृद्धावस्था</p> |
| <p>88. A brain area most affected in Alzheimer's disease is :</p> <p>(A) Heart</p> <p>(B) Hippocampus</p> <p>(C) Lungs</p> <p>(D) Skin</p> | <p>88. अल्ज़ाइमर रोग में सबसे अधिक प्रभावित मस्तिष्क क्षेत्र कौन सा है ?</p> <p>(A) हृदय</p> <p>(B) हिप्पोकैम्पस</p> <p>(C) फेफड़े</p> <p>(D) त्वचा</p> |
| <p>89. Alzheimer's disease is mainly related to :</p> <p>(A) Memory loss and confusion</p> <p>(B) Cough</p> <p>(C) Eye infection</p> <p>(D) Knee pain</p> | <p>89. अल्ज़ाइमर रोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है ?</p> <p>(A) स्मृति लोप और भ्रम</p> <p>(B) खाँसी</p> <p>(C) आँखों का संक्रमण</p> <p>(D) घुटनों का दर्द</p> |

90. Pre-senile dementia occurs :
 (A) Before old age (before 65 years)
 (B) Only after 80 years
 (C) At birth
 (D) In teenagers only
91. Pick's disease mainly affects :
 (A) Frontal and temporal lobes
 (B) Skin
 (C) Kidneys
 (D) Stomach
92. A common symptom of Pick's disease is :
 (A) Personality and behavior changes
 (B) Headache
 (C) Earache
 (D) Cough
93. Huntington's chorea is :
 (A) Skin allergy
 (B) Lung disease
 (C) Hereditary brain disorder
 (D) Eye problem
94. Main symptom of Huntington's chorea is :
 (A) Involuntary movements
 (B) Cough
 (C) Fever
 (D) Weak eyesight
95. Which memory is first affected in Alzheimer's disease ?
 (A) Recent memory
 (B) Childhood memory
 (C) Skill memory
 (D) Muscle memory

90. प्री-सीनाइल डिमेंशिया कब होता है ?
 (A) बुढ़ापे से पहले (65 वर्ष से पहले)
 (B) केवल 80 वर्ष के बाद
 (C) जन्म पर
 (D) केवल किशोरावस्था में
91. पिक रोग मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है ?
 (A) फ्रंटल ओर टेम्पोरल लोब
 (B) त्वचा
 (C) गुर्दे
 (D) पेट
92. पिक रोग का एक सामान्य लक्षण क्या है ?
 (A) व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन
 (B) सिरदर्द
 (C) कान दर्द
 (D) खाँसी
93. हंटिंगटन कोरिया रोग क्या है ?
 (A) त्वचा की एलर्जी
 (B) फेफड़ों की बीमारी
 (C) आनुवंशिक मस्तिष्क विकार
 (D) आँख की समस्या
94. हंटिंगटन कोरिया का मुख्य लक्षण क्या है ?
 (A) अनैच्छित गतियाँ
 (B) खाँसी
 (C) बुखार
 (D) कमजोर दृष्टि
95. अल्ज़ाइमर रोग में सबसे पहले कौन सी स्मृति प्रभावित होती है ?
 (A) हाल की स्मृति
 (B) बचपन की स्मृति
 (C) कौशल स्मृति
 (D) मांसपेशी स्मृति

- | | |
|--|--|
| 96. A key neurotransmitter reduced in Alzheimer's disease is : | 96. अल्ज़ाइमर रोग में कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है ? |
| (A) Dopamine | (A) डोपामाइन |
| (B) Acetylcholine | (B) एसिटाइलकोलाइन |
| (C) Serotonin | (C) सेरोटोनिन |
| (D) Adrenaline | (D) एड्रेनालिन |
| 97. Confusion and disorientation are most common in : | 97. भ्रम और दिशाभ्रम सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं ? |
| (A) Delirium | (A) डिलीरियम |
| (B) Skin disease | (B) त्वचा रोग |
| (C) Fever | (C) बुखार |
| (D) Stomach upset | (D) पेट खराब |
| 98. Dementia leads to problems in : | 98. डिमेंशिया किन समस्याओं को जन्म देता है ? |
| (A) Memory, language, reasoning | (A) स्मृति, भाषा, तर्क |
| (B) Digestion | (B) पाचन |
| (C) Skin color | (C) त्वचा का रंग |
| (D) Breathing | (D) श्वसन |
| 99. Delirium is usually : | 99. डिलीरियम सामान्यतः कैसा होता है ? |
| (A) Reversible | (A) ठीक हो सकने वाला (रिवर्सिबल) |
| (B) Permanent | (B) स्थायी |
| (C) Genetic | (C) आनुवंशिक |
| (D) Present from birth | (D) जन्म से मौजूद |
| 100. Dementia is usually : | 100. डिमेंशिया सामान्यतः कैसा होता है ? |
| (A) Just fever | (A) केवल बुखार |
| (B) Temporary | (B) अस्थायी |
| (C) Irreversible | (C) ठीक न हो सकने वाला (इर्रिवर्सिबल) |
| (D) Only headache | (D) केवल सिरदर्द |

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरिज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।